

Пречистване и
овлажняване на въздуха

MCK55W



Мощно пречистване и овлажняване на въздуха в едно

MCK55W	
ОВЛАЖНЯВАНЕ	СЪБИРАНЕ НА ПРАХ
Капацитет в турбо режим	
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА	КАПАЦИТЕТ НА ОВЛАЖНЯВАНЕ
Само пречистване на въздух	Овлажняване + пречистване на въздух
Въздушен поток	
5,5 m ³ /мин. 330 m ³ /час	500 ml/ч
Приложима площ на стаята	Приложима площ на стаята
~41 m ²	~23 m ²

* Изчислено по метод за изпитване, базиран на стандарта JEM1467 на асоциация на производителите на електроенергия в Япония.

Функции

Овлажняване	✓
Сензори за температура и влажност	✓
Индикатори за сензор за прах (PM _{2.5} /Прах) и миризми	✓
Стримерен разряд	✓
Активен плазмен йонен поток	✓
Електростатичен HEPA филтър	✓
Обезмирисяващ филтър, регенериран от стримъра	✓
Режим за влага	✓
Икономичен режим	✓
Автоматичен режим на вентилатора	✓
Режим против полени	✓
Турбо режим	✓
Защитна ключалка за деца	✓
Регулиране на яркостта	✓
Автоматично рестартиране след прекъсване на захранването	✓





Въздухопречиствател

МСК55W

Пречистване и овлажняване на въздуха в едно

Овлажняване и пречистване в едно
Чист въздух благодарение на активния плазмен йонен
разряд и технологията флаш стримър
Високоэффективен HEPA филтър за улавяне на
фини прахови частици
Мощна смукателна функция и тиха работа
Нов стилен и компактен дизайн



Модел		МСК55W							
Цвят		Бял							
Режим		Пречистване на въздуха				Овлажняване и пречистване на въздуха			
Приложим размер на стая		m2 41				23			
Електрозахранване		1 Фаза, 220-240/220-230V, 50/60Hz							
Режим		Тих	Нисък	Стандартен	Турбо	Тих	Нисък	Стандартен	Турбо
Дебит на въздушния поток		m3/min. 0,9	2,0	3,2	5,5	1,7	2,4	3,2	5,5
Консумация на енергия		W 7	10	17	56	11	14	19	58
Ниво на звуково налягане		dB(A) 19	29	39	53	25	33	39	53
Овлажняване		ml/h -	-	-	-	200	240	300	500
Размери		mm В 700 (718 с колелата) x Ш 270 x Д 270							
Тегло		kg 9,5 (без вода)							
Филтър за улавяне на прах		Електростатичен HEPA филтър							
Метод на овлажняване		Изпарителен елемент							
Капацитет на резервоара		l 2,7							
Цена с включен ДДС		лв.		1466.-					

Уникална вертикална филтърна структура



Мощно овлажняване за защита от изсушаване на въздуха



Ползите за Вас

Защитава гърлото, ноздрите и кожата от сухота
Предпазва от вирусни инфекции при непрестанна работа не по-малко от 3 часа
Показва влажността в помещението
Елиминира бактериите във водата чрез STREAMER

*Може да се наложи да смените елементи, които обикновено не изискват подмяна поради екологични и експлоатационни условия.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

ATARO CLIMA
Since 1990

www.ataro.bg

Версия 05/2020



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не изготви настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на отделните услуги, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в широк смисъл, произтичащи от или свързани с използването или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE Air Purifier Single Sheet 2020-2021 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.

Въздухочистител

MC55W



Чист въздух в компактен и стилизиран дизайн

MC55W

СЪБИРАНЕ НА ПРАХ

ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ

Капацитет в турбо режим

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Само пречистване на въздух

Въздушен поток **5,5** m³/мин. **330** m³/час

Приложима площ на стаята

~41 m²*

Функции

Индикатори за сензор за прах (PM _{2.5} /Прах) и миризми	✓
Стримерен разряд	✓
Активен плазмен йонен поток	✓
Електростатичен НЕРА филтър	✓
Обезмирисяващ филтър, регенериран от стримъра	✓
Икономичен режим	✓
Автоматичен режим на вентилатора	✓
Режим против полени	✓
Турбо режим	✓
Защитна ключалка за деца	✓
Регулиране на яркостта	✓
Автоматично рестартиране след прекъсване на захранването	✓



* Изчислено по метод за изпитване, базиран на стандарта JEM1467 на асоциация на производителите на електроенергия в Япония.

MC55W

Компактен, ефективен и тих благодарение на новата иновативна структура

Чист въздух благодарение на активния плазмен йонен разряд и флаш стример технологията
Високоэффективен HEPA филтър за улавяне на фини прахови частици
Мощна смукателна функция и тиха работа
Нов стилин и компактен дизайн



Модел		MC55W			
Цвят		Бял			
Режим		Пречистване на въздуха			
Приложим размер на стая		пречистване на въздуха	m2	41	
Електрозахранване		1 Фаза, 220-240/220-230V, 50/60Hz			
Режим		Тих	Нисък	Стандартен	Турбо
Дебит на въздушния поток		m3/min.	1,1	2,0	3,2
Консумация на енергия		W	8	10	15
Ниво на звуково налягане		dB(A)	19	29	39
Размери		mm	В 500 x Ш 270 x Д 270		
Тегло		kg	6,8		
Филтър за улавяне на прах		Електростатичен HEPA филтър			
Цена с включен ДДС		лв.	983.-		

Компактен, ефективен и тих благодарение на новата иновативна структура



Високоэффективен HEPA филтър за улавяне на фини прахови частици

Отстранява 99% от частиците с размер между 0.1µm и 2.5µm*

Електростатичен HEPA филтър ↔ Неелектростатичен филтър

Отстранява 99,97% фините прахови частици 0,3 µm.

Самото филтърно влакно се зарежда със статично електричество и събира частици ефективно.

Не се запушва лесно, следователно не причинява загуба на налягане.

Тъй като той улавя частици, разчитайки само на размера на мрежата, необходимо е мрежата да е по-фина, което улеснява нейното запушване и причинява загуба на високо налягане

* Метод за изпитване: JEM1467 на японска асоциация на производителите на електроенергия стандарт.

Критерий: Отстраняване 99% от фините прахови частици от 0,1 до 2,5 µm в затворено пространство от 32m³ за 90 минути. (Преобразувано в стойност в тестово пространство от 32m³).

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

ATARO CLIMA
Since 1990

www.ataro.bg

Версия 05/2020



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не изготви настоящата брошура на базата на информацията, която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретен цел на нейното съдържание и издателята услуги, представянията. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени икономически или други щети, произтичащи от или свързани с използването или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание. DACE Air Purifier Single Sheet 2020-2021 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.