# Битови климатици

Продуктов каталог 2020 г.



# Това не е шоурум.

Това е разширената реалност, поддържана, никога непреживявана преди, подпомагана от специалисти, Вашият свят на Daikin.

Your Daikin World

Get in touch with unique climate.

Открийте пълната гама от водещи в бранша иновативни климатични решения на Daikin, както никъде другаде. Насладете се на демонстрации на продукти, поддържани от разширена реалност, създавайте съвместно модерни климатични решения и се свържете с експерти за професионални персонализирани консултации.

Това е вашият свят на Daikin. Нека се свържем.

# Това не е работилница.

## Това е поддържаната от експерти модерна сесия за съвместно създаване във вашия свят на Daikin.

Напредъкът се случва там, където ентусиазмът се срещне с експертизата. Присъединете се към експертите на Daikin в специално разработени обучения за целия жизнен цикъл, създавайте съвместно уникални решения за вашия бизнес и го развийте – както никъде другаде.

Това е вашият свят на Daikin. Нека се свържем.

Daikin Централна Европа
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Австрия

www.yourdaikinworld.com

Stylish

Ururu Sarara

Външно тяло

BLUEVOLUTION ЗА ЦЯЛАТА ГАМА

BLUEVOLUTION

# Съдържание


## Защо да изберете Daikin 6

Защо да изберете сплит система на Daikin 8
Какво е предимството? 9
Новият европейски етикет за енергийна ефективност 11
Гамата Bluevolution 11
Какви са новостите през 2020 г. 12
Защо техническо обслужване? 16
Ururu Sarara 18
Stylish 20
Daikin Emura 22
Perfera 24
Comfora 25
Sensira 26
Таванно тяло за скрит монтаж FDXM-F9 27
Мулти сплит 28
Преглед на предимствата 30
Продуктово портфолио 32

## Стандартът R-32 34

Гамата Bluevolution

УНИКАЛНО Ururu Sarara FTXZ-N / RXZ-N 34
НОВО stylish C/FTXA-AW/BS/BT/BB / RXA-A/B 35
DAIKIN emura FTXJ-MW/S / RXJ-M/N 36
perfera C/FTXM-N / RXM-N(9) 37
АКТУАЛИЗАЦИЯ comfora FTXP-M (9) / RXP-M 38
АКТУАЛИЗАЦИЯ sensira FTXF-B/A / RXF-A/B 39
sensira FTXC-B / RXC-B 40
FVXM-F / RXM-N9 41
FDXM-F9 / RXM-N9 42

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3 43

2MXM40-50M(9) 44
3MXM40-52-68N 44
4MXM68-80N 44
5MXM90N 44

## Термопомпа VRV IV S-серия 45

RXYSQ-TV9 / TY9 / TY1 45

## R-32 Оптимизирани за отопление 46

Гама Bluevolution

НОВО stylish FTXTA-AW/RXTA-N 48
perfera FTXTM-M / RXTM-N 49
comfora FTXTP-K / RXTP-N9 50

НОВО FVXM-F / RXTP-N9 51

## Опции и принадлежности 52

## Таблици за комбинации 54

## Портфолио на Daikin за сервизно обслужване 86



# Последната дума в комфорта. Проектиран с най-високо качество.

## Защо да изберете Daikin

Нашето обещание е да гарантираме, че клиентите ви могат да разчитат на Daikin за **най-добрия комфорт**.
Ние сме посветени **на технологични постижения, акцент върху дизайна и най-високото качество**.

Нашата грижа за планетата е абсолютна. Продуктите ни са в челните редици на **нисък разход на енергия** и непрекъснато създаваме нововъведения за намаляване на въздействието върху околната среда на решенията за отопление, вентилация, климатизация и замразяване.

Ще продължим с **глобалното си лидерство**, понеже нашата експертиза във всички пазарни сектори, съчетана с 90-годишния опит, ни позволяват да предоставим добавена стойност в дългосрочни взаимоотношения, основани на доверие, уважение и надеждност.

Сервизните центрове на Daikin ви предоставят **техническа поддръжка** преди и след продажбата, както и при доставка на нашите продукти. Те са бързи, надеждни и отзивчиви и съветите им са **пригодени към специфичните нужди на нашите клиенти**: поддръжка на място за вас и вашите клиенти, помощ с монтажа, отстраняване на проблеми и поддръжка.

Ние ви предоставяме **техническо обучение за работа с продуктите,** така че можете да действате бързо и професионално, когато клиентите ви имат нужда от вас.

# Защо да изберете сплит или мултисплит система на Daikin?




## Предимства за монтажника

**ЛЕСЕН МОНТАЖ**

В свят, в който системите са модулирани за по-лесен монтаж и замяна, Daikin е лидер с всичките си основни компоненти, които са предварително настроени фабрично за монтаж тип „plug-and-play". Това минимизира времето на мястото на монтажа, улеснява транспортирането и позволява на инженера по монтажа да оптимизира времето и усилията си.

**ОБСЛУЖВАНЕ**

Използването на дистанционно наблюдение на работата в реално време позволява предварителното планиране на обслужването по най-ефективен начин. По този начин сервизните инженери могат да сведат до минимум прекъсването на системата чрез предварително поръчване на части за точна доставка, като предварително планират сервизните посещения, за да отговарят на оперативните изисквания на клиента.

**НАДЕЖДНИ ПРОДУКТИ**

Daikin гарантира, че продуктите й са изработени с висококачествени материали и с най-високите производствени стандарти, за да се гарантира максимална надеждност. Това дава увереност на инженерите по монтаж и сервизно обслужване да препоръчат Daikin за максимална производителност.

### Една или повече стаи, изборът е ваш.

Чрез използване на мултисплит външно тяло можете да свържете до пет вътрешни тела към едно външно тяло, за да създадете перфектния климат навсякъде в дома си, и ако е необходимо гореща вода. Всички вътрешни тела могат да се управляват поотделно и няма нужда да се монтират в същата стая или дори по същото време. Мултисплит тялото спестява място, по-тихо е и е по-лесно за монтиране и обслужване в сравнение с инсталациите с няколко сдвоени сплит тела.

### Какво представлява термопомпата въздух-въздух?

Термопомпите извличат топлина от външния въздух, дори в студено време. Те използват компресор с електрическо задвижване и са изключително ефективни при отопление на апартамент или къща. Термопомпите на Daikin са тихи и дискретни и използват най-съвременни технологии, за да поддържат възможно най-ниски сметките ви за енергия. С термопомпа на Daikin, 80 % от енергията, използвана за отопление на жилището, идва от външния въздух, свободен и безкрайно възобновяем ресурс! За охлаждане, процесът в системата се реверсира, като извлича топлина от въздуха в помещението.

## Комбиниране на термопомпи въздух-въздух и термопомпи въздух-вода за максимален комфорт

*„Най-голямото предимство на две отделни системи е, че приземният етаж постоянно е с правилната температура и можем да затоплим горния етаж, когато е необходимо. Нямаме непрекъснати разходи за отопление на спалните, но когато е необходимо, стаите могат бързо да бъдат отоплени. През лятото системата ви дава възможност да охлаждате помещенията, което е допълнително предимство!"*

**Simon** обнови къщата си и комбинира различни технологии на Daikin. Той монтира нискотемпературна термопомпа Daikin Altherma въздух-вода (6 kW стенен модел + котел 300 l) за отопление на приземния етаж и за производство на битова вода. За отопление и охлаждане на спалните, той избра Daikin мултисплит въздух-въздух с 4 вътрешни тела.

# Какво е предимството

## ... на стенното тяло?

Стенните тела са лесни за монтаж. Те могат да бъдат разположени незабележимо, високо на стена, където добавят стойност към интериора ви. Независимо дали стаите ви са големи или малки, имаме тела с капацитета да осигурят климата, който искате, и които съответстват на вашия бюджет. Можем да ви предложим нещо от телата с високоефективна конструкция, които предлагат отлично съотношение качество-цена. Всички модели имат възможност за WLAN управление с онлайн контролер на Daikin за максимално удобство.

## ...на таванното тяло за скрит монтаж?

Таванните тела за скрит монтаж ви предлагат „ невидимо" решение, тъй като са компактни и само нагнетателната и смукателната решетки са видими. В допълнение, те освобождават максимално пространството на пода и на стената, като ви оставят свободни да украсявате интериора си както желаете. Техният постояннотоков електродвигател на вентилатора с ниска консумация ви предлага максимална икономия на енергия. И разбира се, предлагаме широка гама от тела, които са подходящи за помещения с всякакви размери. Те имат опционален онлайн контролер за най-доброто удобство.

### Таванните тела за скрит монтаж могат да се комбинират с:

#### Самопочистващ се филтър

- Почистването на филтъра се извършва автоматично в часа, програмиран чрез дистанционното
- Прахта се събира във вграден в тялото контейнер за прах
- След като контейнерът се напълни, прахта се отстранява лесно с прахосмукачка без отваряне на тялото



#### Мултизонален комплект

- Комплектът за зониране увеличава гъвкавостта на приложенията за системите сплит, Sky Air и VRV, като позволява множество индивидуално управлявани климатични зони да се обслужват от едно вътрешно тяло



## ... на подовото тяло?

Подовите тела са лесни за монтаж в помещения, където пространството е ограничено.
Те са идеални например за таванско помещение, където стените обикновено са по-ниски. Подовите тела са много добри при отопление, защото нагнетяват нагрятия въздух най-долу и най-горе, като създават отличен конвекционен ефект. Независимо дали вашите стаи са големи или малки, ние имаме тела, които могат да осигурят желания от вас климат. Нашите подови тела са по-компактни от нискотемпературните радиатори, а Nexura дори има излъчващ преден панел. Всички модели имат възможност за WLAN управление благодарение на онлайн контролера на Daikin.



# Винаги имате контрол, независимо къде се намирате

Приложението Онлайн контролер на Daikin може да управлява и наблюдава състоянието на вашата система (до 50) и ви позволява да:

**Наблюдавате:**

› Състоянието на вашата климатична или отоплителна система
› Преглед на **графиките за потребление на енергия**

**Управлявате:**

› **Работният режим**, зададената температура, скоростта на вентилатора и режима на висока мощност, посоката на въздуха и функцията за филтриране (streamer)
› Дистанционно управление на системата ви и битовата гореща вода
› **Зоново управление**: управлявайте **няколко** тела едновременно (само за сплит и Daikin Altherma интегрирано двузоново)

**Програмиране:**

› Задавайте температурата и режима на работа с максимум **6 действия на ден за 7 дни**
› Активиране на **ваканционен режим**
› Преглед в интуитивен режим
› Интеграция на продукти и услуги на трета страна чрез IFTTT
› Управление на потреблението/мощността, ограничение на мощността (само сплит)

## Приложение с интуитивно оформление

Управление

Управление на режима на работа, температурата, пречистването на въздуха, скоростта и посоката на въздушния поток от вентилатора

Програмиране

Програмиране на зададената температура, режима на работа и скоростта на вентилатора

Наблюдение




Следете потреблението си на енергия, задавайте ваканционен график

Идентифициране

Идентифицирайте стаите във вашата къща

# Европейският енергиен клас

## Обозначаването с етикети насърчава интелигентния избор

За да позволи на потребителите да правят сравнения и да вземат решение за покупка въз основа на еднакви критерии за обозначаване, Европа въведе енергийните класове. Предишният европейски енергиен клас за климатици, въведен през 1992 г., свърши работата си за времето си. През 2013 г. Европа въведе енергиен клас за сезонна ефективност. Този енергиен клас позволява на крайните потребители да правят още по-информиран избор, тъй като сезонната ефективност отразява ефективността на климатичния уред през целия сезон. Енергийният клас включва различни класификации от A+++ до D, отразени в цветни окраски, вариращи от тъмно зелено (с най-голяма енергийна ефективност) до червено (с най-малка ефективност). Информацията на класа включва не само новите сезонни коефициенти за ефективност за отопление (SCOP) и охлаждане (SEER), но също така годишното енергийно потребление и нивата на шума.

### Детайли на енергийния етикет




Име на производителя и на продукта

SEER: стойности на сезонна ефективност при охлаждане

Класификации от A+++ (най-енергийно ефективен) до D (най-малко енергийно ефективен))

Проектно натоварване за охлаждане

Коефициенти на сезонна ефективност при охлаждане (SEER)

Годишен разход на електроенергия по време на сезон на охлаждане, включително и спомагателните режими

Целева стойност на звукова мощност за вътрешното тяло

Целева стойност на звукова мощност за външното тяло

Комбинация на вътрешното и външно тяло

SCOP: стойности на сезонна ефективност при отопление

Класификации от A+++ (най-енергийно ефективен) до D (най-малко енергийно ефективен)

Проектно натоварване за отопление

Коефициенти на сезонна ефективност при отопление (SCOP)

Годишен разход на електроенергия по време на сезон на отопление, включително и спомагателните режими

За да бъде отчетен широкият диапазон от климатични условия, се използват 3 климатични зони: студена, умерена и топла

СИНЯ = ПО-СТУДЕН КЛИМАТ (ОПЦИЯ)
ЗЕЛЕНА = УМЕРЕН КЛИМАТ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА)
ОРАНЖЕВА = ПО-ТОПЪЛ КЛИМАТ (ОПЦИЯ)

# 100 % гама Bluevolution

**R-32**

## С мисъл за бъдещето

От 2025 г. европейският регламент за флуорираните парникови газове предписва употребата на хладилни агенти с GWP под 750 за всички монтажи на сдвоени сплит климатици с хладилен агент под 3 кг.

### 1. Нисък потенциал за глобално затопляне

Daikin за пръв път представи R-32 през 2012 г. Ниският му **GWP от 675**, конкурентната енергийна ефективност, безопасност и достъпност го правят много привлекателен. От 2016 г. Daikin ви предлага уникалната гама Bluevolution със сдвоени и мултисплит системи и отново поставя еталон за жилищна климатизация.

### 2. Върхова ефективност

Интелигентният и свеж дизайн съчетава **водещи стойности на ефективност с функции за отличен комфорт**.

### 3. Стар приятел, който не създава проблеми

Използването на R-32 не е непозната територия, защото R-410A е смес от 50% R-32 и 50% R-125. Допълнителните предимства от използването на хладилен агент с единичен компонент R-32 включват предотвратяване на проблеми като фракциониране или температурния хистерезис, а също и по-лесното презареждане и рециклиране.

Лесна поддръжка: с работни налягания, подобни на R-410A, възможността да се зарежда както в течна, така и в газообразна форма, както и наличието на инструменти, подходящи за оборудване с R-32 и R-410A, да изберете гамата на Daikin Bluevolution е лесно.

JOIN THE MISSION
BLUEVOLUTION
DAIKIN

# Какви са новостите през 2020

## stylish Нови цветове

стр. 31 НОВО Допълнителен цвят: напълно черен!

FTXA-BB

стр. 31 НОВО Изцяло сребристо тяло

FTXA-BS

стр. 31 НОВО Тяло с цвят „черно дърво“ с черно тяло

FTXA-BT

## Оптимизирано отопление със Stylish и подово тяло

стр. 52 НОВО Модерно бяло тяло Stylish (FTXTA-AW)

› Включва принцип на камината и стандартна Wlan връзка

FTXTA-AW

стр. 55 НОВО Подово тяло

› Идеално вътрешно тяло за отопление благодарение на двойния си въздушен поток

FVXM-F

Stylish FTXA-BB

Stylish FTXA-BS

Stylish FTXA-BT

# Stand By Me,

## пътна карта към постигане на клиентска удовлетвореност

**Време е да релаксирате. С новата програма Stand By Me на Daikin за монтаж и сервизно обслужване на вашия клиент можете да бъдете сигурни, че той ще се възползва от най-добрия комфорт, енергийна ефективност, използваемост и обслужване, предлагани на пазара. Stand By Me елиминира притесненията на клиентите ви и им предоставя безплатна, разширена гаранция, бързи последващи действия от доставчиците на Daikin за сервизно обслужване и допълнителни гаранции за конкретни части.**

### Безплатно удължаване на гаранцията

БЕЗПЛАТНО

Първото предимство на **Stand By Me** е безплатно удължаване на гаранцията:

- ☑ важи както за труда, така и за частите
- ☑ започва веднага след регистрацията

### Бързо последващи действия от сервизните партньори на Daikin

Сервизните партньори на Daikin се уведомяват автоматично, когато клиент регистрира инсталацията си на **www.standbyme.daikin.eu** и се нуждае от поддръжка.

На вашия клиент е гарантирано:

- ☑ бързо и надеждно обслужване
- ☑ управление на цялата информация, свързана с тяхната инсталация, като например документи за регистрация, записи за посещения, записи за поддръжка и др.
- ☑ кодове за грешки в реално време информират сервизния партньор за възможни проблеми

### Удължена гаранция за части

Срещу малка такса, клиентите могат да удължат гаранцията за конкретни части. Свържете се с местния клон на Daikin, за да получите повече информация за конкретната оферта във вашата държава.
Гаранции на **Stand By Me**:

- ☑ че всеки компонент се подменя бързо
- ☑ спомага за избягването на финансови изненади
- ☑ дълъг живот и безпроблемна работа и всички други предимства на инсталация на Daikin
- ☑ надеждно обслужване от официални партньори на Daikin за сервизно обслужване

Сервизните партньори на Daikin работят изключително с части на Daikin и имат всички необходими технически познания, за да решат всеки проблем, който може да възникне

### Преглед на пътната карта на Stand By Me



# Защо техническо обслужване?

## Спокойствие

Отделът за сервизно обслужване на Daikin и екипите от мрежата на нашите сервизни партньори се стремят да разработят интелигентни услуги и решения, които да надхвърлят очакванията Ви. Като гарантираме, че вашите сплит/Sky Air тела се поддържат от професионалисти, ви даваме спокойствие!

## Подобрени характеристики на безопасност

Когато едно тяло не работи при оптимални условия за по-дълги периоди от време, то може да причини опасни условия на труд или аварии. Редовното техническо обслужване гарантира, че сплит/Sky Air тялото ще работи безопасно и ще отговаря на местните разпоредби и изисквания.

## Пълно съответствие със законовите изисквания

Ако знаете, че системата ви се поддържа и обслужва, това ви дава увереност, че са изпълнени всички съответни законови изисквания (напр. регламента за флуорирани парникови газове).

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 април 2014 г. за флуорираните парникови газове, отменящ Регламент (ЕО) № 842/2006

## Здравословен въздух

Добре поддържаното сплит/Sky Air тяло не само ще запази помещенията топли или студени, но ще предотврати проблеми с качеството на въздуха. Чистите филтри и топлообменници означават по-добър въздух за всички потребители. Неподдържаното сплит/Sky Air тяло е благодатна почва за мръсотия, плесен и бактерии, които могат да причинят или да влошат дихателните проблеми за живеещите или работещите в сградата или къщата.

## Икономия на разходи

В дългосрочен план, техническото обслужване винаги е по-евтино от специални сервизни интервенции. Профилактиката позволява на Вас и на Daikin да планирате предварително и да избегнете прибързани интервенции. Нашите специалисти ще дойдат подготвени, като по този начин се избягват повторни посещения и допълнителни прекъсвания.

Други предимства са ясните и прозрачни разходи, които могат лесно да бъдат предвидени в бюджета, както и ясните и добре обосновани доклади за жизнения цикъл, които посочват бъдещите потребности и изисквания, за да бъдат добре разгледани предварително. С течение на времето това намалява общия разход за притежаване (ОРП) и свързаните оперативни разходи.

## Минимизиран престой на системата

Планираните посещения за техническо обслужване са прозрачни и лесни за планиране, което дава достатъчно време, за да се намерят подходящи дати за посещенията, за да се избегне въздействието върху производството или комфорта.
Добре поддържана сплит/Sky Air система е по-малко вероятно да се повреди по време на активния сезон. Поддържането на тялото, съответстващо на съвременните изисквания при всички инспекции и проверките при обслужване означава по-малко безпокойство, че тялото ще откаже, когато е най-необходимо.

## Повишена ефективност на системата

Редовното техническо обслужване на сплит/Sky Air тялото гарантира, че разходите за електроенергия и техническите характеристики не са застрашени, и че функциите за безопасност и целостта на системата са съобразени с най-последните стандарти и наредби.

Профилактична поддръжка, като инспекции, смяна на маслото и флуида, замяна на части и други малки поправки могат да помогнат Вашето сплит/Sky Air тяло да работи много по-ефективно. От своя страна, Вие ще се възползвате от икономията на гориво и енергия, защото тялото ще работи при пикова производителност.

## Спешно повикване

В случай, че вашето сплит/Sky Air тяло все пак се повреди, всички пакети на Daikin за техническо обслужване включват достъп до гореща линия за спешно повикване. Превантивното и разширеното обслужване също включват достъп до гореща линия за аварийно обслужване извън редовното работно време.

## Оригинални резервни части, инструменти и оборудване

Всички резервни части, използвани от сервизното обслужване на Daikin или мрежата на нашите сервизни партньори, са сертифицирани от Daikin, което означава, че опасността от повреда и неизправности може да бъде намалена, като същевременно се гарантира, че гаранцията е валидна.
В случай, че е необходимо отваряне, основен ремонт или поправка, Daikin като OEM производител има всички оригинални инструменти, отливки и оборудване, за да гарантира, че ремонтът се извършва в съответствие с препоръките на предприятието и ще запази оборудването ви в работно състояние. Daikin използва модерни сервизни инструменти, когато ние се грижим за вашите тела. Тези инструменти не се намират на свободния пазар и улесняват модерното отстраняване на неизправности и отчитането, което трябва да се направи, за да се гарантира, че тялото е правилно оптимизирано и параметризирано, както и че е проверена целостта на сплит/Sky Air системата.

## Атрактивни решения за модернизация

Daikin също предлага атрактивни решения за модернизация (обновяване или пълна замяна) за редица стари сплит/Sky Air тела. В случай на модернизация ще бъдат заменени основни части на тялото, за да се гарантира, че то ще работи още много години. Използването на сертифицирани решения на Daikin за модернизация или сертифицирани от Daikin партньори ви позволява да се възползвате от предимствата на намалени експлоатационни разходи, без необходимост да обновявате или възстановявате и ще включват атрактивна гаранционна политика, ако е извършено в съответствие с договор за обслужване.

# Ururu Sarara

## Най-доброто от най-доброто

# Защо да изберете Ururu Sarara?

Daikin Ururu Sarara предоставя ново ниво на усъвършенствано управление на климатизацията. Тя има пет техники за обработка на въздуха, които заедно осигуряват цялостно решение за комфорт. В допълнение, гамата Ururu Sarara има коефициенти A+++ за SEER и SCOP, благодарение на енергийно ефективния компресор и топлообменник. Поради иновативната си технология и дизайн той спечели престижната награда за дизайн Red Dot.

## 5 техники за обработка на въздуха

- Отопление и охлаждане в едно тяло, за целогодишен комфорт с най-високия наличен енергиен клас
- През зимата функцията Ururu възстановява влагата във въздуха, за да поддържа комфортно усещане без излишно отопление
- През лятото функцията Sarara премахва излишната влага и същевременно поддържа равномерна температура, като по този начин елиминира нуждата от допълнително охлаждане
- Вентилация за свеж въздух дори със затворени прозорци
- Пречистване на въздуха и автоматично почистване на филтъра, за да се осигури постоянно подаване на чист въздух




Flash Streamer: освобождава потоци от високоскоростни електрони със силна окислителна мощност
Предварителен филтър: улавя прах



flash streamer
ONLY BY DAIKIN

Дезодориращ филтър от титаниев апатит: разгражда досадните миризми, например от тютюн и домашни любимци





# Stylish,

## където иновациите срещат креативността

# Предлага се в нов цвят!

**НОВ ЦВЯТ - ЧЕРНО**

Бяло FTXA-AW

НОВО - ИЗЦЯЛО СРЕБРИСТО

Сребристо FTXA-BS



Черно FTXA-BB

НОВО - ЧЕРНО ДЪРВО С ЧЕРНО ТЯЛО

Черно дърво FTXA-BT

## Наличен в 4 цвята

- Потребителите могат да избират от **четири различни цвята** (бял, сребрист, черен и черно дърво)
- **Заобленото ъгли** създават ненатрапчив и пестящ място дизайн
- **Тънките размери** го правят тялото с най-компактна конструкция на пазара
- Опростен панел дава възможност за промяна на текстурата и цвета, за да се впише лесно във всяко помещение
- Дизайн, печелещ награди: Stylish спечели наградата Reddot, наградата Good Design (добър дизайн) и наградата iF за иновативния си вид и функционалните си възможности

iF DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

GOOD DESIGN AWARD 2017

## Ефектът на Коанда

Вече наличен в Ururu Sarara, **ефектът на Коанда** оптимизира въздушния поток за комфортен климат. С помощта на специално проектирани клапи, по-фокусираният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределение на температурата в цялото помещение



Ефектът на Коанда създава два различни модела на въздушния поток в зависимост от това дали Stylish е в режим на охлаждане или отопление. В горната част е ефектът на Коанда в режим на охлаждане (въздушен поток на тавана), докато долните изображения демонстрират ефекта на Коанда в режим на отопление (вертикален въздушен поток).



Интелигентният термичен сензор измерва повърхностната температура на помещението, като я разделя на мрежа от 64 различни квадрата.

## Интелигентен термичен сензор

Stylish използва **интелигентен термичен сензор.** за измерване на температурата на повърхността в помещението, за да създаде по-комфортен климат.

След като определи текущата стайна температура, сензорът „мрежово око" равномерно разпределя въздуха в помещението, преди да превключи към модел на въздушен поток, насочващ топъл или студен въздух към зони, които се нуждаят от него.



Дисперсията на звука и намаляването на шума са в резултат на специалния дизайн на вентилатора.

## Ниско ниво на шума при работа

Stylish използва **вентилатор със специален дизайн** за оптимизиране на въздушния поток за по-висока енергийна ефективност с ниски нива на шум.
За постигане на по-висока енергийна ефективност, Daikin проектира вентилатор, който работи ефективно в компактните размери на Stylish. Заедно вентилаторът и топлообменникът постигат отлична енергийна ефективност и работят при ниво на звука, което е практически безшумно за хората.



## Онлайн контролер на Daikin

Също можете да управлявате Stylish от смартфона си. Просто се свържете с Wi-Fi и изтеглете приложението Онлайн контролер на Daikin, за да започнете да създавате своя перфектен климат.

### Предимствата за вас

› Достъп до няколко функции, за да управлявате климата
› Управление на температурата, режима на работа, пречистването на въздуха и вентилаторите с интерактивен термостат
› Създаване на различни графици и режими на работа
› Наблюдение на потреблението на енергия
› Съвместимо с приложението „If This Then That" (IFTTT)

# Daikin Emura

## Форма. Функция. С нов дизайн.

## Защо да изберете Daikin Emura?

- Уникален **дизайн**

  Проектиран в Европа за Европа.
- Висока сезонна **ефективност**, допълнително подобрена чрез техники за икономия на енергия като седмичен таймер и сензор за засичане на движение
- Оптимален **комфорт** благодарение на модерни технологии, напр. сензор за засичане на движение за 2 зони, безшумна работа и онлайн контролер

## Предимства

- Забележителна комбинация от емблематичен дизайн и инженерни постижения
- Стилен дизайн в матово кристално бяло и сребристо
- Изключително тих със звукови нива до 19 dBA
- Хоризонтално и вертикално автоматично въртене на жалузите
- Сензорът за засичане на движение в 2 зони спестява енергия, като намалява зададената точка, ако регистрира, че в помещението няма никой и насочва въздушния поток далеч от хората, като по този начин се избягва студеното течение
- Седмичен таймер
- Може да се свърже към сдвоена, мулти и (мини) VRV
- Онлайн контролер: Винаги имате контрол, независимо къде се намирате

## Уникален дизайн

Daikin е единственият производител, предлагащ дизайнерски модел, проектиран в Европа за европейския пазар, използвайки европейските технически стандарти и стандарти за дизайн, за да отговори точно на нуждите на клиента.
Daikin Europe N.V. също се гордее с това, че Daikin Emura беше награден с няколко награди за дизайн.

## Подобрена енергийна ефективност

Сезонната ефективност дава по-реалистична индикация за това доколко ефективно работят климатиците през целия сезон за отопление или охлаждане. Етикетът включва множество класификации от A+++ до G. Daikin Emura има висока енергийна ефективност:

› SEER до A+++
› SCOP до A++

## Най-малкото въздействие върху околната среда

› Наличен с R-32 **R-32**

## Комфорт

Сензор за засичане на движение за 2 зони: Въздушният поток се изпраща в зона, различна от тази, в която в момента се намира човек. Ако не бъдат засечени хора, тялото автоматично ще превключи към настройката с по-висока енергийна ефективност.

› Изключително тих: Daikin Emura е изключително тих със звукови нива до 19 dBA.

DAIKIN
emura

GOOD DESIGN
German Design Award SPECIAL MENTION 2015
Focus Open 2014 Silver
reddot award 2014 winner
iF DESIGN AWARD 2015



# Perfera

## Отлична визия за бъдещето със стандартен WLAN

# Защо да изберете Perfera?

до A+++ при охлаждане

до A+++ при отопление

BLUEVOLUTION

R-32

## Защо да изберете Perfera?

### Ефективност

Подобреният дизайн на Perfera FTXM-N предлага повишаване на енергийната ефективност в сравнение с предишните модели. Тя има SEER до 6,81 и SCOP до 5,1. Това му дава най-добрата в класа му производителност, със сезонни стойности на ефективност от A+++ и по-ниски експлоатационни разходи.

### Работен диапазон

Подобрената Perfera вече предлага още по-широк работен обхват, с ефективно охлаждане от -10 °C до 50 °C и отопление от 24 °C до -20 °C.

### Комфорт

Тази надеждна производителност ще отговори на новите крайни температури на европейския климат. 3-измерният въздушен поток и сензорът за откриване на движение за 2 зони създават перфектен и неинвазивен въздушен поток.

### Звук

А нивата на шум са намалени допълнително за вътрешните и външните тела, за да осигурят почти безшумна работа, което го прави идеален за градските райони.

### По-добро качество на въздуха с Flash Streamer на Daikin

Това интегрирано тяло за отопление и охлаждане пречиства въздуха през цялата година. Използвайки електрони за предизвикване на химични реакции с пренасяни от въздуха частици, Flash Streamer разгражда алергени като цветен прашец и гъбични алергени и премахва досадните миризми, осигурявайки по-добър и по-чист въздух.



flash streamer ONLY BY DAIKIN

### Винаги имате контрол, независимо къде се намирате

Онлайн контролерът на Daikin, със **стандартен** WiFi, означава, че можете да управлявате вътрешния климат от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и да следите потреблението на електроенергия.

Върху електрода на уреда за стримерен разряд бяха поставени алергени, след което бяха фотографирани с електронен микроскоп, след като бяха облъчени.

(Изпитваща организация: Yamagata University и Wakayama Medical University)

Алерген на базата на полени, преди и след облъчване



Гъбични алергени, преди и след облъчване



# Comfora

## Дискретно стенно тяло, предоставящо висока ефективност и комфорт

## Защо да изберете Comfora?

до A++ при отопление

до A++ при охлаждане

BLUEVOLUTION

R-32

### Ефективност

Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност.
Стойности на сезонна ефективност до A++ при охлаждане и отопление.

### Комфорт

3-измерният въздушен поток съчетава автоматичното вертикално и хоризонтално движение на жалузите за циркулация на потока от студен или топъл въздух до ъглите дори на големи помещения.

### Управление чрез приложение

Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете потреблението на електроенергия.

### Сребърен филтър за премахване на алергени

Сребърен филтър за премахване на алергени и пречистване на въздуха улавя алергени, като напр. полени, за да се осигури постоянно подаване на чист въздух.

### Ниски нива на шум до 19 dBA

Изключително тиха работа: функционирането на тялото почти не се чува. Нивото на звуково налягане спада до 19 dBA.

# Sensira

## Освежаваща новост

# Защо да изберете Sensira?

до A+ при отопление

до A++ при охлаждане

BLUEVOLUTION

R-32

### Висока ефективност

Създаването на свеж климат у дома е нещо повече от само комфорт. Системите на Daikin не натоварват портфейла ви, а също са щадящи за околната среда.
Хладилният агент R-32 от следващо поколение и оптимизираните компресори гарантират, че ще останете в зоната на комфорт.
Ниското потребление на енергия на нашите продукти означава по-ниски сметки за енергия за постигане на най-високите нива на енергийна ефективност.

### Звук

Със звуково налягане до 20 dBA, новото тяло FTXC-B работи почти незабелязано, като гарантира комфортна почивка през нощта.




### Чист въздух

Филтърът за миризми от титаниев апатит на Daikin премахва частиците прах във въздуха и разгражда миризмите, например от тютюн и домашни любимци. Той също улавя и дори деактивира вредни органични химически вещества като алергени, за да осигури постоянно подаване на чист въздух (само FTXC-B).



### Управление чрез приложение

**Винаги имате контрол, независимо къде се намирате**

Приложението Онлайн контролер на Daikin може да управлява и наблюдава състоянието на вашия климатик и ви позволява да:

**Наблюдавате**
- Състоянието на вашия климатик
- Преглед на графиките за потребление на енергия (само за FTXF)

**Управлявате**
- Работният режим, зададената температура, скоростта на вентилатора и режима на висока мощност, посоката на въздуха и функцията за филтриране (streamer)
- Дистанционно управление на системата ви

**Програмирате**
- Задавайте температурата и режима на работа с максимум 6 действия на ден за 7 дни
- Активиране на режим за празнични дни
- Преглед в интуитивен режим
- Управление на потреблението/ограничение на мощността




Най-важното при телата на Daikin е създаването на перфектен вътрешен климат. Тези стенни тела са дискретни и създават комфортна обстановка с по-ниско потребление на енергия.

# FDXM-F9

## Компактно таванно тяло за скрит монтаж с височина от само 200 mm

- Невидимо тяло, понеже е скрито в тавана: виждат се само смукателните и нагнетателните решетки
- Подобрено качество на въздуха в помещението, по-висока ефективност и по-малки разходи за поддръжка, тъй като прахта може лесно да се отстрани с прахосмукачка (опция за самопочистващ се комплект)
- Компактни размери, лесно се монтира в пространството над окачен таван с размер само 240 mm
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Нисък разход на електроенергия, благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора

### Опция за самопочистващ се филтър

Почистването на филтъра се извършва автоматично в часа, програмиран чрез дистанционното управление. Прахта се събира във вграден в тялото контейнер за прах.
След като контейнерът се напълни, прахта се отстранява лесно с прахосмукачка без отваряне на тялото

### Мултизониране: обслужвайте множество стаи с едно вътрешно тяло

Комплектът за зониране увеличава гъвкавостта на приложенията за системите сплит, Sky Air и VRV, като позволява множество индивидуално управлявани климатични зони да се обслужват от едно вътрешно тяло






Камера с повишено налягане, готова за използване

По-малко е
повече



# Мулти сплит Просто подобрете комфорта си!

Мулти сплит системата на Daikin ви предлага неочаквани възможности за създаване на комфортен и уютен дом. Това е вашето решение за намаляване на ограниченията като въздействието върху околната среда и финансови аспекти.

## По-малко място за монтаж, по-малко видимо, по-малко шум

› **Спестяване на място**: Драстично намалете пространството, необходимо за поставяне на няколко тела върху фасадата ви
› **По-малко видимост**: Насладете се на приятна атмосфера.
Намирането само на едно скрито място за монтаж е много по-лесно
› **По-малко шум**: Само едно работещо тяло е много по-тихо от две или повече тела

## По-малко потребление на енергия, висока ефективност

› **По-малко потребление на енергия**: Нашите големи компресори могат да работят по-ефективно от различни по-малки със същия общ капацитет. Също така спестявайте значителен процент електроенергия благодарение на режим на готовност

### Сдвоен а сплит или мулти сплит комбинация - директното сравняване на системата



Конвенционална сдвоена сплит инсталация за климатизация на три помещения

Решение за същата ситуация само с едно мулти сплит външно тяло

## По-лесен монтаж, окабеляване, монтиране на тръбите и поддръжка

› **Спестете от оборудване за монтаж**: Независимо къде искате да поставите дадено външно тяло, за всяко тяло ще ви трябва монтаж за сигурно закрепване и безпроблемна работа
› **Спестете време**: Физическият монтаж, окабеляването, дренажните тръби, както и първоначалната настройка само на една система е много по-лесно и бързо
› Когато използвате само едно външно тяло вместо две или повече, статистическата вероятност за **възможен технически дефект се намалява** с всяко тяло, от което не се нуждаете.

## По-голяма гъвкавост: Свържете до 5 вътрешни тела от всеки стил

Има много възможности за комфорт, от които можете да се възползвате чрез мулти сплит решение:

› **До 5 вътрешни тела,** които могат да бъдат свързани само с едно външно тяло
› Всяко вътрешно тяло може да се **регулира отделно**
› Избирайте от **по-голямо разнообразие** от видове вътрешни тела, които могат да се свързват, от нашата сплит и Sky Air серия
› Използвайте вътрешни тела с нисък капацитет, специално **проектирани за малки помещения,** които могат да бъдат свързани само с мулти сплит система
› Планирате ли **допълнително вътрешно тяло на по-късен етап?** Решете сега за външно тяло с по-голям капацитет и просто го свържете по-късно

Perfera

FVXM-F

Stylish

FDXM-F9

4MXM-N
DAIKIN

# Преглед на предимствата
# Сплит

BLUEVOLUTION

R-32

| | | Стандартна гама | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НОВО | | Стенни | АКТУАЛИЗАЦИЯ | АКТУАЛИЗАЦИЯ | |
| | | FTXZ-N | C/FTXA-AW/BS/BT/BB | FTXJ-MW/S | C/FTXM-N | FTXP-M(9) | FTXF-B/A | FTXC-B |
| | | | | | | | | |
| Ние се грижим | Икономичен режим | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Сензор за засичане на движение за 2 зони | | | ● | ● | | | |
| | Сензор за засичане на движение за 3 зони | ● | | | | | | |
| | Пестене на енергия по време на готовност | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Режим на работа при напускане на дома | | | | | | | |
| | Нощен режим на работа | | ● | ● | ● | ● | | |
| | Само вентилатор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Самопочистващ се филтър | ● | | | | | | |
| Комфорт | Комфортен режим | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Режим на висока мощност | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Автоматично превключване между охлаждане и отопление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Изключително тиха работа (до 19 dBA) | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | Практически безшумно | | ● | ● | ● | ● | | |
| | Безшумна работа на вътрешното тяло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Режим на работа за спокоен сън | ● | | | | | | ● |
| | Безшумна работа на външното тяло | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Принцип на камината | | | | | | | |
| Въздушен поток | Триизмерен въздушен поток | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | Автоматично вертикално въртене на жалузите | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Автоматично хоризонтално завъртане на жалузите | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | Автоматична скорост на вентилатора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Степени на оборотите на вентилатора | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| | Интелигентен термичен сензор | | ● | | | | | |
| | Ефект на Коанда | ● (само охлаждане) | ● (охлаждане и отопление) | | | | | |
| Контрол на влажността | Ururu - овлажняване | ● | | | | | | |
| | Sarara - премахване на влажността | ● | | | | | | |
| | Програма за изсушаване на въздуха | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обработка на въздуха | Flash Streamer | ● | ● | | ● | | | |
| | Филтър за миризми с титаниев апатит | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | Отстраняване на сребърен алерген и филтър за пречистване на въздуха | | | ● | | ● | | |
| | Въздушен филтър | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционно управление и таймер | Онлайн контролер / WLAN | ●* | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* |
| | Седмичен таймер | | ● | ● | ● | | | |
| | 24-часов таймер | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Инфрачервено дистанционно управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Жично дистанционно управление | | ●* | ●* | ●* | | | |
| | Централизирано дистанционно управление | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Пиктограма за множество зони | | | | | | | |
| Други функции | Автоматично рестартиране | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Самодиагностика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Приложения на мулти модели | | ● | ● | ● | ● клас 20,25,35 | | |
| | Гарантирана експлоатация до -25 °C | | | | | | | |

* налично като опция

| Стандартна гама | | Гама за оптимизирано отопление | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| За скрит таванен монтаж | Подови | Стенни | | | |
| | | НОВО | | | НОВО |
| **FDXM-F9** | **FVXM-F** | **FTXTA-AW** | **FTXTM-M** | **FTXTP-K** | **FVXM-F** |
| | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | ● | | |
| | | | | | |
| | | ● | ● | ● | |
| ● | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●* | | | | | |
| | | ● | ● | ● | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | |
| | | ● | ● | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | |
| | ● | ● | ● | | ● |
| | | ● | ● | | |
| | | ● | ● | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | ● | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | ● | | | |
| | | ● | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | ● | | |
| | ● | ● | | ● | ● |
| | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●* | ●* | ● | ●* | ●* | ●* |
| ● | ● | ● | ● | | ● |
| ● | ● | | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●* | | ●* | ●* | | |
| ● | ● | ● | ● | | ● |
| ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | | | | |
| | | ● | ● | ● | ● |

# Продуктово портфолио

BLUEVOLUTION

## Пълна гама вътрешни сплит тела с R-32 за средни и ниски външни температури

| Хладилен агент | Тип | Модел | Име на продукта | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 50 | 60 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна гама | Стенни | Ururu Sarara<br>Пълен климатичен контрол с премахване на влажността/ овлажняване, пречистване на въздуха и вентилация с отлична ефективност при отопление и охлаждане | FTXZ-N | | | A+++<br>A+++<br>(само сдвоени) | | A+++<br>A+++<br>(само сдвоени) | | | A+++<br>A+++<br>(само сдвоени) | | |
| | | Stylish<br>Стенно тяло с най-компактния дизайн | CTXA-AW/BS/ BT/BB | ●<br>(само мулти) | | | | | | | | | |
| | | | FTXA-AW/BS/ BT/BB | | A+++<br>A+++ | A+++<br>A+++ | | A+++ | | A++<br>A++ | A++<br>A++ | | |
| | | Daikin Emura<br>Най-добрият дизайн, предоставящ превъзходна ефективност и комфорт | FTXJ-MW/S | | A+++<br>A++ | A+++<br>A++ | | A++<br>A++ | | | A++<br>A+ | | |
| | | Perfera<br>Дизайн на стенно тяло за висока ефективност и отлично качество на въздуха в помещението | CTXM-N | ●<br>(само мулти) | | | | | | | | | |
| | | | FTXM-N | | A+++<br>A+++ | A+++<br>A+++ | | A+++<br>A+++ | | A++<br>A++ | A++<br>A++ | A++<br>A+ | A++<br>A+ |
| | | Comfora<br>Дискретно стенно тяло, предоставящо висока ефективност и комфорт | FTXP-M9 | | A++<br>A++ | A++<br>A++ | | A++<br>A++ | | | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | A++<br>A+<br>(само сдвоени) |
| | | Sensira<br>Стенно тяло за нисък разход на енергия и приятен комфорт | FTXF-B/A | | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | | | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | A<br>A<br>(само сдвоени) |
| | | Sensira<br>Стенно тяло, предлагащо добро съотношение на цена към качество | FTXC-B | | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | | | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | A++<br>A+<br>(само сдвоени) | A<br>A<br>(само сдвоени) |
| | Подови | Подово тяло<br>Подово тяло за оптимален комфорт на отопление, благодарение на двустранния въздушен поток | FVXM-F | | | A++<br>A+ | | A++<br>A+ | | | A++<br>A+ | | |
| | За скрит таванен монтаж | Таванно тяло за скрит монтаж<br>Компактно таванно тяло за скрит монтаж с височина от само 200 mm | FDXM-F9 | | | A+<br>A+ | | A<br>A | | | A+<br>A | A<br>A | |
| Гама оптимизирани за отопление | Стенни | Stylish<br>Стенно тяло с най-компактния дизайн, дори при външна температура до -25 °C | FTXTA-AW | | | | A++<br>A+++<br>(само сдвоени) | | | | | | |
| | | Perfera<br>Атрактивен дизайн за стенен монтаж с перфектно качество на въздуха в помещението | FTXTM-M | | | | A++<br>A+++<br>(само сдвоени) | | A++<br>A+++<br>(само сдвоени) | | | | |
| | | Comfora<br>Дискретно стенно тяло, предоставящо висока ефективност и комфорт | FTXTP-K | | | A++<br>A++<br>(само сдвоени) | | A++<br>A++<br>(само сдвоени) | | | | | |
| | | Подово тяло<br>Подово тяло за оптимален комфорт на отопление, благодарение на двустранния въздушен поток | FVXM-F | | | A+<br>A+<br>(само сдвоени) | | A+<br>A+<br>(само сдвоени) | | | | | |

Клас на енергийна ефективност при охлаждане и отопление (средностатистически климат)

# Пълна гама външни тела с R-32

Гъвкавите конфигурации са приложими във всички домове.
Независимо дали търсите решение за единично помещение или система за целия си дом, можем да отговорим на нуждите ви.

Сдвоен сплит или мулти сплит комбинация - директното сравняване на системата



Конвенционална сдвоена сплит инсталация за климатизация на три помещения

Решение за същата ситуация само с едно мулти сплит външно тяло

| Хладилен агент Тип | Модел | Име на продукта | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 50 | 52 | 60 | 68 | 71 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна гама | Сдвоена термопомпа | RXZ-N | | ● | | ● | | | ● | | | | | | |
| | | RXA-A/B | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | |
| | | RXJ-M/N | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | |
| | | RXM-N(9) | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | ● | | |
| | | RXP-M | ● | ● | | ● | | | ● | | ● | | ● | | |
| | | RXC-B | ● | ● | | ● | | | ● | | ● | | ● | | |
| | | RXF-A/B | ● | ● | | ● | | | ● | | ● | | ● | | |
| | Мулти термопомпа | 2-портов MXM-M(9) | | | | | ● | | ● | | | | | | |
| | | 3-портов MXM-N | | | | | ● | | | ● | | ● | | | |
| | | 4-портов MXM-N | | | | | | | | | | ● | | ● | |
| | | 5-портов MXM-N | | | | | | | | | | | | | ● |
| Гама за оптимизирано отопление | Сдвоена термопомпа до -25 °C | RXTA-N | | | ● | | | | | | | | | | |
| | | RXTM-N | | | ● (само сдвоени) | | ● (само сдвоени) | | | | | | | | |
| | | RXTP-N9 | | ● (само сдвоени) | | ● (само сдвоени) | | | | | | | | | |

BLUEVOLUTION

Ururu Sarara

# Стенно тяло

## Пълен климатичен контрол с премахване на влажността/ овлажняване, пречистване на въздуха и вентилация с отлична ефективност при отопление и охлаждане

- Уникална комбинация от овлажняване, премахване на влажността, вентилация, пречистване на въздуха, отопление и охлаждане в 1 система
- Сензор за засичане на движение за 3 зони: с тази функция, въздушният поток се изпраща в зона, различна от тази, в която в момента се намира човек. Засичането се извършва в 3 посоки: отляво, отпред и отдясно. Ако не бъдат засечени хора, климатикът автоматично ще превключи към настройката с по-висока енергийна ефективност
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Няма нужда от почистване на филтрите, благодарение на самопочистващия се филтър
- Стойности на сезонна ефективност: пълна гама до A+++ при охлаждане и отопление
- Изключително тиха работа: функционирането на тялото почти не се чува. Нивото на звуково налягане спада до 19 dBA!
- 3-измерният въздушен поток съчетава автоматичното вертикално и хоризонтално движение на жалузите за циркулация на потока от студен или топъл въздух до ъглите дори на големи помещения
- Носител на наградата „Reddot design" за 2013 г.

| Данни за ефективност | | | | FTXZ + RXZ | 25N + 25N | 35N + 35N | 50N + 50N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 0,6/2,5/3,9 | 0,6/3,5/5,3 | 0,6/5,0/5,8 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 0,6/3,6/7,5 | 0,6/5,0/9,0 | 0,6/6,3/9,4 |
| Входяща мощност | Охлаждане | | Мин./Ном./Макс. | kW | 0,11/0,41/0,88 | 0,11/0,66/1,33 | 0,11/1,10/1,60 |
| | Отопление | | Мин./Ном./Макс. | kW | 0,10/0,62/2,01 | 0,10/1,00/2,53 | 0,10/1,41/2,64 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | A+++ | | |
| | Капацитет | | Проектен капацитет | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| | SEER | | | | 9,54 | 9,00 | 8,60 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 92 | 136 | 203 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A+++ | | |
| | Капацитет | | Проектен капацитет | kW | 3,50 | 4,50 | 5,60 |
| | SCOP/A | | | | 5,90 | 5,73 | 5,50 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 831 | 1.100 | 1.427 |
| Номинална ефективност | EER | | | | 6,10 | 5,30 | 4,55 |
| | COP | | | | 5,80 | 5,00 | 4,47 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh | 205 | 330 | 550 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | | A/A | | |

| Вътрешно тяло | | | | FTXZ | 25N | 35N | 50N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 295x798x372 | | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 15 | | |
| Въздушен филтър | Тип | | | | Самопочистващ се филтър | | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | $m^3$/мин | 4,0/5,3/10,7 | 4,0/5,6/12,1 | 4,6/6,6/15,0 |
| | | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | $m^3$/мин | 4,8/6,7/11,7 | 4,8/6,9/13,3 | 5,9/7,7/14,4 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 54 | 57 | 60 |
| | Отопление | | | dBA | 56 | 57 | 59 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Ном./Високо | | dBA | 19/26/33/38 | 19/27/35/42 | 23/30/38/47 |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Ном./Високо | | dBA | 19/28/35/39 | 19/29/36/42 | 24/31/38/44 |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | | ARC477A1 | | |
| | Жично дистанционно управление | | | | - | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | |

| Външно тяло | | | | RXZ | 25N | 35N | 50N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 693x795x300 | | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 50 | | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 59 | 61 | 63 |
| | Отопление | | | dBA | 59 | 61 | 64 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Високо | | dBA | 46 | 48 | 49 |
| | Отопление | Високо | | dBA | 46 | 48 | 50 |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CDB | -10~43 | | |
| | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CWB | -20~18 | | |
| Хладилен агент | Тип | | | | R-32 | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | | 675 | | |
| | Зареждане | | | kg/$TCO_2$Eq | 1,34/0,9 | | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | | mm | 6,35 | | |
| | Газ | вън. д. | | mm | 9,5 | | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 10 | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 8 | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | | A | 16 | | |

# Стенно тяло

## Стенно тяло с най-компактния дизайн

- Компактен и функционален дизайн, подходящ за всички интериори и наличен с елегантно изпълнение в бяло, черно, сребристо и черно дърво
- Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за комфортен климат. С помощта на специално проектирани клапи, по-фокусираният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределение на температурата в цялото помещение
- Интелигентният термичен сензор определя текущата стайна температура и разпределя равномерно въздуха в помещението, преди да превключи към модел на въздушен поток, насочващ топъл или студен въздух към зони, които се нуждаят от него

СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕН
- Онлайн контролер: управлявайте вътрешното тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет
- Силното пречистване на въздуха увеличава качеството на въздуха в помещението с технологията Daikin Flash Streamer
- Практически безшумно: тялото работи толкова тихо, почти ще забравите, че съществува
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност
- Стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

| Данни за ефективност | | | | FTXA + RXA | CTXA15 AW/BS/BT/BB | 20AW/BS/BT/BB + 20A | 25AW/BS/BT/BB + 25A | 35AW/BS/BT/BB + 35A | 42AW/BS/BT/BB + 42B | 50AW/BS/BT/BB + 50B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | | kW | За комбиниране само с мулти външни тела | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | | kW | | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/6,50 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | kW | | 0,27/0,43/0,63 | 0,27/0,56/0,78 | 0,31/0,78/1,04 | -/1,05/- | -/1,36/- |
| | Отопление | Мин./Ном./Макс. | | kW | | 0,25/0,50/0,91 | 0,25/0,56/1,22 | 0,26/0,99/1,67 | -/1,31/- | -/1,45/- |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | | A+++ | | | A** | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 |
| | SEER | | | | | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | | 80 | 101 | 137 | 196 | 239 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | | A+++ | | | A** | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 4,00 |
| | SCOP/A | | | | | 5,15 | | | 4,60 | |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | | 653 | 666 | 680 | 1.150 | 1.217 |
| Номинална ефективност | EER | | | | | 4,70 | 4,46 | 4,37 | 3,99 | 3,68 |
| | COP | | | | | 5,00 | | 4,04 | 4,12 | 4,00 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | | | A/A | | | | |

| Вътрешно тяло | | | | FTXA | CTXA15 AW/BS/BT/BB | 20AW/BS/BT/BB | 25AW/BS/BT/BB | 35AW/BS/BT/BB | 42AW/BS/BT/BB | 50AW/BS/BT/BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 295x798x189 | | | | | | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 12 | | | | | | |
| Въздушен филтър | Тип | | | | Сваляем/миещ се | | | | | | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0 | 4,6/6,1/8 /11,0 | 4,6/6,1/9 /11,5 | 4,6/6,1/9,0/11,9 | 4,6/7,2/10,0/13,1 | 5,2/7,6/10,0/13,5 | |
| | | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,5/6,4/8,7 /10,9 | | 4,5/6,4/9,0 /11,1 | 4,5/6,4/9,0/11,5 | 5,2/7,7/10,5/14,6 | 5,7/8,2/11,1 /15,1 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 57 | | | 60 | | | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 19/25/39 | | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/31/46 | |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 19/25/39 | | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/31/46 | 24/33/46 |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | | ARC466A58 | | | | | | |
| | Жично дистанционно управление | | | | BRC073 | | | | | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | | |

| Външно тяло | | | | RXA | | 20A | 25A | 35A | 42B | 50B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | За комбиниране само с мулти външни тела | 550x765x285 | | | 734x870x373 | |
| Тегло | Тяло | | | kg | | 32 | | | 50 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | | 59 | | 61 | 62,0 | |
| | Отопление | | | dBA | | 59 | | 61 | 62,0 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | | dBA | | 46 | | 49 | 48,0 | |
| | Отопление | Ном. | | dBA | | 47 | | 49 | 48,0 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CDB | | -10~46 | | | | |
| | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CWB | | -15~18 | | | | |
| Хладилен агент | Тип | | | | | R-32 | | | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | | | 675,0 | | | | |
| | Зареждане | | | kg/$TCO_2$Eq | | 0,76/0,52 | | | 1,10/0,75 | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | | mm | | 6,35 | | | 6,4 | |
| | Газ | вън. д. | | mm | | 9,50 | | | 12,7 | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ | Макс. | m | | 20 | | | 30 | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | | kg/m | | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | | | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ | Макс. | m | | 15,0 | | | 20 | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | | 1~/50/220-240 | | | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | | A | | 10 | 13 | | | |

BLUEVOLUTION

DAIKIN emura

# Стенно тяло

## Най-добрият дизайн, предоставящ превъзходна ефективност и комфорт

- Забележителна комбинация от емблематичен дизайн и инженерно съвършенство с елегантно изпълнение от полиран алуминий и сребрист цвят
- Daikin Emura е награждаван многократно, благодарение на отличния си дизайн
- Сребърен филтър за премахване на алергени и пречистване на въздуха: улавя алергени, като напр. полени

СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕН
- Онлайн контролер: управлявайте вътрешното тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет

- Изключително тиха работа: функционирането на тялото почти не се чува. Нивото на звуково налягане спада до 19 dBA!
- Сензор за откриване на движение за 2 зони: въздушният поток се изпраща в зона, различна от тази, в която в момента се намира човек; ако не се открие присъствие на човек, тялото автоматично превключва на енергийно-ефективната настройка
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност
- Стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление

- 3-измерният въздушен поток съчетава автоматичното вертикално и хоризонтално движение на жалузите за циркулация на потока от студен или топъл въздух до ъглите дори на големи помещения

| Данни за ефективност | | | | FTXJ + RXJ | 20MW + 20M | 20MS + 20M | 25MW + 25M | 25MS + 25M | 35MW + 35M | 35MS + 35M | 50MW + 50N | 50MS + 50N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 1,30/2,30/2,80 | | 0,90/2,40/3,30 | | 0,90/3,50/4,10 | | 1,40/4,80/5,50 | |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 1,30/2,50/4,30 | | 0,90/3,20/4,70 | | 0,90/4,00/5,10 | | 1,10/5,80/7,00 | |
| Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | | kW | 0,50 | | 0,51 | | 0,86 | | 1,43 | |
| | Отопление | Ном. | | kW | 0,50 | | 0,70 | | 0,99 | | 1,59 | |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | A+++ | | | | A++ | | | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,30 | | 2,40 | | 3,50 | | 4,80 | |
| | SEER | | | | 8,73 | | 8,64 | | 7,19 | | 7,02 | |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 92 | | 97 | | 170 | | 239 | |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A++ | | | | | | A+ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,10 | | 2,70 | | 3,00 | | 4,60 | |
| | SCOP/A | | | | 4,60 | | | | | | 4,28 | |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 639 | | 821 | | 913 | | 1.505 | |
| Номинална ефективност | EER | | | | 4,64 | | 4,73 | | 4,09 | | 3,35 | |
| | COP | | | | 5,00 | | 4,57 | | 4,04 | | 3,65 | |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh | 248 | | 254 | | 428 | | 715 | |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | | A/A | | | | | | | |

| Вътрешно тяло | | | | FTXJ/FTXJ | 20MW | 20MS | 25MW | 25MS | 35MW | 35MS | 50MW | 50MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 303x998x212 | | | | | | | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 12 | | | | | | | |
| Въздушен филтър | Тип | | | | Сваляем/миещ се | | | | | | | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане | Безшумна работа/ Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 2,6/4,4/6,6/8,9 | | | | 2,9/4,8/7,8/10,9 | | 3,6/6,8/8,9/10,9 | |
| | | Отопление | Безшумна работа/ Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 3,8/6,3/8,4/10,2 | | 3,8/6,3/8,6/11,0 | | 4,1/6,9/9,6/12,4 | | 5,0/8,1/10,5/12,6 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 54 | | | | 59 | | 60 | |
| | Отопление | | | dBA | 56 | | | | 59 | | 60 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 19/25/38 | | | | 20/26/45 | | 25/35/46 | |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 19/28/40 | | 19/28/41 | | 20/29/45 | | 25/35/47 | |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | | ARC466A9 | | | | | | | |
| | Жично дистанционно управление | | | | - | | | | | | | |

| Външно тяло | | | | RXJ/RXJ | 20M | 20M | 25M | 25M | 35M | 35M | 50N | 50N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 550x765x285 | | | | | | 734x870x373 | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 32 | | | | | | 50 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 59 | | | | 61 | | 63,0 | |
| | Отопление | | | dBA | 59 | | | | 61 | | 63,0 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | | dBA | 46 | | | | 49 | | 48,0 | |
| | Отопление | Ном. | | dBA | 47 | | | | 49 | | 48,0 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 | | | | | | | |
| | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CWB | -15~18 | | | | | | | |
| Хладилен агент | Тип | | | | R-32 | | | | | | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | | 675,0 | | | | | | | |
| | Зареждане | | | kg/$TCO_2$Eq | 0,76/0,52 | | | | | | 1,15/0,78 | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | | mm | 6,35 | | | | | | 6,4 | |
| | Газ | вън. д. | | mm | 9,50 | | | | | | 12,7 | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 20 | | | | | | 30 | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | | | | | | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 15,0 | | | | | | 20 | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | | A | 10 | | | | | | 13 | |

Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване | 240 V | 230 V | 220 V | Вижте отделен чертеж за електрическите данни | Вижте отделен чертеж за работния диапазон | Съдържа флуорирани парникови газове | Номиналният капацитет на отопление е базиран на: температурата в помещението: 20 °CDB, външна температура: 7 °CDB, 6 °CWB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Номиналните капацитети на охлаждане са въз основа на: температура в помещението: 27 °CDB, 19 °CWB, външна температура: 35 °CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m.

BLUEVOLUTION

perfera

# Стенно тяло

## Атрактивен дизайн за стенен монтаж с перфектно качество на въздуха в помещението

- Стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление
- Практически безшумно: тялото работи толкова тихо, почти ще забравите, че съществува
- По-свеж и по-чист въздух благодарение на технологията Flash Streamer на Daikin: можете да дишате дълбоко, без да се тревожите за замърсеността на въздуха
- Сензор за откриване на движение за 2 зони: въздушният поток се изпраща в зона, различна от тази, в която в момента се намира човек; ако не се открие присъствие на човек, тялото автоматично превключва на енергийно-ефективната настройка
- СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕН Онлайн контролер: управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете потреблението на електроенергия
- Елегантно и дискретно климатично тяло, което съответства на европейските вкусове по отношение на вътрешния дизайн
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност

- 3-измерният въздушен поток съчетава автоматичното вертикално и хоризонтално движение на жалузите за циркулация на потока от студен или топъл въздух до ъглите дори на големи помещения

| Данни за ефективност | | | FTXM + RXM | 20N + 20N9 | 25N + 25N9 | 35N + 35N9 | 42N + 42N9 | 50N + 50N9 | 60N + 60N9 | 71N + 71N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | kW | 1,30/2,00/2,60 | 1,30/2,50/3,20 | 1,40/3,40/4,00 | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,00/6,00 | 1,70/6,00/7,00 | 2,30/7,10/8,50 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | kW | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/7,70 | 1,70/7,00/8,00 | 2,30/8,20/10,20 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | kW | 0,44 | 0,56 | 0,80 | 0,97 | 1,36 | 1,77 | 2,34 |
| | Отопление | Ном. | kW | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | 1,94 | 2,57 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | A+++ | | | A++ | | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | SEER | | | | 8,65 | | 7,85 | 7,41 | 6,90 | 6,20 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 81 | 101 | 138 | 187 | 236 | 304 | 401 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A+++ | | A++ | | A+ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 6,20 |
| | SCOP/A | | | | 5,10 | | 4,71 | | 4,30 | 4,10 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 632 | 659 | 687 | 1.189 | 1.369 | 1.562 | 2.115 |
| Номинална ефективност | EER | | | 4,57 | 4,50 | 4,23 | 4,33 | 3,68 | 3,39 | 3,03 |
| | COP | | | 5,00 | | 4,04 | 4,12 | 4,00 | 3,61 | 3,19 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh | 219 | 278 | 402 | 485 | 679 | 885 | 1.172 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | A/A | | | | | | B/D |

| Вътрешно тяло | | | FTXM | 20N | 25N | 35N | 42N | 50N | 60N | 71N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 294x811x272 | | | | 300x1.040x295 | | |
| Тегло | Тяло | | kg | 10,0 | | | | 14,5 | | |
| Въздушен филтър | Тип | | | Сваляем/миещ се | | | | | | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,4/6,0/7,9/11,1 | 4,4/6,2/8,1/11,1 | 4,6/6,4/8,3/12,3 | 4,6/7,1/9,5/12,6 | 8,1/11,6/14,2/16,1 | 9,1/12,0/14,6/17,1 | 10,1/12,5/15,0/17,6 |
| | | Отопление Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 5,3/6,5/8,7/10,8 | 5,3/6,8/8,7/10,8 | 5,3/7,1/9,0/10,8 | 5,3/7,1/10,4/13,0 | 10,7/12,2/14,6/17,1 | 11,2/12,6/15,6/17,7 | 11,9/13,0/16,2/18,4 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 57 | | 58 | 60 | 58 | 60 | |
| | Отопление | | dBA | 54 | | | 60 | 58 | 59 | 61 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | dBA | 19/25/41 | | 19/29/45 | 21/30/45 | 27/36/44 | 30/37/46 | 32/38/47 |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | dBA | 20/26/39 | 20/27/39 | 20/28/39 | 21/29/45 | 31/34/43 | 33/36/45 | 34/37/46 |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | ARC466A33 | | | | | | |
| | Жично дистанционно управление | | | BRC073A1 | | | | | | |

| Външно тяло | | | RXM/RXM | 20N9 | 25N9 | 35N9 | 42N9 | 50N9 | 60N9 | 71N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 550x765x285 | | | 734x870x373 | | | 734x870x320 |
| Тегло | Тяло | | kg | 32 | | | 50 | | | 56 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 59 | 58 | 61 | 62 | | 63 | 66 |
| | Отопление | | dBA | 59 | | 61 | 62 | | 63 | 67 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | dBA | 46 | | 49 | 48 | | | 47 |
| | Отопление | Ном. | dBA | 47 | | 49 | 48 | 49 | | 48 |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CDB | -10~50 | | | | | | -10~46 |
| | Отопление | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CWB | -20~24 | | | | | | -15~18 |
| Хладилен агент | Тип | | | R-32 | | | | | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | 675 | | | | | | |
| | Зареждане | | kg/$TCO_2$Eq | 0,76/0,52 | | | 1,10/0,75 | 1,15/0,78 | | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | mm | 6,35 | | | 6,4 | | | |
| | Газ | вън. д. | mm | 9,50 | | | 12,7 | | | 15,90 |
| | Дължина | ВнТ - ВтТ Макс. | m | 20 | | | 30 | | | |
| | на тръбите | Система Без заряд | m | 10 | | | - | | | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | | | | | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ Макс. | m | 15 | | | 20 | | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | A | 10 | 13 | | | | | 20 |

Номиналните капацитети на отопление са въз основа на: температура в помещението: 20 °CDB, външна температура: 7 °CDB, 6 °CWB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Номиналните капацитети на охлаждане са въз основа на: температура в помещението: 27 °CDB, 19 °CWB, външна температура: 35 °CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Вижте отделен чертеж за електрическите данни | Вижте отделен чертеж за работния диапазон | Отопление: температура в помещението: 20 °CDB; външна темп. 7 °CDB, 6 °CWB; еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m | Охлаждане: вътрешна темп. 27 °CDB, 19,0 °CWB; външна темп. 35 °CDB, 24 °CWB; еквивалентна дължина на тръбите: 5 m | Възможно е само в комбинация с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9 | Възможно е само в комбинация с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | Съдържа флуорирани парникови газове | Охлаждане: вътрешна темп. 27 °CDB, 19 °CWB; външна темп. 35 °CDB, 24 °CWB; еквивалентна дължина на тръбите: 5 m

# Стенно тяло

## Дискретно стенно тяло, предоставящо висока ефективност и комфорт

- Практически безшумно: тялото работи толкова тихо, почти ще забравите, че съществува
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Сребърен филтър за премахване на алергени и пречистване на въздуха: улавя алергени, като напр. полени
- 3-измерният въздушен поток съчетава автоматичното вертикално и хоризонтално движение на жалузите за циркулация на потока от студен или топъл въздух до ъглите дори на големи помещения
- Компактните размери на тялото го правят идеално за проекти за обновяване, особено за монтаж над врата
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност
- Стойности на сезонна ефективност до A++ при охлаждане и отопление

- Спестяващ пространство съвременен дизайн за стенен монтаж

| Данни за ефективност | | | FTXP + RXP | 20M9 + 20M | 25M9 + 25M | 35M9 + 35M | 50M + 50M | 60M + 60M | 71M + 71M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | kW | 1,3/2,00/2,6 | 1,3/2,50/3,0 | 1,3/3,50/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | kW | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/3,00/4,00 | 1,30/4,00/4,80 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 0,31/0,50/0,72 | 0,31/0,65/0,72 | 0,29/1,01/1,30 | 0,320/1,385/1,826 | 0,332/1,824/2,980 | 0,449/2,689/3,274 |
| | Отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 0,25/0,52/0,95 | 0,25/0,69/0,95 | 0,29/1,00/1,29 | 0,440/1,579/2,356 | 0,456/1,928/2,787 | 0,617/2,571/3,306 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | A++ | | | | | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
| | SEER | | | 6,79 | 6,92 | 6,62 | 7,30 | 6,82 | 6,20 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 103 | 126 | 186 | 240 | 308 | 401 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A++ | | | A+ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 |
| | SCOP/A | | | 4,65 | 4,61 | 4,64 | 4,40 | 4,10 | 4,01 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 662 | 728 | 845 | 1.463 | 1.638 | 2.166 |
| Номинална ефективност | EER | | | 4,02 | 3,83 | 3,49 | 3,61 | 3,29 | 2,64 |
| | COP | | | 4,77 | 4,36 | 4,02 | 3,80 | 3,63 | 3,19 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh | 249 | 326 | - | 693 | 912 | 1.345 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | A/A | | | -/- | | |

| Вътрешно тяло | | | FTXP | 20M9 | 25M9 | 35M9 | 50M | 60M | 71M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 286x770x225 | | | 295x990x263 | | |
| Тегло | Тяло | | kg | 8,50 | | 9,00 | 13,5 | | |
| Въздушен филтър | Тип | | | Сваляем/миещ се | | | | | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,2/5,6/7,4/9,5 | 4,2/5,8/7,7/9,7 | 4,5/6,3/8,3/11,5 | 8,3/11,5/14,0/16,3 | 9,2/11,8/14,4/16,8 | 10,1/11,8/14,4/16,8 |
| | | Отопление Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 5,2/6,2/8,1/10,4 | 5,2/6,4/8,1/10,4 | 5,3/7,0/9,0/11,5 | 10,4/11,8/14,4/17,3 | 11,0/12,4/15,3/17,9 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 55 | | 58 | 59 | 60 | 62 |
| | Отопление | | dBA | 55 | | 58 | 61 | 62 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | dBA | 19/25/39 | 19/26/40 | 20/27/43 | 27/34/43 | 30/36/45 | 32/37/46 |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо/Супер високо | dBA | 21/28/39/- | 21/28/40/- | 21/29/40/- | -/30/38/42 | -/32/40/44 | -/33/41/45 |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | ARC480A53 | | | | | |
| | Жично дистанционно управление | | | BRC944B2 / BRC073A1 | | | - | | |

| Външно тяло | | | RXP | 20M | 25M | 35M | 50M | 60M | 71M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 550x658x275 | | | 734x870x373 | | |
| Тегло | Тяло | | kg | 26 | | 28 | 46,0 | 50,0 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 60 | | 62 | 61 | 63 | 66 |
| | Отопление | | dBA | 61 | | 62 | 61 | 63 | 65 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном./Високо | dBA | -/46 | | -/48 | 47/- | 49/- | 52/- |
| | Отопление | Ном./Високо | dBA | -/47 | | -/48 | 49/- | | 52/- |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 | | | | | |
| | Отопление | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CWB | -15~18 | | | | | |
| Хладилен агент | Тип | | | R-32 | | | | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | 675,0 | | | | | |
| | Зареждане | | kg/$TCO_2$Eq | 0,55/0,37 | | 0,70/0,48 | 0,90/0,61 | 1,15/0,78 | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | mm | 6,35 | | | 6,4 | | |
| | Газ | вън. д. | mm | 9,5 | | | 12,7 | | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ Макс. | m | 15 | | | 30 | | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | | | | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ Макс. | m | 12 | | | 20 | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | A | 16 | | | | | |

Вижте отделен чертеж за електрическите данни | Номиналните капацитети на отопление са въз основа на: температура в помещението: 20 °CDB, външна температура: 7 °CDB, 6 °CWB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Номиналните капацитети на охлаждане са въз основа на: температура в помещението: 27 °CDB, 19 °CWB, външна температура: 35 °CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Съдържа флуорирани парникови газове | Вижте отделен чертеж за работния диапазон

# Стенно тяло

## Стенно тяло за нисък разход на енергия и приятен комфорт

- Стойности на сезонна ефективност до A++ при охлаждане
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Тиха работа с ниво на шум до 21 dBA
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност

| Данни за ефективност | | | FTXF + RXF | 20B + 20B | 25B + 25B | 35A + 35A | 50A + 50B | 60A + 60B | 71A + 71A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | kW | 1,3/2,00/2,6 | 1,3/2,50/3,0 | 1,3/3,30/3,8 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | kW | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,00 | 1,30/3,50/4,80 | 1,7/6,0/7,70 | 1,7/6,4/8,00 | 2,3/8,2/9,00 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 0,31/0,51/0,72 | 0,31/0,76/1,05 | 0,29/1,00/1,30 | 0,320/1,502/1,826 | 0,332/1,846/2,980 | 0,449/2,773/3,274 |
| | Отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 0,25/0,60/0,95 | 0,25/0,70/1,11 | 0,29/0,94/1,29 | 0,440/1,617/2,356 | 0,456/1,628/2,787 | 0,617/2,603/3,306 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | | A++ | | | A |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | SEER | | | 6,15 | 6,22 | 6,21 | | 6,15 | 5,15 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 114 | 141 | 197 | 282 | 342 | 483 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | | A+ | | | A |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 |
| | SCOP/A | | | 4,10 | 4,06 | | | | 3,81 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 751 | 827 | 965 | 1.585 | 1.653 | 2.278 |
| Номинална ефективност | EER | | | 3,94 | 3,30 | | 3,33 | 3,25 | 2,56 |
| | COP | | | 4,19 | 4,01 | 3,71 | | 3,93 | 3,15 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh | 255 | 380 | 500 | 751 | 923 | 1.387 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | A/A | | | -/- | | |

| Вътрешно тяло | | | FTXF | 20B | 25B | 35A | 50A | 60A | 71A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 286x770x225 | | | 295x990x263 | | |
| Тегло | Тяло | | kg | 8,5 | | 9,0 | 13,5 | | |
| Въздушен филтър | Тип | | | Сваляем/миещ се | | | | | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,4/5,9/7,9 /9,8 | 4,4/6,1/8,1 /10,1 | 4,5/6,3/8,3 /11,5 | 10,5/11,9/14,4 /16,8 | 10,7/12,2/14,8 /17,3 | |
| | | Отопление Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 5,3/6,5/8,4 /10,3 | 5,3/6,7/8,6 /10,3 | 5,3/7,0/9,0 /11,5 | 10,7/12,2/14,8 /17,3 | 11,3/12,8/15,8 /17,9 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 55 | | 58 | 59 | 60 | 62 |
| | Отопление | | dBA | 55 | | 58 | 61 | 62 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | dBA | 20/25/39 | 20/26/40 | 20/27/43 | 31/34/43 | 33/36/45 | 34/37/46 |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | dBA | 21/28/39 | 21/28/40 | 21/29/40 | 30/33/42 | 32/35/44 | 33/36/45 |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | ARC470A1 | | | | | |
| | Жично дистанционно управление | | | BRC944B2 / BRC073A1 | | | BRC073A1 | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | |

| Външно тяло | | | RXF | 20B | 25B | 35A | 50B | 60B | 71A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 550x658x275 | | | 734x870x373 | | |
| Тегло | Тяло | | kg | 26 | | 28 | 46,0 | 50,0 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 60 | | 62 | 61 | 63 | 66 |
| | Отопление | | dBA | 61 | | 62 | 61 | 63 | 65 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном./Високо | dBA | -/46 | | -/48 | 47/- | 49/- | 52/- |
| | Отопление | Ном./Високо | dBA | -/47 | | -/48 | 49/- | | 52/- |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 | | | | | |
| | Отопление | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CWB | -15~25 | | | | | |
| Хладилен агент | Тип | | | R-32 | | | | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | 675,0 | | | | | |
| | Зареждане | | kg/$TCO_2$Eq | 0,65/0,44 | | 0,70/0,48 | 0,90/0,61 | 1,15/0,78 | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | mm | 6,35 | | | 6,4 | | |
| | Газ | вън. д. | mm | 9,5 | | | 12,7 | | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ Макс. | m | 15 | | | 30 | | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | | | | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ Макс. | m | 12 | | | 20 | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | A | 16 | | | | | |

# Стенно тяло

## Стенно тяло, предлагащо добро съотношение на цена към качество

- Плосък, стилен преден панел, който се вписва лесно във всеки интериор и е по-лесен за почистване
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Стойности на сезонна ефективност до A++ при охлаждане
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност

| Данни за ефективност | | | | FTXC + RXC | 20B + 20B | 25B + 25B | 35B + 35B | 50B + 50B | 60B + 60B | 71B + 71B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 1,3/2,0/3,0 | 1,3/2,56/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,4/5,1/6,2 | 1,8/6,2/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 1,3/2,5/4,0 | 1,3/2,84/4,0 | 1,30/4,0/4,80 | 1,36/5,62/6,60 | 1,48/6,40/8,00 | 2,30/8,0/9,00 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | kW | 0,30/0,595/1,15 | 0,30/0,765/1,15 | 0,32/1,05/1,74 | 0,30/1,55/2,11 | 0,38/1,89/2,05 | 0,44/2,38/2,54 |
| | Отопление | Мин./Ном./Макс. | | kW | 0,28/0,670/1,35 | 0,28/0,750/1,35 | 0,28/1,07/1,57 | 0,27/1,52/1,85 | 0,33/1,68/2,35 | 0,50/2,46/2,74 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | A++ | | | | | A |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,08 | 2,57 | 3,44 | 5,08 | 6,21 | 6,96 |
| | SEER | | | | 6,89 | 6,84 | 6,87 | 6,45 | 6,40 | 5,30 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 106 | 132 | 175 | 276 | 340 | 459 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A+ | | | | | A |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 1,87 | 2,23 | 2,24 | 3,90 | 4,10 | 6,35 |
| | SCOP/A | | | | 4,40 | 4,45 | 4,28 | 4,42 | 4,24 | 3,81 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 594 | 700 | 732 | 1.236 | 1.354 | 2.334 |
| Номинална ефективност | EER | | | | 3,36 | 3,35 | | 3,29 | 3,30 | 2,98 |
| | COP | | | | 3,73 | 3,79 | 3,74 | 3,71 | 3,81 | 3,25 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | | A/A | | | | | C/C |

| Вътрешно тяло | | | | FTXC | 20B | 25B | 35B | 50B | 60B | 71B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 288x785x250 | | | | 297x1.010x288 | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 9,00 | | 9,50 | | 13,0 | |
| Въздушен филтър | Тип | | | | Сваляем/миещ се | | | | | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 5,4/6,5/9/10,8 | | | 7,4/8,2/10/12,2 | 10,2/13,6/16/20,4 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 54 | | 55 | 57 | 60 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 20/26/38 | | 21/26/39 | 29/33/45 | 30/38/46 | |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | | BRC52B66 | | | | | |
| | Жично дистанционно управление | | | | - | | | | | |

| Външно тяло | | | | RXC | 20B | 25B | 35B | 50B | 60B | 71B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 550x658x273 | | | 615x845x300 | | 695x930x350 |
| Тегло | Тяло | | | kg | 24,0 | | 26,0 | 39,0 | | 45,0 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 58 | | 60 | 65 | 66 | 69 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Високо | | dBA | 45 | | 46 | 51 | 54 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CDB | 10~46 | | | -10~46 | | |
| | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CWB | -15~18 | | | | | |
| Хладилен агент | Тип | | | | R-32 | | | | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | | 675,0 | | | | | |
| | Зареждане | | | kg/$TCO_2$Eq | 0,550/0,371 | | 0,750/0,506 | 1,00/0,675 | 1,10/0,743 | 1,15/0,776 |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | | mm | 6,4 | | | | | |
| | Газ | вън. д. | | mm | 9,52 | | | 12,7 | | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 20 | | | 30 | | |
| | | Система | Без заряд | m | 8 | | | | | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | | kg/m | 0,017 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 7,5 m) | | | | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 15,0 | | | 20,0 | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | | A | 16 | | | 20 | | |

BLUEVOLUTION

# Подово тяло

## Подово тяло за оптимален комфорт на отопление, благодарение на двустранния въздушен поток

- Стойности на сезонна ефективност до A++ при охлаждане
- Ниската височина (620 mm) позволява на тялото да се вписва перфектно под прозорец
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Тиха работа: ниво на шум до 23 dBA
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност

FVXM25-35-50F

RXM20-35N9

ARC452A1

BRP069B42

| Данни за ефективност | | | | FVXM + RXM | 25F + 25N9 | 35F + 35N9 | 50F + 50N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 1,30/2,50/3,00 | 1,40/3,50/3,80 | 1,40/5,00/5,60 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 1,30/3,40/4,50 | 1,40/4,50/5,00 | 1,40/5,80/8,10 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | | kW | 0,60 | 1,09 | 1,55 |
| | Отопление | Ном. | | kW | 0,77 | 1,19 | 1,60 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | A++ | | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| | SEER | | | | 7,20 | 6,43 | 6,80 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 120 | 190 | 257 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A+ | | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,40 | 2,90 | 4,20 |
| | SCOP/A | | | | 4,56 | 4,00 | |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 737 | 1.015 | 1.471 |
| Номинална ефективност | EER | | | | 4,20 | 3,21 | 3,23 |
| | COP | | | | 4,42 | 3,78 | 3,63 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh | 298 | 545 | 773 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | | A/A | | |

| Вътрешно тяло | | | | FVXM | 25F | 35F | 50F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 600x700x210 | | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 14 | | |
| Въздушен филтър | Тип | | | | Сваляем/миещ се | | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,1/4,8/6,5/8,2 | 4,5/4,9/6,7/8,5 | 6,6/7,8/8,9/10,1 |
| | | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,4/5,0/6,9/8,8 | 4,7/5,2/7,3/9,4 | 7,1/8,5/10,1/11,8 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 52 | | 57 |
| | Отопление | | | dBA | 52 | | 58 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 23/26/38 | 24/27/39 | 32/36/44 |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 23/26/38 | 24/27/39 | 32/36/45 |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | | ARC452A1 | | |
| | Жично дистанционно управление | | | | - | | |

| Външно тяло | | | | RXM | 25N9 | 35N9 | 50N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 550x765x285 | | 734x870x373 |
| Тегло | Тяло | | | kg | 32 | | 50 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 58 | 61 | 62 |
| | Отопление | | | dBA | 59 | 61 | 62 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | | dBA | 46 | 49 | 48 |
| | Отопление | Ном. | | dBA | 47 | 49 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 | | |
| | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CWB | -15~18 | | |
| Хладилен агент | Тип | | | | R-32 | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | | 675 | | |
| | Зареждане | | | kg/$TCO_2$Eq | 0,76/0,52 | | 1,15/0,78 |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | | mm | 6,35 | | 6,4 |
| | Газ | вън. д. | | mm | 9,50 | | 12,7 |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 20 | | 30 |
| | | Система | Без заряд | m | 10 | | - |
| | Допълнително количество хладилен агент | | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 15 | | 20 |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | | A | 13 | | |

Вижте отделен чертеж за електрическите данни | Вижте отделен чертеж за работния диапазон | Номиналните капацитети на охлаждане са въз основа на: температура в помещението: 27 °CDB, 19 °CWB, външна температура: 35 °CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Номиналните капацитети на отопление са въз основа на: температурата в помещението: 20 °CDB, външна температура: 7 °CDB, 6 °CWB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | 240 V | 230 V | 220 V | 50 Hz, 220-230-240 V | Възможно е само в комбинация с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9 | Възможно е само в комбинация с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | Съдържа флуорирани парникови газове

BLUEVOLUTION

# Таванно тяло за скрит монтаж

## Компактно таванно тяло за скрит монтаж с височина от само 200 mm

- Невидимо тяло, понеже е скрито в тавана: виждат се само смукателните и нагнетателните решетки
- Компактни размери, лесно се монтира в пространството над окачен таван с размер само 240 mm
- Умереното външно статично налягане до 40 Pa улеснява използването с гъвкави въздуховоди с различни дължини
- Унифицирана гама вътрешни тела за R-32 и R-410A
- Самопочистващият се филтър гарантира максимална ефективност, комфорт и надеждност чрез редовно почистване на филтъра
- Комплектът за няколко зони позволява няколко отделно климатизирани зони да се обслужват от едно вътрешно тяло
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Нисък разход на електроенергия, благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора

| Данни за ефективност | | | FDXM + RXM | 25F9 + 25N9 | 35F9 + 35N9 | 50F9 + 50N9 | 60F9 + 60N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | kW | 1,30/2,40/3,00 | 1,40/3,40/3,80 | 1,70/5,00/5,30 | 1,70/6,00/6,50 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | kW | 1,30/3,20/4,50 | 1,40/4,00/5,00 | 1,70/5,80/6,00 | 1,70/7,00/7,10 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | A+ | A | A+ | A |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 2,40 | 3,40 | 5,00 | 6,00 |
| | SEER | | | 5,68 | 5,26 | 5,77 | 5,56 |
| | ηs,c | | % | - | | | |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 148 | 226 | 303 | 378 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | A+ | | A | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 4,60 |
| | SCOP/A | | | 4,24 | 3,88 | 3,93 | 3,80 |
| | ηs,h | | % | - | | | |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 858 | 1.046 | 1.424 | 1.693 |

| Вътрешно тяло | | | FDXM | 25F9 | 35F9 | 50F9 | 60F9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 200x750x620 | | 200x1.150x620 | |
| Тегло | Тяло | | kg | 21 | | 28 | |
| Въздушен филтър | Тип | | | Сваляем/миещ се | | | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане Нисък/Среден/Висок | $m^3$/мин | 7,3/8,0/8,7 | | 13,3/14,6/15,8 | 13,5/14,8/16,0 |
| | | Отопление Нисък/Среден/Висок | $m^3$/мин | 7,3/8,0/8,7 | | 13,3/14,6/15,8 | 13,5/14,8/16,0 |
| | Външно статично налягане | Ном. | Pa | 30 | | 40 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 53,0 | | 55,0 | 56,0 |
| | Отопление | | dBA | 53,0 | | 55,0 | 56,0 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ниско//Високо | dBA | 27,0/35,0 | | 30,0/38,0 | |
| | Отопление | Ниско//Високо | dBA | 27,0/35,0 | | 30,0/38,0 | |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | - | | | |
| | Жично дистанционно управление | | | BRC1H51K | | | |

| Външно тяло | | | RXM | 25N9 | 35N9 | 50N9 | 60N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 550x765x285 | | 734x870x373 | |
| Тегло | Тяло | | kg | 32 | | 50 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 58 | 61 | 62 | 63 |
| | Отопление | | dBA | 59 | 61 | 62 | 63 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | dBA | 46 | 49 | 48 | |
| | Отопление | Ном. | dBA | 47 | 49 | | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 | | | |
| | Отопление | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CWB | -15~25 | | | |
| Хладилен агент | Тип | | | R-32 | | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | 675 | | | |
| | Зареждане | | kg/$TCO_2$Eq | 0,76/0,52 | | 1,15/0,78 | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | mm | 6,35 | | 6,4 | |
| | Газ | вън. д. | mm | 9,50 | | 12,7 | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ Макс. | m | 20 | | 30 | |
| | | Система Без заряд | m | 10 | | - | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ Макс. | m | 15 | | 20 | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | A | 13 | | | |

Номиналните капацитети на отопление са въз основа на: температура в помещението: 20 °CDB, външна температура: 7 °CDB, 6 °CWB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Номиналните капацитети на охлаждане са въз основа на: температура в помещението: 27 °CDB, 19 °CWB, външна температура: 35 °CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Вижте отделен чертеж за работния диапазон | Вижте отделен чертеж за електрическите данни | Възможно е само в комбинация с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9 | Възможно е само в комбинация с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | Съдържа флуорирани парникови газове

BLUEVOLUTION

# Хибридна термопомпа Daikin Altherma

## Хибридна технология, комбинираща газ и термопомпа въздух-вода и въздух-въздух за отопление, охлаждане и гореща вода

- Хибридната термопомпа Daikin Altherma съчетава технология на термопомпа въздух-вода с газово кондензна технология
- Стенно вътрешно тяло само за отопление с термопомпа въздух-вода
- Газов модул за стенен монтаж
- В зависимост от външната температура, цените на енергията и вътрешното топлинно натоварване, хибридната термопомпа Daikin Altherma винаги избира най-икономичния режим
- Ниски инвестиционни разходи: не се налага да се заменят съществуващите радиатори (до 80 °C) и тръби
- Осигурява достатъчно топлина при проекти за обновяване, понеже всички топлинни натоварвания се покриват до 32 kW
- Лесен и бърз монтаж благодарение на компактните си размери и бързите междинни съединения

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

| | Стенни | | | | | | | | | | | | | | | | | | За скрит таванен монтаж | | | | | | | Подови | | | Таванна касета с кръгъл поток | | | Напълно плоска касета | | | | Таванни за окачен монтаж | | | Подови за скрит монтаж | | | | Хибридна термопомпа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CTXA-AW/ BS/BT/BB | FTXA-AW//BS/BT/BB | | | | | FTXJ-MW/S | | | | CTXM-N | FTXM-N | | | | | | | FDXM-F9 | | | | FBA-A9 | | | FVXM-F | | | FCAG-B | | | FFA-A9 | | | | FHA-A9 | | | FNA-A9 | | | | CHYHBH-AV32 | |
| Вътрешни тела за комбиниране | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 20 | 25 | 35 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 05 | 08 |
| 3MXM52N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | |
| 3MXM68N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4MXM68N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4MXM80N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5MXM90N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Данни за ефективност | | | | | CHYHBH05AV32 /3MXM52N | CHYHBH05AV32 /3MXM68N | CHYHBH05AV32 /4MXM68N | CHYHBH05AV32 /4MXM80N | CHYHBH08AV32 /4MXM80N | CHYHBH05AV32 /5MXM90N | CHYHBH08AV32 /5MXM590N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на отопление | Ном. | | | kW | 4,41 (1) | 4,50 (1) | | | 6,78 (1) | 4,50 (1) | 6,78 (1) |
| COP | | | | | 4,49 (1) | 3,91 (1) | | 4,04 (1) | 4,17 (1) | 4,04 (1) | 4,17 (1) |
| Помпа | | | | | 51,80 (1) | | | | | | |
| Сезонна ефективност | Загряване на битова гореща вода | Общи | Гарантиран профил на натоварване | | XL | | | | | | |
| | | Умерен климат | ηwh (ефективност на загряването на вода) | % | 96 | | | | | | |
| Клас на енергийна ефективност на загряването на вода | | | | | A | | | | | | |

(1) DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C), котелът е заобиколен

| Вътрешно тяло (Hydrobox) | | | | | CHYHBH05AV32 | CHYHBH08AV32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвят | | | | Бял | |
| | Материал | | | | Метален лист с покритие | |
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 902x450x164 | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 30,0 | |
| Работен диапазон | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °C | -15 ~24 | |
| | | Водна страна | Мин.~Макс. | °C | 25 ~50 | |

| Вътрешно тяло (котел) | | | | | EHYKOMB33AA2/AA3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Централно отопление | Топлинна мощност Qn (нетна топлина на изгаряне) | Ном. | Мин./Макс. | kW | 6,2 / 7,6 / 7,6 /22,1 / 27,0 / 27,0 |
| | Изходяща мощност Pn при 80/60 °C | Мин/Ном | | kW | 6,7 / 8,2 / 8,2 /21,8 / 26,6 / 26,6 |
| | Ефективност | Нетна топлина на изгаряне | | % | 98 / 107 |
| | Работен диапазон | Мин./Макс. | | °C | 15 /80 |
| Битова гореща вода | Изходяща мощност | Мин/Ном | | kW | 7,6/32,7 |
| | Воден поток | Оценка | Ном. | l/мин. | 9,0 / 15,0 |
| | Работен диапазон | Мин./Макс. | | °C | 40/65 |
| Газ | Връзка | Диаметър | | mm | 15 |
| | Потребление (G20) | Мин./Макс. | | $m^3/h$ | 0,78/3,39 |
| | Потребление (G25) | Мин./Макс. | | $m^3/h$ | 0,90/3,93 |
| | Потребление (G31) | Мин./Макс. | | $m^3/h$ | 0,30/1,29 |
| Подаван въздух | Връзка | | | mm | 100 |
| | Концентрична | | | | 1 |
| Отработени газове | Връзка | | | mm | 60 |
| Корпус | Цвят | | | | Бяло - RAL9010 |
| | Материал | | | | Метален лист с покритие |
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | Корпус | mm | 710x450x240 |
| Тегло | Тяло | Празно | | kg | 36 |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/230 |
| Потребление на електроенергия | Макс. | | | W | 55 |
| | Режим на готовност | | | W | 2 |

BLUEVOLUTION

# Приложения на мулти модели

- Стойности на сезонната ефективност до A+++ при охлаждане и A++ при отопление, благодарение на неговите съвременни технологии и вграден интелект
- До 5 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мултисплит външно тяло; всички вътрешни тела са с индивидуално управление и не е необходимо да се монтират в същата стая или по едно и също време. Те работят едновременно в рамките на същия режим на охлаждане или отопление
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност
- Могат да бъдат свързани различни типове вътрешни тела: например стенно, таванна касета, таванно тяло за скрит монтаж
- Външните тела са снабдени с компресор с плаващ ротор, известен с ниското си ниво на шум и високата си енергийна ефективност

| ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ЗА КОМБИНИРАНЕ | Стенни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За скрит таванен монтаж | | | | | | | Подови | | | С кръгъл поток | | | Напълно плоска касета | | | | Таванни за окачен монтаж | | | Подови за скрит монтаж | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CTXA-AW/BS/BT/BB | FTXA-AW/BS/BT/BB | | | | | CTXM-N | FTXM-N | | | | | | | FTXJ-M | | | | FTXP-M9 | | | FDXM-F9 | | | | FBA-A9 | | | FVXM-F | | | FCAG-B | | | FFA-A9 | | | | FHA-A9 | | | FNA-A9 | | | |
| | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 20 | 25 | 35 | 50 | 20 | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 |
| 2MXM40M | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2MXM50M9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 3MXM40N | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | ● | ● | | | ● | | | ● | ● | | |
| 3MXM52N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| 3MXM68N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4MXM68N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4MXM80N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5MXM90N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Външно тяло | | | | | 2MXM40M | 2MXM50M9 | 3MXM40N | 3MXM52N | 3MXM68N | 4MXM68N | 4MXM80N | 5MXM90N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 550x765x285 | | 734x958x340 | | | | | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 36 | 41 | 57 | | 62 | 63 | 67 | 68 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 60 | | 59 | | 61 | | | 64 |
| | Отопление | | | dBA | 62 | | 59 | | 61 | | | 64 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном./Високо | | dBA | -/46 | -/48 | 46/- | | 48/- | | 49/- | 52/- |
| | Отопление | Ном./Високо | | dBA | -/48 | -/50 | 47/- | | 48/- | | 49/- | 52/- |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 | | | | | | | |
| | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CWB | -15~18 | | | | | | | |
| Хладилен агент | Тип | | | | R-32 | | | | | | | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | | 675 | | | | | | | |
| | Зареждане | | | kg/$TCO_2$Eq | 0,88/0,60 | 1,15/0,78 | 1,80/1,2 | | 2,00/1,4 | | 2,40/1,6 | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | | mm | 6,4 | | 6,35 | | | | | |
| | Газ | вън. д. | | mm | 9,5 | | | | | | | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 20 | | 25 | | | | | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 20 m) | | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 30 m) | | | | | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 15,0 | | | | | | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-230-240 | | 1~/50/220-240 | | | | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | | A | 20 | | 25 | | | | | |

Съдържа флуорирани парникови газове | Вижте отделен чертеж за електрическите данни | Вижте отделен чертеж за работния диапазон | За едно помещение

# Термопомпа VRV IV S-серия

## Пестящо пространство решение без компромис с ефективността

- Пестяща място конструкция на тялото за гъвкав монтаж
- Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка за контакт: прецизно управление на температурата, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
- Широка гама от вътрешни тела: свържете VRV или стилни вътрешни тела като Daikin Emura, Nexura ...
- Широка гама тела (от 4 до 12 HP), подходящи за проекти до 200 m² с ограничения на пространството
- Включва стандартите и технологиите на VRV IV: Променлива температура на хладилния агент и изцяло инверторни компресори
- Възможност за ограничаване на пиковото потребление на енергия между 30 и 80 %, например в периоди с голямо потребление на енергия
- Съдържа всички стандартни функции на VRV

RXYSQ4-6TV9_TY9

Като избирате този продукт със сертифициран регенериран хладилен агент, вие подкрепяте повторната употреба на хладилен агент

Вече напълно съвместим с LOT 21 - група 2

**Публикувани данни с реални вътрешни тела**

## Стилни вътрешни тела за свързване

| | | 15 КЛАС | 20 КЛАС | 25 КЛАС | 35 КЛАС | 42 КЛАС | 50 КЛАС | 60 КЛАС | 71 КЛАС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таванна касета с кръгъл поток | FCAG-B | | | | ● | | ● | ● | ● |
| Напълно плоска касета | FFA-A9 | | | ● | ● | | ● | ● | |
| Тънко таванно тяло за скрит монтаж | FDXM-F9 | | | ● | ● | | ● | ● | |
| Таванно тяло за скрит монтаж с инверторно задвижван вентилатор | FBA-A(9) | | | ● | ● | | ● | ● | |
| Daikin Emura - Стенно тяло | FTXJ-MW/MS | | ● | ● | ● | | ● | | |
| Stylish - Стенно тяло | FTXA-A | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Perfera - Стенно тяло | CTXM-N / FTXM-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Таванно тяло за окачен монтаж | FHA-A(9) | | | | ● | | ● | ● | |
| Nexura - Подово тяло | FVXG-K | | | ● | ● | | ● | | |
| Подово тяло | FVXM-F | | | ● | ● | | ● | | |
| Подово тяло за скрит монтаж | FNA-A9 | | | ● | ● | | ● | ● | |

Цялата техническа информация за RXYSQ-TV9 е на разположение на my.daikin.eu или кликнете тук

| Външно тяло | | | RXYSQ/RXYSQ/RXYSQ | 4TV9 | 5TV9 | 6TV9 | 4TY9 | 5TY9 | 6TY9 | 8TY1 | 10TY1 | 12TY1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон на капацитета | | | HP | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Капацитет на охлаждане | Р-номинален, c | | kW | 12,1 | 14,0 | 15,5 | 12,1 | 14,0 | 15,5 | 22,4 | 28,0 | 33,5 |
| Капацитет на отопление | Р-номинален, h | | kW | 8,0 | 9,2 | 10,2 | 8,0 | 9,2 | 10,2 | 14,9 | 19,6 | 23,5 |
| | Макс. | 6 °CWB | kW | 14,2 | 16,0 | 18,0 | 14,2 | 16,0 | 18,0 | 25,0 | 31,5 | 37,5 |
| ηs,c | | | % | 278,9 | 270,1 | 278,0 | 269,2 | 260,5 | 268,3 | 247,3 | 247,4 | 256,5 |
| ηs,h | | | % | 171,6 | 182,9 | 192,8 | 154,4 | 164,5 | 174,1 | 165,8 | 162,4 | 169,6 |
| SEER | | | | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,3 | | 6,5 |
| SCOP | | | | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
| Максимален брой вътрешни тела за свързване | | | | 64 | | | | | | | | |
| Индекс на вътрешна връзка | Мин. | | | 50,0 | 62,5 | 70,0 | 50,0 | 62,5 | 70,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 |
| | Ном. | | | - | | | | | | | | |
| | Макс. | | | 130,0 | 162,5 | 182,0 | 130,0 | 162,5 | 182,0 | 260,0 | 325,0 | 390,0 |
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 1.345x900x320 | | | | | | 1.430x940x320 | 1.615x940x460 | |
| Тегло | Тяло | | kg | 104 | | | | | | 144 | 175 | 180 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | Ном. | dBA | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 73,0 | 74,0 | 76,0 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | dBA | 50,0 | 51,0 | | 50,0 | 51,0 | | 55,0 | | 57,0 |
| Работен диапазон | Охлаждане | Мин.~Макс. | °CDB | -5,0~46,0 | | | | | | -5,0~52,0 | | |
| | Отопление | Мин.~Макс. | °CWB | -20,0~15,5 | | | | | | | | |
| Хладилен агент | Тип/GWP | | | R-410A/2.087,5 | | | | | | | | |
| | Зареждане | | kg/$TCO_2$Eq | 3,6/7,5 | | | | | | 5,5/11,5 | 7,0/14,6 | 8,0/16,7 |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | mm | 9,52 | | | | | | | | 12,7 |
| | Газ | вън. д. | mm | 15,9 | | 19,1 | 15,9 | | 19,1 | | 22,2 | 25,4 |
| | Обща дължина на тръбите | Система Действителен | m | 300 | | | | | | | | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | Hz/V | 1N~/50/220-240 | | | 3N~/50/380-415 | | | | | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | A | 32 | | | 16 | | | 25 | | 32 |

Действителния брой тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV DX вътрешно, RA DX вътрешно и т.н.) и ограничението на съотношението на свързването за системата (което е 50 % ≤ CR ≤130 %).

# Оптимизирани за отопление



## Решения дори за най-студените региони

Проектирано за по-студен климат, Оптимизираното отопление 4 създава комфортна вътрешна среда, като същевременно поддържа отлични оценки на енергийна ефективност.

## Надеждност

За да гарантираме безпроблемната работа на отоплителната ви система, дори при температури до -25 °C, гамата Оптимизирано отопление 4 предлага подобрени функции.

## Лесен монтаж: дълги тръби

Оптимизирано отопление 4 предлага бърз и лесен процес на монтаж, който включва удължени тръби: Тези по-дълги тръби са специално адаптирани за по-дебелите стени на скандинавските сгради и да помогне на изпълнителите да намалят времето за монтаж.

Stylish FTXTA30+155 mm
Perfera FTXTM30+180 mm
Perfera FTXTM40+160 mm
Comfora FTXTP25-35+180 mm

Разширени допълнителни тръби
Удължена дренажна тръба

## Сценарият с принципа на камината

Стилните FTXTA и Perfera FTXTM са гъвкави и лесни за адаптиране за всяко помещение, включително места, които съдържат допълнителни източници на топлина като камина.

- Ако температурата в помещението достигне желаната от потребителя точка, работата FIREPLACE LOGIC (ПРИНЦИП НА КАМИНАТА) (ако е активирана) ще започне автоматично.
- Тялото ще разпределя горещ въздух от външния източник в помещението, като използва вентилатора на тялото.
- Скоростта на вентилатора и интензивността на разпределение зависи от разликата между зададената от потребителя температура и действителната температура в помещението (в случай на голяма разлика между тези температури, разпределението на въздуха ще е по-интензивно)



Измерена температура в помещението ≥ зададената температура = Термо изкл.
Автоматично настройване на вентилатора според ΔT

# Ефектът на Коанда

Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за комфортен климат. С помощта на специално проектирани клапи, по-фокусираният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределение на температурата в цялото помещение (предлага се за отопление и охлаждане за Stylish FTXTA-AW)



# Ниско ниво на шума при работа

Stylish използва **вентилатор със специален дизайн** за оптимизиране на въздушния поток за по-висока енергийна ефективност с ниски нива на шум. Дисперсията на звука и намаляването на шума са в резултат на специалния дизайн на вентилатора.





# Интелигентен термичен сензор

Stylish използва интелигентен термичен сензор за измерване на температурата на повърхността в помещението, за да създаде по-комфортен климат. След като определи текущата стайна температура, сензорът „мрежово око“ равномерно разпределя въздуха в помещението, преди да превключи към модел на въздушен поток, насочващ топъл или студен въздух към зони, които се нуждаят от него.

# Двустранен въздушен поток

Нашето подово FVXM е идеално за комфорт на отопление благодарение на двустранния си въздушен поток. Широко покритие на въздушния поток в посока нагоре и надолу, което позволява равномерно разпределение на въздуха.





По време на работа за отопление, краката ви остават топли и температурата през помещението се разпределя равномерно. Ще бъде осигурен максимален комфорт.

# Гамата Bluevolution

BLUEVOLUTION

| Тип | Модел | Име на продукта | 25 | 30 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стенни | Stylish: Където иновациите срещнат креативността, дори при външна температура до -25 °C | FTXTA-AW | | A*** * (само сдвоено) | | * |
| Стенни | Perfera: Дискретен и модерен дизайн за оптимална ефективност и комфорт благодарение на сензора за откриване на движение за 2 зони | FTXTM-M | | A*** * (само сдвоено) | * | A*** (само сдвоено) |
| Стенни | Comfora: Стенно тяло, предоставящо висока ефективност и комфорт и намаляващо вредното въздействие върху околната среда | FTXTP-K | A** * (само сдвоено) | | A** (само сдвоено) * | |
| Подово тяло | Подово тяло за оптимален комфорт на отопление, благодарение на двустранния въздушен поток | FVXM-F | A* * (само сдвоено) | | A* (само сдвоено) | |

* Отопление на помещението - умерен климат

# Стенно тяло

## Стенно тяло с най-компактния дизайн

- Гарантиран капацитет на отопление при ниска външна температура до -25 °C
- Когато се монтира в близост до отоплително устройство (например камина или фурна) и се достигне зададената температура, вентилаторът продължава да работи, за да се постигне равномерна температура в цялата къща
- Компактен и функционален дизайн, подходящ за всички интериори, с матово кристално бяло покритие
- Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за комфортен климат. С помощта на специално проектирани клапи, по-фокусираният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределение на температурата в цялото помещение
- Интелигентният термичен сензор определя текущата стайна температура и разпределя равномерно въздуха в помещението, преди да превключи към модел на въздушен поток, насочващ топъл или студен въздух към зони, които се нуждаят от него
- Силното пречистване на въздуха увеличава качеството на въздуха в помещението с технологията Daikin Flash Streamer
- Практически безшумно: тялото работи толкова тихо, почти ще забравите, че съществува.

СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕН
- Онлайн контролер: управлявайте вътрешното тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет

- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност
- Стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление

| Данни за ефективност | | | | FTXTA + RXTA | 30AW + 30N |
|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 0,70/3,00/4,50 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 0,80/3,20/6,90 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | | kW | 0,71 |
| | Отопление | Ном. | | kW | 0,66 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | A++ |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 3,00 |
| | SEER | | | | 7,63 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 138 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A+++ |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,60 |
| | SCOP/A | | | | 5,10 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 714 |
| Отопление на помещението (студен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A+ |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 3,80 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 1.946 |
| | SCOP/C | | | | 4,10 |
| Номинална ефективност | EER | | | | 4,20 |
| | COP | | | | 4,87 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh | 357 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | | A/A |

| Вътрешно тяло | | | | FTXTA | 30AW |
|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 295x798x189 |
| Тегло | Тяло | | | kg | 11,5 |
| Въздушен филтър | Тип | | | | Сваляем/миещ се |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане | Безшумна работа/ Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,6/5,7/8,3/11,9 |
| | | Отопление | Безшумна работа/ Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 5,1/6,0/8,0/11,5 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 60 |
| | Отопление | | | dBA | 60 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 20/25/43 |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 19/24/41 |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | | ARC466A59 |
| | Жично дистанционно управление | | | | BRC073A4 |

| Външно тяло | | | | RXTA | 30N |
|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 551x763x312 |
| Тегло | Тяло | | | kg | 38 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 61 |
| | Отопление | | | dBA | 61 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | | dBA | 48 |
| | Отопление | Ном. | | dBA | 49 |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 |
| | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CWB | -25~18 |
| Хладилен агент | Тип | | | | R-32 |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | | 675 |
| | Зареждане | | | kg/$TCO_2$Eq | 1,1/0,75 |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | | mm | 6,35 |
| | Газ | вън. д. | | mm | 9,50 |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 20 |
| | Допълнително количество хладилен агент | | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 15 |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-240 |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | | A | 16 |

Вижте отделен чертеж за електрическите данни | Вижте отделен чертеж за работния диапазон | Номиналните капацитети на отопление са въз основа на: температурата в помещението: 20 °CDB, външна температура: 7 °CDB, 6 °CWB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Номиналните капацитети на охлаждане са въз основа на: температура в помещението: 27 °CDB, 19 °CWB, външна температура: 35 °CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Съдържа флуорирани парникови газове

# Стенно тяло

## Атрактивен дизайн за стенен монтаж с перфектно качество на въздуха в помещението

- Гарантиран капацитет на отопление при ниска външна температура до -25 °C
- Стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление
- Когато се монтира в близост до отоплително устройство (например камина или фурна) и се достигне зададената температура, вентилаторът продължава да работи, за да се постигне равномерна температура в цялата къща
- По-свеж и по-чист въздух благодарение на технологията Flash Streamer на Daikin: можете да дишате дълбоко, без да се тревожите за замърсеността на въздуха
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Сензор за откриване на движение за 2 зони: въздушният поток се изпраща в зона, различна от тази, в която в момента се намира човек; ако не се открие присъствие на човек, тялото автоматично превключва на енергийно-ефективната настройка
- 3-измерният въздушен поток съчетава автоматичното вертикално и хоризонтално движение на жалузите за циркулация на потока от студен или топъл въздух до ъглите дори на големи помещения
- Елегантно и дискретно климатично тяло, което съответства на европейските вкусове по отношение на вътрешния дизайн

- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност

| Данни за ефективност | | | FTXTM-M + RXTM-N | 30M + 30N | 40M + 40N |
|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | kW | 0,70/3,00/4,50 | 0,70/4,00/5,10 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | kW | 0,80/3,20/6,70 | 0,80/4,00/7,20 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | kW | 0,74 | 1,09 |
| | Отопление | Ном. | kW | 0,61 | 0,78 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | A++ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 3,00 | 4,00 |
| | SEER | | | 7,60 | 7,70 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 138 | 182 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | A+++ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 3,00 | 3,80 |
| | SCOP/A | | | 5,12 | 5,30 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 821 | 1.004 |
| Отопление на помещението (студен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | A+ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | kW | 4,40 | 5,60 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh/a | 2.296 | 2.779 |
| | SCOP/C | | | 4,02 | 4,19 |
| Номинална ефективност | EER | | | 4,10 | 3,71 |
| | COP | | | 5,34 | 5,37 |
| | Годишен разход на електроенергия | | kWh | 366 | 542 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | A/A | |

| Вътрешно тяло | | | FTXTM-M | 30M | 40M |
|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 294x811x272 | 300x1.040x295 |
| Тегло | Тяло | | kg | 10,0 | 14,5 |
| Въздушен филтър | Тип | | | Сваляем/миещ се | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 5,2/6,3/8,0 /11,7 | 4,6/5,7/9,2 /15,5 |
| | | Отопление Безшумна работа/Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,1/5,1/7,5 /12,2 | 6,3/7,5/11,0 /17,7 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 60 | |
| | Отопление | | dBA | 61 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | dBA | 21/25/45 | 20/24/46 |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | dBA | 19/22/45 | 19/22/46 |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | ARC466A55 | |
| | Жично дистанционно управление | | | BRC944B2 / BRC073A1 | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | Hz/V | 1~/50/220-240 | |

| Външно тяло | | | RXTM-N | 30N | 40N |
|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 551x763x312 | |
| Тегло | Тяло | | kg | 38 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | dBA | 61 | |
| | Отопление | | dBA | 61 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | dBA | 48 | |
| | Отопление | Ном. | dBA | 49 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 | |
| | Отопление | Външ. темп. Мин.~Макс. | °CWB | -25~18 | |
| Хладилен агент | Тип | | | R-32 | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | 675 | |
| | Зареждане | | kg/$TCO_2$Eq | 1,1/0,74 | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | mm | 6,35 | |
| | Газ | вън. д. | mm | 9,50 | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ Макс. | m | 20 | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ Макс. | m | 15 | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | Hz/V | 1~/50/220-240 | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | A | 16 | |

# Стенно тяло

## Стенно тяло, предоставящо висока ефективност и комфорт

- Гарантиран капацитет на отопление при ниска външна температура до -25 °C
- Компактните размери на тялото го правят идеално за проекти за обновяване, особено за монтаж над врата
- Стойности на сезонна ефективност: пълна гама до A++ при охлаждане и отопление
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Спестяващ пространство съвременен дизайн за стенен монтаж
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68%, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност

| Данни за ефективност | | | | FTXTP + RXTP | 25K + 25N9 | 35K + 35N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 0,70/2,50/4,00 | 0,70/3,50/4,40 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 0,80/3,20/6,20 | 0,80/4,00/6,70 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | | kW | 0,57 | 0,92 |
| | Отопление | Ном. | | kW | 0,65 | 0,90 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | A++ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,50 | 3,50 |
| | SEER | | | | 7,10 | 7,20 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 123 | 170 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A++ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,50 | 3,00 |
| | SCOP/A | | | | 4,98 | 4,81 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 703 | 873 |
| Отопление на помещението (студен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 3,70 | 4,40 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 1.939 | 2.429 |
| | SCOP/C | | | | 3,95 | 3,80 |
| Номинална ефективност | EER | | | | 4,40 | 3,80 |
| | COP | | | | 4,95 | 4,44 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh | 284 | 461 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | | A/A | |

| Вътрешно тяло | | | | FTXTP | 25K | 35K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 285x770x225 | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 9,0 | |
| Въздушен филтър | Тип | | | | Сваляем/миещ се | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане | Безшумна работа/ Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,3/5,3/7,7/10,6 | 4,3/5,4/8,2/11,4 |
| | | Отопление | Безшумна работа/ Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,9/5,8/8,0/11,2 | 4,9/5,8/7,8/10,8 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 58 | |
| | Отопление | | | dBA | 58 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 21/26/43 | |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 21/26/43 | |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | | ARC480A11 | |
| | Жично дистанционно управление | | | | BRC944B2 / BRC073A1 | |

| Външно тяло | | | | RXTP | 25N9 | 35N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 551x763x312 | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 38 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 61 | |
| | Отопление | | | dBA | 61 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | | dBA | 48 | |
| | Отопление | Ном. | | dBA | 49 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 | |
| | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CWB | -25~18 | |
| Хладилен агент | Тип | | | | R-32 | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | | 675 | |
| | Зареждане | | | kg/$TCO_2$Eq | 1,1/- | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | | mm | 6,35 | |
| | Газ | вън. д. | | mm | 9,50 | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 20 | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 15 | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-240 | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | | A | 16 | |

Вижте отделен чертеж за електрическите данни | Вижте отделен чертеж за работния диапазон | Номиналните капацитети на отопление са въз основа на: температурата в помещението: 20 °CDB, външна температура: 7 °CDB, 6 °CWB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Номиналните капацитети на охлаждане са въз основа на: температура в помещението: 27 °CDB, 19 °CWB, външна температура: 35 °CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Съдържа флуорирани парникови газове

BLUEVOLUTION

# Подово тяло

## Подово тяло за оптимален комфорт на отопление, благодарение на двустранния въздушен поток

- Ниската височина (620 mm) позволява на тялото да се вписва перфектно под прозорец
- Онлайн контролер (опция): управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
- Тиха работа: ниво на шум до 23 dBA
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68 %, в сравнение с R-410A и води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на високата му енергийна ефективност
- Разработен за региони с тежки зимни условия

| Данни за ефективност | | | | FVXM + RXTP | 25F + 25N9 | 35F + 35N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 1,00/2,50/4,20 | 1,10/3,50/4,30 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | | | kW | 1,00/3,20/5,60 | 1,10/4,00/6,00 |
| Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | | kW | 0,69 | 1,06 |
| | Отопление | Ном. | | kW | 0,83 | 1,13 |
| Охлаждане с конвекция | Клас на енергийна ефективност | | | | A+ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,50 | 3,50 |
| | SEER | | | | 5,61 | 5,66 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 156 | 216 |
| Отопление на помещението (умерен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | A+ | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 2,50 | 3,00 |
| | SCOP/A | | | | 4,05 | 4,01 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 865 | 1.046 |
| Отопление на помещението (студен климат) | Клас на енергийна ефективност | | | | B | |
| | Капацитет | Проектен капацитет | | kW | 3,65 | 4,38 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh/a | 2.315 | 2.877 |
| | SCOP/C | | | | 3,31 | 3,20 |
| Номинална ефективност | EER | | | | 3,61 | 3,31 |
| | COP | | | | 3,86 | 3,54 |
| | Годишен разход на електроенергия | | | kWh | 346 | 529 |
| | Директивата за енергийните класове | Охлаждане/Отопление | | | A/A | A/B |

| Вътрешно тяло | | | | FVXM | 25F | 35F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 600x700x210 | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 14 | |
| Въздушен филтър | Тип | | | | Сваляем/миещ се | |
| Вентилатор | Дебит на въздушния поток | Охлаждане | Безшумна работа/ Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,1/4,8/6,5/8,2 | 4,5/4,9/6,7/8,5 |
| | | Отопление | Безшумна работа/ Ниско/Средно/Високо | $m^3$/мин | 4,4/5,0/6,9/8,8 | 4,7/5,2/7,3/9,4 |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 52 | |
| | Отопление | | | dBA | 52 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 23/26/38 | 24/27/39 |
| | Отопление | Безшумна работа/Ниско/Високо | | dBA | 23/26/38 | 24/27/39 |
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | | | | ARC452A1 | |
| | Жично дистанционно управление | | | | - | |

| Външно тяло | | | | RXTP | 25N9 | 35N9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Тяло | Височина x Широчина x Дълбочина | | mm | 551x763x312 | |
| Тегло | Тяло | | | kg | 38 | |
| Ниво на звукова мощност | Охлаждане | | | dBA | 61 | |
| | Отопление | | | dBA | 61 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | | dBA | 48 | |
| | Отопление | Ном. | | dBA | 49 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CDB | -10~46 | |
| | Отопление | Външ. темп. | Мин.~Макс. | °CWB | -25~18 | |
| Хладилен агент | Тип | | | | R-32 | |
| | Потенциал на глобално затопляне | | | | 675 | |
| | Зареждане | | | kg/$TCO_2$Eq | 1,1/0,75 | |
| Тръбни съединения | Течност | вън. д. | | mm | 6,35 | |
| | Газ | вън. д. | | mm | 9,50 | |
| | Дължина на тръбите | ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 20 | |
| | Допълнително количество хладилен агент | | | kg/m | 0,02 (за дължина на тръбния път, надвишаваща 10 m) | |
| | Разлика в нивата | ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 15 | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | | | Hz/V | 1~/50/220-240 | |
| Ток - 50 Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | | A | 16 | |

Вижте отделен чертеж за електрическите данни | Вижте отделен чертеж за работния диапазон | Номиналните капацитети на отопление са въз основа на: температурата в помещението: 20 °CDB, външна температура: 7 °CDB, 6 °CWB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | Номиналните капацитети на охлаждане са въз основа на: температура в помещението: 27 °CDB, 19 °CWB, външна температура: 35 °CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. | 240 V | 230 V | 220 V | 50 Hz, 220-230-240 V | Съдържа флуорирани парникови газове

# Опции - Сплит

BLUEVOLUTION

| | ВЪТРЕШНИ ТЕЛА | R-32 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FTXZ-N | C/FTXA-AW/BS/BT/BB | FTXJ-MW/S | C/FTXM-N | FTXP-M(9) | FTXC-B | FTXF-B/A |
| Онлайн система за управление | BRP069B*<br>Онлайн контролер на Daikin<br>WIFI адаптер за смартфон | BRP069B42 | Стандартно включен | Стандартно включен | Стандартно включен | BRP069B45 | BRP069B45 | BRP069B45 |
| Индивидуални системи за управление | BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S<br>Първокласно жично дистанционно управление с пълнотекстов интерфейс и подсветка | | | | | | | |
| | BRC073A1 (9)<br>Жично дистанционно управление (изисква се кабел за жично дистанционно управление) | | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | BRC2E52C<br>Опростено дистанционно управление (със селекторен бутон за режим на работа) | | | | | | | |
| | BRC3E52C<br>Дистанционно управление за използване в хотели | | | | | | | |
| | BRC4C65<br>Инфрачервено дистанционно управление | | | | | | | |
| | BRCW901A03<br>Удължителен кабел за жично дистанционно управление (3 m) | | ● | ● | ● | ● | | |
| | BRCW901A08<br>Удължителен кабел за жично дистанционно управление (8 m) | | ● | ● | ● | ● | | |
| Централизирани системи за управление | KRC72A<br>Централизирано табло за управление (до 5 помещения) | ● | | ● | ● | | | |
| | DCC601A51<br>Централизиран контролер с облачна връзка с помощта на адаптер KRP928* | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | DCS302CA51<br>Централно дистанционно управление | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | DCS301BA51<br>Обединено управление за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | DCS303A51<br>Централно дистанционно управление за жилищно приложение | | | | | | | |
| | DST301BA51<br>Таймер за програмиране | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | DCM601A5A<br>Intelligent Touch Manager | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Система за управление на сграда и интерфейс със стандартен протокол | EKMBDXA<br>Интерфейс Modbus | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | RTD-RA (9)<br>Modbus връзка за комуникация | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | KLIC-DD (9)<br>KNX интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Адаптери | BRP7A54 (7)(8)<br>Адаптер PCB за блокировка (карта с ключ, ...) | | | | | | | |
| | KRP1B56<br>Адаптер за окабеляване | | | | | | | |
| | KRP413AB1S<br>Адаптер за окабеляване с нормално отворен контакт/нормално отворен импулсен контакт (часовник и други устройства: могат да бъдат закупени на място) | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| | KRP4A54<br>Адаптер за външно включване/изключване и наблюдение/ за електрически приложения | | | | | | | |
| | KRP2A53<br>Жичен адаптер за електрически приложения | | | | | | | |
| | Монтажна кутия за адаптерни PCB (когато няма място в таблото за управление) | | | | | | | |
| | KRP980A1<br>Интерфейсен адаптер за жично дистанционно управление | | | | | | | |
| | KRP928BB2S<br>Интерфейсен адаптер за DIII-мрежа | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | DTA114A61<br>Много потребители | | | | | | | |
| | KRCS01-4<br>Външен жичен термодатчик | | ● | | | | | |
| | KJB212AA/KJB311A<br>Електрическа кутия със заземяваща клема (2 блока / 3 блока) | | | | | | | |
| Филтри | KAF970A46<br>Филтър от титаниев апатит за миризми без рамка | | ● | ● | | ● | ● | |
| | KAF057A41<br>Сребърен филтър за частици (Ag-йон филтър) с рамка | | ● | | | | | |
| | KAF046A41<br>Порест шестоъгълен дезодориращ и пречистващ въздуха филтър с рамка | ● | | | | | | |
| | KAF968A42<br>Порест шестоъгълен дезодориращ и пречистващ въздуха филтър с рамка | ● | | | | | | |
| | KEK26-1A<br>Шумов филтър (само за електромагнитно използване) | | | | | | | |
| | BAE20A62/102<br>Самопочистващ се филтър (малък/голям) | | | | | | | |
| Други | Защита против кражба за дистанционно управление | KKF936A4 | KKF910AA4 | KKF910AA4 | | | | KKF936A4 |
| | Кабелен сноп за свързване с конектор S21 | | EKRS21 | | | | | |
| | KDT25N32/50/63<br>Изолационен комплект за висока влажност | | | | | | | |

(1) Може да се използва само в комбинация с KRP980A1.
(2) WLAN монтажният комплект включва интерфейсен адаптер PCB.
(3) BRC1E53A: включени езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски, полски.
(4) BRC1E53B: включени езици: английски, немски, чешки, унгарски, румънски, словенски, български, словашки, сръбски, албански.
(5) BRC1E53C: включени езици.
(6) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB. Часовият таймер се доставя на място и не трябва да се монтира вътре в оборудването.
(7) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB. Те изискват монтажна планка KRP4A96, могат да бъдат монтирани максимално 2 незадължителни PCB.
(8) Само в комбинация с опростено дистанционно управление BRC2E52C или BRC3E52C.
(9) Жичен адаптер, предоставен от Daikin. Часовник и други устройства: могат да бъдат закупени на място.
(10) Стандартът там е без дистанционно управление, доставено с това вътрешно тяло. Кабелно или инфрачервено управление да се поръча отделно.
(11) Стандартно се доставя с тялото.

| R-32 и R-410A | R-32 | Оптимизиран за отопление R-32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FDXM-F9** | **FVXM-F** | **FTXTA-AW** | **FTXTM-M** | **FTXTP-K** | **FVXM-F** |
| BRP069A81 | BRP069B42 | Стандартно включен | BRP069B41 | BRP069B45 | BRP069B42 |
| ● | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | | | | | |
| ● | | | | | |
| ●(10) | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | | ● | | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | | | | | |
| ● | | | | | |
| | ● | ● | ● | | ● |
| ● | | | | | |
| ● | | | | | |
| KRP1BA101 | | | | | |
| | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | | | | | |
| ● | | ● | | | |
| ● | | | | | |
| | | ● | | ● | |
| | | ● | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ● | | | | | |
| ● | | | | | |
| | KKF910AA4 | KKF910AA4 | | KKF936A4 | KKF910AA4 |
| | | EKRS21 | | | |
| ● | | | | | |

(1) Може да се използва само в комбинация с KRP980A1.
(2) WLAN монтажният комплект включва интерфейсен адаптер PCB.
(3) BRC1E53A: включени езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски, полски.
(4) BRC1E53B: включени езици: английски, немски, чешки, унгарски, румънски, словенски, български, словашки, сръбски, албански.
(5) BRC1E53C: включени езици.
(6) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB. Часовият таймер се доставя на място и не трябва да се монтира вътре в оборудването.
(7) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB. Те изискват монтажна планка KRP4A96, могат да бъдат монтирани максимално 2 незадължителни PCB.
(8) Само в комбинация с опростено дистанционно управление BRC2E52C или BRC3E52C.
(9) Жичен адаптер, предоставен от Daikin. Часовник и други устройства: могат да бъдат закупени на място.
(10) Стандартът там е без дистанционно управление, доставено с това вътрешно тяло. Кабелно или инфрачервено управление да се поръча отделно.
(11) Стандартно се доставя с тялото.

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 2MXM40M3V1B | 1,5 | 1,50 | --- | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 0,33 | 0,31 | 0,40 | 1,78 | 1,70 | 2,17 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,00 | --- | 1,30 | 2,00 | 2,40 | 0,33 | 0,44 | 0,57 | 1,78 | 2,38 | 3,09 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 2,50 | --- | 1,30 | 2,50 | 3,00 | 0,33 | 0,61 | 0,80 | 1,78 | 3,33 | 4,40 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 3,50 | --- | 1,30 | 3,50 | 4,00 | 0,33 | 1,04 | 1,35 | 1,78 | 5,71 | 7,38 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,60 | 0,31 | 0,60 | 0,73 | 1,67 | 3,33 | 4,00 | 79 | 4,97 | A | 302 | A+++ | 8,66 | 3,00 | 122 |
| | 1,5+2,0 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 0,31 | 0,79 | 0,91 | 1,67 | 4,35 | 4,98 | 79 | 4,43 | A | 396 | A+++ | 8,60 | 3,50 | 143 |
| | 1,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 4,20 | 0,31 | 0,98 | 1,03 | 1,67 | 5,37 | 5,64 | 79 | 4,10 | A | 488 | A+++ | 8,55 | 4,00 | 164 |
| | 1,5+3,5 | 1,20 | 2,80 | 1,50 | 4,00 | 4,40 | 0,31 | 0,96 | 1,06 | 1,67 | 5,30 | 5,83 | 79 | 4,16 | A | 481 | A++ | 8,26 | 4,00 | 170 |
| | 2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 4,20 | 0,31 | 0,97 | 1,02 | 1,67 | 5,34 | 5,61 | 79 | 4,13 | A | 486 | A+++ | 8,53 | 4,00 | 165 |
| | 2,0+2,5 | 1,78 | 2,22 | 1,50 | 4,00 | 4,30 | 0,31 | 0,96 | 1,04 | 1,67 | 5,30 | 5,70 | 79 | 4,16 | A | 481 | A+++ | 8,50 | 4,00 | 165 |
| | 2,0+3,5 | 1,45 | 2,55 | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 0,31 | 0,95 | 1,08 | 1,67 | 5,25 | 5,91 | 79 | 4,20 | A | 477 | A++ | 8,19 | 4,00 | 171 |
| | 2,5+2,5 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 4,40 | 0,31 | 0,96 | 1,06 | 1,67 | 5,27 | 5,80 | 79 | 4,18 | A | 479 | A++ | 8,36 | 4,00 | 168 |
| | 2,5+3,5 | 1,67 | 2,33 | 1,50 | 4,00 | 4,60 | 0,31 | 0,94 | 1,09 | 1,67 | 5,20 | 5,98 | 79 | 4,24 | A | 472 | A++ | 8,11 | 4,00 | 173 |

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | Енергиен клас | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 2MXM40M3V1B | 1,5 | 2,00 | --- | 1,00 | 2,00 | 3,30 | 0,26 | 0,68 | 1,04 | 1,43 | 3,66 | 5,69 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 3,00 | --- | 1,00 | 3,00 | 3,70 | 0,26 | 0,83 | 1,24 | 1,43 | 4,52 | 6,78 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 3,40 | --- | 1,00 | 3,40 | 4,10 | 0,26 | 1,02 | 1,48 | 1,43 | 5,59 | 8,09 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 3,80 | --- | 1,00 | 3,80 | 4,40 | 0,26 | 1,28 | 1,71 | 1,43 | 7,02 | 9,40 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,20 | 3,50 | 4,30 | 0,24 | 0,80 | 0,99 | 1,31 | 4,43 | 5,45 | 79 | 4,35 | A | A++ | 4,62 | 3,00 | 908 | 0,50 |
| | 1,5+2,0 | 1,63 | 2,17 | 1,20 | 3,80 | 4,50 | 0,24 | 0,88 | 1,04 | 1,31 | 4,85 | 5,75 | 79 | 4,32 | A | A++ | 4,61 | 3,20 | 972 | 0,70 |
| | 1,5+2,5 | 1,58 | 2,63 | 1,20 | 4,20 | 4,60 | 0,24 | 1,00 | 1,10 | 1,31 | 5,53 | 6,06 | 79 | 4,18 | A | A++ | 4,60 | 3,20 | 972 | 0,60 |
| | 1,5+3,5 | 1,26 | 2,94 | 1,20 | 4,20 | 4,70 | 0,24 | 0,96 | 1,12 | 1,31 | 5,29 | 5,92 | 79 | 4,37 | A | A++ | 4,63 | 3,20 | 968 | 0,50 |
| | 2,0+2,0 | 2,10 | 2,10 | 1,30 | 4,20 | 4,60 | 0,24 | 0,98 | 1,08 | 1,31 | 5,41 | 5,93 | 79 | 4,28 | A | A++ | 4,64 | 3,20 | 966 | 0,60 |
| | 2,0+2,5 | 1,87 | 2,33 | 1,30 | 4,20 | 4,70 | 0,24 | 0,97 | 1,09 | 1,31 | 5,36 | 6,00 | 79 | 4,32 | A | A++ | 4,60 | 3,20 | 973 | 0,50 |
| | 2,0+3,5 | 1,53 | 2,67 | 1,30 | 4,20 | 4,80 | 0,24 | 0,95 | 1,09 | 1,31 | 5,25 | 6,00 | 79 | 4,41 | A | A++ | 4,60 | 3,20 | 974 | 0,40 |
| | 2,5+2,5 | 2,10 | 2,10 | 1,30 | 4,20 | 4,70 | 0,24 | 0,96 | 1,08 | 1,31 | 5,29 | 5,92 | 79 | 4,37 | A | A++ | 4,60 | 3,20 | 974 | 0,50 |
| | 2,5+3,5 | 1,75 | 2,45 | 1,30 | 4,20 | 4,80 | 0,24 | 0,94 | 1,08 | 1,31 | 5,19 | 5,94 | 79 | 4,46 | A | A++ | 4,61 | 3,20 | 971 | 0,40 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 2MXM50M2V1B9 | 1,5 | 1,50 | --- | 1,40 | 1,50 | 2,20 | 0,31 | 0,32 | 0,52 | 1,53 | 1,55 | 2,53 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,00 | --- | 1,40 | 2,00 | 2,60 | 0,31 | 0,47 | 0,69 | 1,53 | 2,25 | 3,37 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 2,50 | --- | 1,40 | 2,50 | 3,10 | 0,31 | 0,67 | 0,92 | 1,53 | 3,27 | 4,50 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 3,50 | --- | 1,40 | 3,50 | 4,00 | 0,31 | 1,09 | 1,42 | 1,53 | 5,32 | 6,95 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | 4,20 | --- | 1,40 | 4,20 | 4,70 | 0,31 | 1,59 | 1,75 | 1,53 | 7,73 | 8,57 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | 5,00 | --- | 1,60 | 5,00 | 5,30 | 0,33 | 1,30 | 1,44 | 1,64 | 6,33 | 7,01 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 3,00 | 3,20 | 0,33 | 0,62 | 0,66 | 1,64 | 3,03 | 3,24 | 89 | 4,84 | A | 310 | A+++ | 8,80 | 3,00 | 120 |
| | 1,5+2,0 | 1,50 | 2,00 | 1,60 | 3,50 | 3,70 | 0,33 | 0,76 | 0,80 | 1,64 | 3,71 | 3,93 | 89 | 4,61 | A | 380 | A+++ | 8,74 | 3,50 | 141 |
| | 1,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | 1,60 | 4,00 | 4,20 | 0,33 | 0,94 | 0,99 | 1,64 | 4,60 | 4,83 | 89 | 4,25 | A | 471 | A+++ | 8,64 | 4,00 | 162 |
| | 1,5+3,5 | 1,50 | 3,50 | 1,60 | 5,00 | 5,00 | 0,33 | 1,25 | 1,25 | 1,64 | 6,10 | 6,10 | 89 | 4,01 | A | 624 | A+++ | 8,52 | 5,00 | 206 |
| | 1,5+4,2 | 1,32 | 3,68 | 1,60 | 5,00 | 5,40 | 0,33 | 1,23 | 1,54 | 1,64 | 6,04 | 6,53 | 89 | 4,05 | A | 618 | A+++ | 8,55 | 5,00 | 205 |
| | 1,5+5,0 | 1,15 | 3,85 | 1,80 | 5,00 | 5,50 | 0,33 | 1,23 | 1,68 | 1,64 | 5,99 | 6,59 | 89 | 4,08 | A | 613 | A+++ | 8,50 | 5,00 | 206 |
| | 2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 4,00 | 5,00 | 0,33 | 0,94 | 1,28 | 1,64 | 4,60 | 5,75 | 89 | 4,25 | A | 471 | A+++ | 8,71 | 4,00 | 161 |
| | 2,0+2,5 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 4,50 | 5,10 | 0,33 | 1,07 | 1,31 | 1,64 | 5,23 | 5,93 | 89 | 4,21 | A | 535 | A+++ | 8,67 | 4,50 | 182 |
| | 2,0+3,5 | 1,82 | 3,18 | 1,80 | 5,00 | 5,40 | 0,33 | 1,24 | 1,49 | 1,64 | 6,05 | 6,54 | 89 | 4,04 | A | 619 | A+++ | 8,54 | 5,00 | 205 |
| | 2,0+4,2 | 1,61 | 3,39 | 1,80 | 5,00 | 5,50 | 0,33 | 1,23 | 1,51 | 1,64 | 6,01 | 6,62 | 89 | 4,07 | A | 615 | A+++ | 8,54 | 5,00 | 205 |
| | 2,0+5,0 | 1,43 | 3,57 | 1,80 | 5,00 | 5,50 | 0,33 | 1,22 | 1,44 | 1,64 | 5,95 | 6,55 | 89 | 4,11 | A | 609 | A+++ | 8,51 | 5,00 | 208 |
| | 2,5+2,5 | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 5,00 | 5,30 | 0,33 | 1,25 | 1,42 | 1,64 | 6,10 | 6,47 | 89 | 4,01 | A | 624 | A+++ | 8,53 | 5,00 | 205 |
| | 2,5+3,5 | 2,08 | 2,92 | 1,80 | 5,00 | 5,40 | 0,33 | 1,23 | 1,43 | 1,64 | 6,02 | 6,51 | 89 | 4,06 | A | 616 | A+++ | 8,56 | 5,00 | 205 |
| | 2,5+4,2 | 1,87 | 3,13 | 1,80 | 5,00 | 5,50 | 0,33 | 1,22 | 1,45 | 1,64 | 5,98 | 6,58 | 89 | 4,09 | A | 612 | A+++ | 8,57 | 5,00 | 204 |
| | 2,5+5,0 | 1,67 | 3,33 | 1,80 | 5,00 | 5,50 | 0,33 | 1,21 | 1,38 | 1,64 | 5,92 | 6,52 | 89 | 4,13 | A | 606 | A+++ | 8,52 | 5,00 | 206 |
| | 3,5+3,5 | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 5,00 | 5,40 | 0,33 | 1,22 | 1,42 | 1,64 | 5,95 | 6,43 | 89 | 4,11 | A | 609 | A+++ | 8,57 | 5,00 | 205 |
| | 3,5+4,2 | 2,27 | 2,73 | 1,80 | 5,00 | 5,50 | 0,33 | 1,21 | 1,40 | 1,64 | 5,90 | 6,49 | 89 | 4,14 | A | 604 | A+++ | 8,60 | 5,00 | 204 |
| | 3,5+5,0 | 2,06 | 2,94 | 1,80 | 5,00 | 5,50 | 0,33 | 1,20 | 1,34 | 1,64 | 5,85 | 6,44 | 89 | 4,18 | A | 599 | A+++ | 8,52 | 5,00 | 206 |
| | 4,2+4,2 | 2,50 | 2,50 | 1,80 | 5,00 | 5,50 | 0,33 | 1,20 | 1,38 | 1,64 | 5,88 | 6,47 | 89 | 4,16 | A | 601 | A+++ | 8,56 | 5,00 | 205 |

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | Енергиен клас | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 2MXM50N2V1B | 1,5 | 2,00 | --- | 1,10 | 2,00 | 3,30 | 0,29 | 0,68 | 0,95 | 1,44 | 3,31 | 4,66 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 3,00 | --- | 1,10 | 3,00 | 3,70 | 0,27 | 0,82 | 1,13 | 1,33 | 3,99 | 5,52 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 3,40 | --- | 1,10 | 3,40 | 4,10 | 0,25 | 0,99 | 1,34 | 1,23 | 4,81 | 6,54 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 4,00 | --- | 1,10 | 4,00 | 4,60 | 0,25 | 1,24 | 1,53 | 1,23 | 6,03 | 7,46 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | 4,60 | --- | 1,10 | 4,60 | 5,00 | 0,23 | 1,49 | 1,81 | 1,12 | 7,27 | 8,85 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | 5,50 | --- | 1,20 | 5,50 | 5,60 | 0,23 | 1,35 | 1,51 | 1,12 | 6,56 | 9,01 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 4,00 | 4,54 | 0,23 | 0,87 | 0,99 | 1,12 | 4,27 | 4,85 | 89 | 4,58 | A | A++ | 4,79 | 3,30 | 965 | 0,50 |
| | 1,5+2,0 | 1,89 | 2,51 | 1,20 | 4,40 | 4,89 | 0,23 | 1,02 | 1,13 | 1,12 | 4,97 | 5,53 | 89 | 4,33 | A | A++ | 4,66 | 3,80 | 1.140 | 0,80 |
| | 1,5+2,5 | 1,80 | 3,00 | 1,20 | 4,80 | 5,19 | 0,23 | 1,18 | 1,27 | 1,12 | 5,75 | 6,22 | 89 | 4,08 | A | A++ | 4,64 | 3,80 | 1.146 | 0,60 |
| | 1,5+3,5 | 1,56 | 3,64 | 1,20 | 5,20 | 5,70 | 0,25 | 1,28 | 1,40 | 1,23 | 6,25 | 6,86 | 89 | 4,07 | A | A++ | 4,61 | 4,00 | 1.214 | 0,60 |
| | 1,5+4,2 | 1,47 | 4,13 | 1,20 | 5,60 | 5,96 | 0,25 | 1,37 | 1,46 | 1,23 | 6,71 | 7,15 | 89 | 4,08 | A | A++ | 4,62 | 4,10 | 1.241 | 0,70 |
| | 1,5+5,0 | 1,29 | 4,31 | 1,20 | 5,60 | 6,16 | 0,25 | 1,37 | 1,50 | 1,23 | 6,68 | 7,35 | 89 | 4,10 | A | A++ | 4,63 | 4,20 | 1.269 | 0,80 |
| | 2,0+2,0 | 2,60 | 2,60 | 1,20 | 5,20 | 5,70 | 0,23 | 1,27 | 1,40 | 1,12 | 6,22 | 6,82 | 89 | 4,09 | A | A++ | 4,61 | 4,00 | 1.214 | 0,60 |
| | 2,0+2,5 | 2,49 | 3,11 | 1,20 | 5,60 | 5,80 | 0,23 | 1,37 | 1,42 | 1,12 | 6,68 | 6,92 | 89 | 4,10 | A | A++ | 4,61 | 4,10 | 1.244 | 0,70 |
| | 2,0+3,5 | 2,04 | 3,56 | 1,20 | 5,60 | 5,90 | 0,25 | 1,36 | 1,43 | 1,23 | 6,65 | 7,01 | 89 | 4,12 | A | A++ | 4,61 | 4,20 | 1.275 | 0,80 |
| | 2,0+4,2 | 1,81 | 3,79 | 1,20 | 5,60 | 6,00 | 0,25 | 1,36 | 1,46 | 1,23 | 6,63 | 7,11 | 89 | 4,13 | A | A++ | 4,63 | 4,20 | 1.268 | 0,80 |
| | 2,0+5,0 | 1,60 | 4,00 | 1,20 | 5,60 | 6,20 | 0,25 | 1,35 | 1,50 | 1,23 | 6,60 | 7,31 | 89 | 4,15 | A | A++ | 4,68 | 4,20 | 1.255 | 0,80 |
| | 2,5+2,5 | 2,80 | 2,80 | 1,20 | 5,60 | 5,80 | 0,23 | 1,37 | 1,42 | 1,12 | 6,71 | 6,95 | 89 | 4,08 | A | A++ | 4,61 | 4,20 | 1.275 | 0,80 |
| | 2,5+3,5 | 2,33 | 3,27 | 1,20 | 5,60 | 6,00 | 0,25 | 1,38 | 1,48 | 1,23 | 6,76 | 7,25 | 89 | 4,05 | A | A++ | 4,62 | 4,20 | 1.272 | 0,80 |
| | 2,5+4,2 | 2,09 | 3,51 | 1,20 | 5,60 | 6,10 | 0,25 | 1,39 | 1,51 | 1,23 | 6,79 | 7,40 | 89 | 4,03 | A | A++ | 4,65 | 4,20 | 1.265 | 0,80 |
| | 2,5+5,0 | 1,87 | 3,73 | 1,30 | 5,60 | 6,30 | 0,25 | 1,41 | 1,58 | 1,23 | 6,88 | 7,74 | 89 | 3,98 | A | A++ | 4,71 | 4,20 | 1.249 | 0,80 |
| | 3,5+3,5 | 2,80 | 2,80 | 1,30 | 5,60 | 6,10 | 0,25 | 1,40 | 1,52 | 1,23 | 6,83 | 7,44 | 89 | 4,01 | A | A++ | 4,66 | 4,20 | 1.262 | 0,80 |
| | 3,5+4,2 | 2,55 | 3,05 | 1,30 | 5,60 | 6,20 | 0,25 | 1,40 | 1,55 | 1,23 | 6,84 | 7,58 | 89 | 4,00 | A | A++ | 4,67 | 4,20 | 1.258 | 0,80 |
| | 3,5+5,0 | 2,31 | 3,29 | 1,30 | 5,60 | 6,40 | 0,25 | 1,42 | 1,63 | 1,23 | 6,95 | 7,95 | 89 | 3,94 | A | A++ | 4,75 | 4,20 | 1.238 | 0,80 |
| | 4,2+4,2 | 2,80 | 2,80 | 1,30 | 5,60 | 6,30 | 0,25 | 1,41 | 1,58 | 1,23 | 6,88 | 7,74 | 89 | 3,98 | A | A++ | 4,70 | 4,20 | 1.251 | 0,80 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 3MXM40N2V1B | 1,50 | 1,50 | --- | --- | 1,40 | 1,50 | 2,20 | 0,32 | 0,35 | 0,46 | 1,52 | 1,63 | 2,2 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,00 | 2,00 | --- | --- | 1,40 | 2,00 | 2,90 | 0,32 | 0,48 | 0,71 | 1,52 | 2,28 | 3,4 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,50 | 2,50 | --- | --- | 1,40 | 2,50 | 3,10 | 0,32 | 0,64 | 0,82 | 1,52 | 3,05 | 3,9 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,50 | 3,50 | --- | --- | 1,40 | 3,50 | 4,10 | 0,32 | 0,98 | 1,19 | 1,52 | 4,68 | 5,7 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | --- | 1,60 | 3,00 | 4,20 | 0,34 | 0,59 | 1,14 | 1,63 | 2,82 | 5,44 | 91 | 5,12 | A | 293 | A+++ | 8,64 | 3,00 | 122 |
| | 1,5+2,0 | 1,50 | 2,00 | --- | 1,60 | 3,50 | 4,20 | 0,34 | 0,71 | 1,12 | 1,63 | 3,40 | 5,33 | 91 | 4,96 | A | 353 | A+++ | 8,59 | 3,50 | 143 |
| | 1,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | --- | 1,60 | 4,00 | 4,20 | 0,34 | 0,86 | 1,10 | 1,63 | 4,11 | 5,33 | 91 | 4,68 | A | 427 | A+++ | 8,51 | 4,00 | 164 |
| | 1,5+3,5 | 1,20 | 2,80 | --- | 1,60 | 4,00 | 4,20 | 0,34 | 0,85 | 1,08 | 1,63 | 4,07 | 5,33 | 91 | 4,72 | A | 424 | A+++ | 8,50 | 4,00 | 165 |
| | 2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,60 | 4,00 | 4,50 | 0,34 | 0,84 | 1,09 | 1,63 | 4,02 | 5,22 | 91 | 4,76 | A | 420 | A+++ | 8,52 | 4,00 | 165 |
| | 2,0+2,5 | 1,78 | 2,22 | --- | 1,60 | 4,00 | 4,50 | 0,34 | 0,83 | 1,07 | 1,63 | 3,97 | 5,22 | 91 | 4,82 | A | 415 | A+++ | 8,52 | 4,00 | 165 |
| | 2,0+3,5 | 1,45 | 2,55 | --- | 1,60 | 4,00 | 4,50 | 0,34 | 0,83 | 1,03 | 1,63 | 3,97 | 5,22 | 91 | 4,86 | A | 412 | A+++ | 8,50 | 4,00 | 165 |
| | 2,5+2,5 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,60 | 4,00 | 4,50 | 0,34 | 0,83 | 1,05 | 1,63 | 3,97 | 5,22 | 91 | 4,84 | A | 413 | A+++ | 8,51 | 4,00 | 165 |
| | 2,5+3,5 | 1,67 | 2,33 | --- | 1,60 | 4,00 | 4,50 | 0,34 | 0,82 | 1,01 | 1,63 | 3,92 | 5,22 | 91 | 4,88 | A | 410 | A+++ | 8,50 | 4,00 | 165 |
| | 3,5+3,5 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,60 | 4,00 | 4,50 | 0,34 | 0,82 | 0,99 | 1,63 | 3,92 | 5,11 | 91 | 4,92 | A | 407 | A+++ | 8,50 | 4,00 | 165 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,78 | 0,98 | 1,74 | 3,73 | 4,68 | 91 | 5,18 | A | 386 | A+++ | 8,55 | 4,00 | 164 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,77 | 0,96 | 1,74 | 3,68 | 4,68 | 91 | 5,20 | A | 385 | A+++ | 8,55 | 4,00 | 164 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,09 | 1,09 | 1,82 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,77 | 0,94 | 1,74 | 3,68 | 4,68 | 91 | 5,22 | A | 383 | A+++ | 8,54 | 4,00 | 164 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 0,92 | 0,92 | 2,15 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,76 | 0,90 | 1,74 | 3,64 | 4,68 | 91 | 5,26 | A | 380 | A+++ | 8,53 | 4,00 | 165 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 1,09 | 1,45 | 1,45 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,77 | 0,92 | 1,74 | 3,68 | 4,68 | 91 | 5,25 | A | 381 | A+++ | 8,53 | 4,00 | 164 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,00 | 1,33 | 1,67 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,76 | 0,91 | 1,74 | 3,64 | 4,68 | 91 | 5,29 | A | 378 | A+++ | 8,54 | 4,00 | 164 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 0,86 | 1,14 | 2,00 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,76 | 0,89 | 1,74 | 3,64 | 4,68 | 91 | 5,31 | A | 377 | A+++ | 8,53 | 4,00 | 165 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 0,92 | 1,54 | 1,54 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,76 | 0,87 | 1,74 | 3,64 | 4,68 | 91 | 5,27 | A | 380 | A+++ | 8,53 | 4,00 | 165 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,76 | 0,85 | 1,74 | 3,64 | 4,68 | 91 | 5,30 | A | 377 | A+++ | 8,52 | 4,00 | 214 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 1,23 | 1,23 | 1,54 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,76 | 0,83 | 1,74 | 3,64 | 4,68 | 91 | 5,32 | A | 376 | A+++ | 8,51 | 4,00 | 165 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 1,14 | 1,43 | 1,43 | 1,70 | 4,00 | 4,60 | 0,36 | 0,75 | 0,81 | 1,74 | 3,59 | 4,68 | 91 | 5,35 | A | 374 | A+++ | 8,50 | 4,00 | 165 |

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 3MXM40N2V1B | 1,50 | 2,30 | --- | --- | 1,10 | 2,30 | 3,30 | 0,30 | 0,60 | 0,82 | 1,38 | 2,77 | 3,83 | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,00 | 2,70 | --- | --- | 1,10 | 2,70 | 3,70 | 0,30 | 0,76 | 1,23 | 1,38 | 3,51 | 5,75 | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,50 | 3,40 | --- | --- | 1,10 | 3,40 | 4,10 | 0,30 | 1,01 | 1,28 | 1,38 | 4,68 | 5,96 | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,50 | 4,20 | --- | --- | 1,10 | 4,20 | 4,80 | 0,30 | 1,42 | 1,71 | 1,38 | 6,60 | 7,98 | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,80 | 1,80 | --- | 1,20 | 3,60 | 5,00 | 0,32 | 0,69 | 1,30 | 1,49 | 3,23 | 6,07 | 93 | 5,25 | A | A++ | 4,60 | 3,60 | 1.096 | 0,50 |
| | 1,5+2,0 | 1,54 | 2,06 | --- | 1,20 | 3,60 | 5,00 | 0,32 | 0,69 | 1,28 | 1,49 | 3,23 | 5,96 | 93 | 5,29 | A | A++ | 4,62 | 3,60 | 1.091 | 0,50 |
| | 1,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | --- | 1,20 | 4,00 | 5,00 | 0,32 | 0,86 | 1,26 | 1,49 | 4,03 | 5,96 | 93 | 4,68 | A | A+ | 4,39 | 4,20 | 1.338 | 0,70 |
| | 1,5+3,5 | 1,38 | 3,22 | --- | 1,20 | 4,60 | 5,00 | 0,32 | 0,98 | 1,22 | 1,49 | 4,59 | 5,96 | 93 | 4,72 | A | A+ | 4,28 | 4,80 | 1.570 | 0,80 |
| | 2,0+2,0 | 2,30 | 2,30 | --- | 1,20 | 4,60 | 5,00 | 0,32 | 0,97 | 1,25 | 1,49 | 4,54 | 5,85 | 93 | 4,76 | A | A+ | 4,24 | 4,80 | 1.582 | 0,90 |
| | 2,0+2,5 | 2,04 | 2,56 | --- | 1,20 | 4,60 | 5,00 | 0,32 | 0,98 | 1,23 | 1,49 | 4,59 | 5,85 | 93 | 4,72 | A | A+ | 4,27 | 4,80 | 1.572 | 0,90 |
| | 2,0+3,5 | 1,67 | 2,93 | --- | 1,20 | 4,60 | 5,00 | 0,32 | 0,97 | 1,19 | 1,49 | 4,54 | 5,85 | 93 | 4,76 | A | A+ | 4,30 | 4,80 | 1.560 | 0,80 |
| | 2,5+2,5 | 2,30 | 2,30 | --- | 1,20 | 4,60 | 5,00 | 0,32 | 0,96 | 1,21 | 1,49 | 4,49 | 5,85 | 93 | 4,84 | A | A+ | 4,34 | 4,80 | 1.548 | 0,90 |
| | 2,5+3,5 | 1,92 | 2,68 | --- | 1,20 | 4,60 | 5,00 | 0,32 | 0,95 | 1,17 | 1,49 | 4,45 | 5,85 | 93 | 4,88 | A | A+ | 4,37 | 4,80 | 1.537 | 0,80 |
| | 3,5+3,5 | 2,30 | 2,30 | --- | 1,20 | 4,60 | 5,00 | 0,32 | 0,94 | 1,15 | 1,49 | 4,40 | 5,75 | 93 | 4,92 | A | A+ | 4,38 | 5,00 | 1.598 | 0,90 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,89 | 1,02 | 1,49 | 4,17 | 4,79 | 93 | 5,18 | A | A++ | 4,65 | 5,00 | 1.505 | 0,90 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 1,38 | 1,38 | 1,84 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,89 | 1,01 | 1,49 | 4,17 | 4,72 | 93 | 5,2 | A | A++ | 4,63 | 5,00 | 1.511 | 0,90 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,25 | 1,25 | 2,09 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,89 | 0,99 | 1,49 | 4,17 | 4,63 | 93 | 5,22 | A | A++ | 4,61 | 5,00 | 1.517 | 0,90 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,06 | 1,06 | 2,48 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,88 | 0,97 | 1,49 | 4,12 | 4,53 | 93 | 5,26 | A | A++ | 4,61 | 5,00 | 1.518 | 0,90 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 1,25 | 1,67 | 1,67 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,88 | 0,95 | 1,49 | 4,12 | 4,44 | 93 | 5,25 | A | A++ | 4,60 | 5,00 | 1.520 | 0,90 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,15 | 1,53 | 1,92 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,87 | 0,93 | 1,49 | 4,07 | 4,35 | 93 | 5,29 | A | A++ | 4,60 | 5,00 | 1.521 | 0,90 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 0,99 | 1,31 | 2,30 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,87 | 0,91 | 1,49 | 4,07 | 4,25 | 93 | 5,31 | A | A++ | 4,62 | 5,00 | 1.515 | 0,90 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,06 | 1,77 | 1,77 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,88 | 0,87 | 1,49 | 4,12 | 4,07 | 93 | 5,27 | A | A++ | 4,62 | 5,00 | 1.513 | 0,90 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,87 | 0,89 | 1,49 | 4,07 | 4,16 | 93 | 5,3 | A | A++ | 4,60 | 5,00 | 1.521 | 0,90 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 1,42 | 1,42 | 1,77 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,87 | 0,86 | 1,49 | 4,07 | 4,02 | 93 | 5,32 | A | A++ | 4,62 | 5,00 | 1.515 | 0,90 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 1,31 | 1,64 | 1,64 | 1,30 | 4,60 | 5,10 | 0,32 | 0,86 | 0,84 | 1,49 | 4,03 | 3,93 | 93 | 5,35 | A | A++ | 4,63 | 5,00 | 1.512 | 0,90 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 3MXM52N2V1B | 1,5 | 1,50 | --- | --- | 1,40 | 1,50 | 2,40 | 0,34 | 0,36 | 0,63 | 1,50 | 1,62 | 2,86 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,00 | --- | --- | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 0,36 | 0,48 | 0,78 | 1,60 | 2,17 | 3,51 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 2,50 | --- | --- | 1,60 | 2,50 | 3,20 | 0,36 | 0,64 | 0,87 | 1,62 | 2,89 | 3,92 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 3,50 | --- | --- | 1,60 | 3,50 | 4,20 | 0,37 | 0,98 | 1,30 | 1,63 | 4,43 | 5,88 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | 4,20 | --- | --- | 1,60 | 4,20 | 4,60 | 0,37 | 1,21 | 1,49 | 1,63 | 5,47 | 6,70 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | --- | 5,00 | --- | 1,60 | 5,00 | 5,40 | 0,35 | 1,76 | 2,03 | 1,55 | 7,94 | 9,18 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | --- | 1,70 | 3,00 | 4,70 | 0,35 | 0,55 | 1,32 | 1,55 | 2,50 | 5,98 | 96 | 5,48 | A | 274 | A+++ | 8,64 | 3,00 | 122 |
| | 1,5+2,0 | 1,50 | 2,00 | --- | 1,70 | 3,50 | 4,70 | 0,35 | 0,66 | 1,30 | 1,55 | 2,99 | 5,88 | 96 | 5,31 | A | 330 | A+++ | 8,60 | 3,50 | 143 |
| | 1,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | --- | 1,70 | 4,00 | 5,00 | 0,35 | 0,78 | 1,92 | 1,55 | 3,54 | 8,66 | 96 | 5,16 | A | 388 | A+++ | 8,54 | 4,00 | 164 |
| | 1,5+3,5 | 1,50 | 3,50 | --- | 1,70 | 5,00 | 6,00 | 0,35 | 1,06 | 2,17 | 1,55 | 4,81 | 9,80 | 96 | 4,75 | A | 527 | A+++ | 8,51 | 5,00 | 206 |
| | 1,5+4,2 | 1,37 | 3,83 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,10 | 0,35 | 1,10 | 2,26 | 1,55 | 4,99 | 10,21 | 96 | 4,74 | A | 549 | A+++ | 8,51 | 5,20 | 214 |
| | 1,5+5,0 | 1,20 | 4,00 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,30 | 0,35 | 1,10 | 2,28 | 1,55 | 4,99 | 10,31 | 96 | 4,77 | A | 546 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,70 | 4,00 | 6,00 | 0,35 | 0,85 | 2,25 | 1,55 | 3,85 | 10,16 | 96 | 4,72 | A | 424 | A+++ | 8,52 | 4,00 | 165 |
| | 2,0+2,5 | 2,00 | 2,50 | --- | 1,70 | 4,50 | 6,20 | 0,35 | 0,95 | 2,21 | 1,55 | 4,31 | 9,99 | 96 | 4,74 | A | 475 | A+++ | 8,50 | 4,50 | 186 |
| | 2,0+3,5 | 1,89 | 3,31 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,30 | 0,35 | 1,10 | 2,30 | 1,55 | 4,99 | 10,38 | 96 | 4,76 | A | 547 | A+++ | 8,53 | 5,20 | 214 |
| | 2,0+4,2 | 1,68 | 3,52 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,30 | 0,35 | 1,09 | 2,25 | 1,55 | 4,94 | 10,18 | 96 | 4,78 | A | 544 | A+++ | 8,52 | 5,20 | 214 |
| | 2,0+5,0 | 1,49 | 3,71 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,50 | 0,35 | 1,09 | 2,19 | 1,55 | 4,94 | 9,89 | 96 | 4,80 | A | 542 | A+++ | 8,51 | 5,20 | 214 |
| | 2,5+2,5 | 2,50 | 2,50 | --- | 1,70 | 5,00 | 6,30 | 0,35 | 1,04 | 2,34 | 1,55 | 4,72 | 10,59 | 96 | 4,85 | A | 516 | A+++ | 8,59 | 5,00 | 204 |
| | 2,5+3,5 | 2,17 | 3,03 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,30 | 0,35 | 1,09 | 2,28 | 1,55 | 4,94 | 10,31 | 96 | 4,78 | A | 544 | A+++ | 8,58 | 5,20 | 213 |
| | 2,5+4,2 | 1,94 | 3,26 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,40 | 0,35 | 1,09 | 2,30 | 1,55 | 4,94 | 10,41 | 96 | 4,80 | A | 542 | A+++ | 8,56 | 5,20 | 213 |
| | 2,5+5,0 | 1,73 | 3,47 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,50 | 0,35 | 1,06 | 2,14 | 1,55 | 4,81 | 9,68 | 96 | 4,92 | A | 529 | A+++ | 8,53 | 5,20 | 214 |
| | 3,5+3,5 | 2,60 | 2,60 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,40 | 0,35 | 1,08 | 2,28 | 1,55 | 4,90 | 10,31 | 96 | 4,82 | A | 540 | A+++ | 8,57 | 5,20 | 213 |
| | 3,5+4,2 | 2,36 | 2,84 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,40 | 0,35 | 1,08 | 2,26 | 1,55 | 4,90 | 10,21 | 96 | 4,83 | A | 539 | A+++ | 8,55 | 5,20 | 213 |
| | 3,5+5,0 | 2,14 | 3,06 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,60 | 0,35 | 1,06 | 2,19 | 1,55 | 4,81 | 9,89 | 96 | 4,94 | A | 527 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 4,2+4,2 | 2,60 | 2,60 | --- | 1,70 | 5,20 | 6,50 | 0,35 | 1,07 | 2,24 | 1,55 | 4,85 | 10,11 | 96 | 4,88 | A | 533 | A+++ | 8,54 | 5,20 | 213 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 4,50 | 6,70 | 0,37 | 0,90 | 2,28 | 1,65 | 4,08 | 10,30 | 96 | 5,00 | A | 450 | A+++ | 8,58 | 4,50 | 184 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,80 | 5,00 | 6,70 | 0,37 | 1,06 | 2,26 | 1,65 | 4,81 | 10,20 | 96 | 4,76 | A | 526 | A+++ | 8,51 | 5,20 | 214 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,42 | 1,42 | 2,36 | 1,80 | 5,20 | 6,70 | 0,37 | 1,09 | 2,23 | 1,65 | 4,94 | 10,10 | 96 | 4,78 | A | 544 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,20 | 1,20 | 2,80 | 1,90 | 5,20 | 6,80 | 0,37 | 1,09 | 2,28 | 1,65 | 4,94 | 10,30 | 96 | 4,81 | A | 541 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,08 | 1,08 | 3,03 | 1,90 | 5,20 | 6,80 | 0,37 | 1,08 | 2,26 | 1,65 | 4,90 | 10,20 | 96 | 4,83 | A | 539 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 0,98 | 0,98 | 3,25 | 2,00 | 5,20 | 7,10 | 0,35 | 1,05 | 2,17 | 1,55 | 4,76 | 9,80 | 96 | 4,98 | A | 523 | A++ | 8,24 | 5,20 | 221 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 1,42 | 1,89 | 1,89 | 1,80 | 5,20 | 6,70 | 0,37 | 1,10 | 2,21 | 1,65 | 4,99 | 10,00 | 96 | 4,77 | A | 546 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,30 | 1,73 | 2,17 | 1,80 | 5,20 | 6,70 | 0,37 | 1,09 | 2,19 | 1,65 | 4,94 | 9,90 | 96 | 4,79 | A | 543 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,11 | 1,49 | 2,60 | 1,90 | 5,20 | 6,80 | 0,37 | 1,08 | 2,23 | 1,65 | 4,90 | 10,10 | 96 | 4,82 | A | 540 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,01 | 1,35 | 2,84 | 1,90 | 5,20 | 6,80 | 0,37 | 1,08 | 2,19 | 1,65 | 4,90 | 9,90 | 96 | 4,84 | A | 538 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 0,92 | 1,22 | 3,06 | 2,00 | 5,20 | 7,20 | 0,35 | 1,04 | 2,15 | 1,55 | 4,72 | 9,70 | 96 | 5,01 | A | 519 | A++ | 8,24 | 5,20 | 221 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,20 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 5,20 | 6,70 | 0,37 | 1,09 | 2,17 | 1,65 | 4,94 | 9,80 | 96 | 4,81 | A | 541 | A+++ | 8,52 | 5,20 | 214 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,04 | 1,73 | 2,43 | 1,90 | 5,20 | 6,80 | 0,37 | 1,08 | 2,21 | 1,65 | 4,90 | 10,00 | 96 | 4,85 | A | 537 | A+++ | 8,51 | 5,20 | 214 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 0,95 | 1,59 | 2,66 | 1,90 | 5,20 | 6,80 | 0,37 | 1,07 | 2,19 | 1,65 | 4,85 | 9,90 | 96 | 4,87 | A | 534 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 214 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 0,87 | 1,44 | 2,89 | 2,00 | 5,20 | 7,30 | 0,35 | 1,04 | 2,17 | 1,55 | 4,72 | 9,80 | 96 | 5,03 | A | 517 | A++ | 8,17 | 5,20 | 223 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 0,92 | 2,14 | 2,14 | 1,80 | 5,20 | 7,30 | 0,37 | 1,07 | 2,15 | 1,65 | 4,85 | 9,70 | 96 | 4,89 | A | 532 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,80 | 5,20 | 7,00 | 0,37 | 1,07 | 2,22 | 1,65 | 4,85 | 10,05 | 96 | 4,87 | A | 534 | A+++ | 8,51 | 5,20 | 214 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 5,20 | 7,00 | 0,37 | 1,06 | 2,21 | 1,65 | 4,81 | 10,00 | 96 | 4,94 | A | 527 | A+++ | 8,51 | 5,20 | 214 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 1,39 | 1,39 | 2,43 | 1,90 | 5,20 | 7,20 | 0,39 | 1,05 | 2,17 | 1,75 | 4,76 | 9,80 | 96 | 4,96 | A | 525 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 214 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 1,27 | 1,27 | 2,66 | 1,90 | 5,20 | 7,20 | 0,39 | 1,04 | 2,15 | 1,75 | 4,72 | 9,70 | 96 | 5,00 | A | 520 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 214 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 1,16 | 1,16 | 2,89 | 2,00 | 5,20 | 7,30 | 0,37 | 1,03 | 2,19 | 1,65 | 4,67 | 9,91 | 96 | 5,05 | A | 515 | A++ | 8,14 | 5,20 | 224 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 1,49 | 1,86 | 1,86 | 1,80 | 5,20 | 7,10 | 0,39 | 1,05 | 2,12 | 1,75 | 4,76 | 9,60 | 96 | 4,98 | A | 523 | A+++ | 8,51 | 5,20 | 214 |
| | 2,0+2,5+3,5 | 1,30 | 1,63 | 2,28 | 1,90 | 5,20 | 7,20 | 0,39 | 1,04 | 2,15 | 1,75 | 4,72 | 9,70 | 96 | 5,01 | A | 519 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 1,20 | 1,49 | 2,51 | 1,90 | 5,20 | 7,20 | 0,39 | 1,04 | 2,14 | 1,75 | 4,72 | 9,65 | 96 | 5,03 | A | 517 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 214 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 1,16 | 2,02 | 2,02 | 1,90 | 5,20 | 7,30 | 0,39 | 1,04 | 2,15 | 1,75 | 4,72 | 9,70 | 96 | 5,02 | A | 518 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,90 | 5,20 | 7,10 | 0,39 | 1,04 | 2,19 | 1,75 | 4,72 | 9,90 | 96 | 5,00 | A | 520 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 1,53 | 1,53 | 2,14 | 1,90 | 5,20 | 7,20 | 0,39 | 1,04 | 2,16 | 1,75 | 4,72 | 9,75 | 96 | 5,02 | A | 518 | A+++ | 8,50 | 5,20 | 215 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 3MXM52N2V1B | 1,5 | 2,3 | --- | --- | 1,10 | 2,30 | 3,40 | 0,30 | 0,57 | 1,09 | 1,34 | 2,55 | 4,94 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,7 | --- | --- | 1,10 | 2,70 | 3,80 | 0,30 | 0,76 | 1,27 | 1,34 | 3,40 | 5,75 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 3,4 | --- | --- | 1,10 | 3,40 | 4,20 | 0,30 | 1,01 | 1,36 | 1,34 | 4,54 | 6,16 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 4,2 | --- | --- | 1,10 | 4,20 | 4,80 | 0,30 | 1,42 | 1,74 | 1,34 | 6,39 | 7,88 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | 4,8 | --- | --- | 1,10 | 4,80 | 5,60 | 0,30 | 1,62 | 2,03 | 1,34 | 7,32 | 9,18 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | --- | 5,8 | --- | 1,10 | 5,80 | 6,80 | 0,30 | 2,17 | 2,58 | 1,34 | 9,80 | 11,68 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,8 | 1,8 | --- | 1,20 | 3,60 | 5,80 | 0,32 | 0,67 | 1,62 | 1,44 | 3,04 | 7,34 | 96 | 5,42 | A | A++ | 4,60 | 3,60 | 1.095 | 0,5 |
| | 1,5+2,0 | 1,7 | 2,3 | --- | 1,20 | 4,00 | 5,80 | 0,32 | 0,77 | 1,60 | 1,44 | 3,49 | 7,25 | 96 | 5,21 | A | A++ | 4,65 | 3,60 | 1.084 | 0,5 |
| | 1,5+2,5 | 1,7 | 2,8 | --- | 1,20 | 4,50 | 6,90 | 0,32 | 0,91 | 2,06 | 1,44 | 4,13 | 9,33 | 96 | 4,96 | A | A+ | 4,44 | 4,20 | 1.325 | 0,7 |
| | 1,5+3,5 | 1,7 | 3,9 | --- | 1,20 | 5,50 | 7,00 | 0,32 | 1,22 | 2,25 | 1,44 | 5,53 | 10,19 | 96 | 4,53 | A | A+ | 4,30 | 4,80 | 1.562 | 0,8 |
| | 1,5+4,2 | 1,6 | 4,4 | --- | 1,20 | 6,00 | 7,00 | 0,32 | 1,42 | 2,23 | 1,44 | 6,44 | 10,10 | 96 | 4,24 | A | A+ | 4,34 | 4,80 | 1.546 | 0,8 |
| | 1,5+5,0 | 1,6 | 5,2 | --- | 1,30 | 6,80 | 7,20 | 0,32 | 1,58 | 2,30 | 1,44 | 7,16 | 10,42 | 96 | 4,33 | A | A+ | 4,47 | 4,80 | 1.501 | 0,7 |
| | 2,0+2,0 | 3,4 | 3,4 | --- | 1,20 | 6,80 | 7,00 | 0,32 | 1,59 | 2,26 | 1,44 | 7,21 | 10,24 | 96 | 4,28 | A | A+ | 4,27 | 4,80 | 1.573 | 0,9 |
| | 2,0+2,5 | 3,0 | 3,8 | --- | 1,20 | 6,80 | 7,00 | 0,32 | 1,58 | 2,25 | 1,44 | 7,16 | 10,19 | 96 | 4,32 | A | A+ | 4,30 | 4,80 | 1.563 | 0,9 |
| | 2,0+3,5 | 2,5 | 4,3 | --- | 1,20 | 6,80 | 7,10 | 0,32 | 1,57 | 2,26 | 1,44 | 7,12 | 10,24 | 96 | 4,34 | A | A+ | 4,33 | 4,80 | 1.552 | 0,8 |
| | 2,0+4,2 | 2,2 | 4,6 | --- | 1,20 | 6,80 | 7,10 | 0,32 | 1,56 | 2,24 | 1,44 | 7,07 | 10,14 | 96 | 4,36 | A | A+ | 4,36 | 4,80 | 1.541 | 0,8 |
| | 2,0+5,0 | 1,9 | 4,9 | --- | 1,40 | 6,80 | 7,20 | 0,32 | 1,53 | 2,28 | 1,44 | 6,93 | 10,32 | 96 | 4,46 | A | A+ | 4,50 | 4,80 | 1.492 | 0,7 |
| | 2,5+2,5 | 3,4 | 3,4 | --- | 1,20 | 6,80 | 7,00 | 0,32 | 1,53 | 2,23 | 1,44 | 6,93 | 10,10 | 96 | 4,45 | A | A+ | 4,38 | 4,80 | 1.533 | 0,9 |
| | 2,5+3,5 | 2,8 | 4,0 | --- | 1,30 | 6,80 | 7,20 | 0,32 | 1,53 | 2,35 | 1,44 | 6,93 | 10,64 | 96 | 4,46 | A | A+ | 4,41 | 4,80 | 1.523 | 0,8 |
| | 2,5+4,2 | 2,5 | 4,3 | --- | 1,30 | 6,80 | 7,20 | 0,32 | 1,52 | 2,33 | 1,44 | 6,89 | 10,55 | 96 | 4,48 | A | A+ | 4,45 | 4,80 | 1.508 | 0,8 |
| | 2,5+5,0 | 2,3 | 4,5 | --- | 1,40 | 6,80 | 7,40 | 0,32 | 1,50 | 2,33 | 1,44 | 6,80 | 10,52 | 96 | 4,54 | A | A+ | 4,53 | 4,80 | 1.482 | 0,7 |
| | 3,5+3,5 | 3,4 | 3,4 | --- | 1,40 | 6,80 | 7,30 | 0,32 | 1,52 | 2,38 | 1,44 | 6,89 | 10,78 | 96 | 4,50 | A | A+ | 4,40 | 5,00 | 1.590 | 0,9 |
| | 3,5+4,2 | 3,1 | 3,7 | --- | 1,40 | 6,80 | 7,30 | 0,32 | 1,51 | 2,36 | 1,44 | 6,84 | 10,69 | 96 | 4,52 | A | A+ | 4,43 | 5,00 | 1.579 | 0,9 |
| | 3,5+5,0 | 2,8 | 4,0 | --- | 1,45 | 6,80 | 7,50 | 0,32 | 1,50 | 2,30 | 1,44 | 6,80 | 10,42 | 96 | 4,56 | A | A+ | 4,52 | 5,00 | 1.548 | 0,8 |
| | 4,2+4,2 | 3,4 | 3,4 | --- | 1,40 | 6,80 | 7,30 | 0,32 | 1,50 | 2,35 | 1,44 | 6,80 | 10,62 | 96 | 4,55 | A | A+ | 4,46 | 5,00 | 1.569 | 0,9 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,30 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,40 | 2,12 | 1,44 | 6,35 | 9,60 | 96 | 4,87 | A | A++ | 4,60 | 5,00 | 1.522 | 0,9 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 1,30 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,40 | 2,10 | 1,44 | 6,35 | 9,51 | 96 | 4,88 | A | A++ | 4,61 | 5,00 | 1.517 | 0,9 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,9 | 1,9 | 3,1 | 1,30 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,39 | 2,08 | 1,44 | 6,30 | 9,42 | 96 | 4,91 | A | A++ | 4,63 | 5,00 | 1.512 | 0,9 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,6 | 1,6 | 3,7 | 1,40 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,38 | 2,13 | 1,44 | 6,25 | 9,65 | 96 | 4,94 | A | A++ | 4,65 | 5,00 | 1.506 | 0,9 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,4 | 1,4 | 4,0 | 1,40 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,38 | 2,11 | 1,44 | 6,25 | 9,56 | 96 | 4,96 | A | A++ | 4,66 | 5,00 | 1.500 | 0,9 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 1,3 | 1,3 | 4,3 | 1,60 | 6,80 | 8,30 | 0,32 | 1,32 | 2,09 | 1,44 | 5,98 | 9,47 | 96 | 5,18 | A | A++ | 4,83 | 5,00 | 1.448 | 0,8 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 1,30 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,39 | 2,14 | 1,44 | 6,30 | 9,69 | 96 | 4,90 | A | A++ | 4,62 | 5,00 | 1.515 | 0,9 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 1,30 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,38 | 2,12 | 1,44 | 6,25 | 9,60 | 96 | 4,93 | A | A++ | 4,64 | 5,00 | 1.509 | 0,9 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,5 | 1,9 | 3,4 | 1,40 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,37 | 2,16 | 1,44 | 6,21 | 9,78 | 96 | 4,97 | A | A++ | 4,65 | 5,00 | 1.503 | 0,9 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,3 | 1,8 | 3,7 | 1,40 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,36 | 2,14 | 1,44 | 6,16 | 9,69 | 96 | 5,00 | A | A++ | 4,67 | 5,00 | 1.498 | 0,9 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 1,2 | 1,6 | 4,0 | 1,60 | 6,80 | 8,30 | 0,32 | 1,31 | 2,07 | 1,44 | 5,94 | 9,38 | 96 | 5,22 | A | A++ | 4,85 | 5,00 | 1.443 | 0,8 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 1,30 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,38 | 2,12 | 1,44 | 6,25 | 9,60 | 96 | 4,95 | A | A++ | 4,64 | 5,00 | 1.507 | 0,9 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 1,40 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,37 | 2,13 | 1,44 | 6,21 | 9,65 | 96 | 4,99 | A | A++ | 4,66 | 5,00 | 1.501 | 0,9 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 1,2 | 2,1 | 3,5 | 1,40 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,36 | 2,11 | 1,44 | 6,16 | 9,56 | 96 | 5,01 | A | A++ | 4,68 | 5,00 | 1.495 | 0,9 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 1,1 | 1,9 | 3,8 | 1,60 | 6,80 | 8,30 | 0,32 | 1,30 | 2,09 | 1,44 | 5,89 | 9,47 | 96 | 5,26 | A | A++ | 4,86 | 5,00 | 1.438 | 0,8 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 1,30 | 6,80 | 8,20 | 0,32 | 1,36 | 2,14 | 1,44 | 6,16 | 9,69 | 96 | 5,02 | A | A++ | 4,70 | 5,00 | 1.489 | 0,9 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,30 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,39 | 2,13 | 1,44 | 6,30 | 9,65 | 96 | 4,91 | A | A++ | 4,61 | 5,00 | 1.516 | 0,9 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 1,30 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,38 | 2,11 | 1,44 | 6,25 | 9,56 | 96 | 4,95 | A | A++ | 4,63 | 5,00 | 1.510 | 0,9 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 1,40 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,37 | 2,12 | 1,44 | 6,21 | 9,60 | 96 | 4,98 | A | A++ | 4,66 | 5,00 | 1.501 | 0,9 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 1,40 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,36 | 2,10 | 1,44 | 6,16 | 9,51 | 96 | 5,01 | A | A++ | 4,68 | 5,00 | 1.496 | 0,9 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 1,60 | 6,80 | 8,30 | 0,32 | 1,29 | 2,08 | 1,44 | 5,85 | 9,42 | 96 | 5,30 | A | A++ | 4,88 | 5,00 | 1.434 | 0,8 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 1,30 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,37 | 2,09 | 1,44 | 6,21 | 9,47 | 96 | 4,99 | A | A++ | 4,64 | 5,00 | 1.508 | 0,9 |
| | 2,0+2,5+3,5 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,50 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,36 | 2,11 | 1,44 | 6,16 | 9,56 | 96 | 5,03 | A | A++ | 4,67 | 5,00 | 1.499 | 0,9 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 1,50 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,35 | 2,11 | 1,44 | 6,12 | 9,56 | 96 | 5,07 | A | A++ | 4,68 | 5,00 | 1.493 | 0,9 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 1,50 | 6,80 | 8,20 | 0,32 | 1,35 | 2,15 | 1,44 | 6,12 | 9,74 | 96 | 5,05 | A | A++ | 4,68 | 5,00 | 1.496 | 0,9 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,40 | 6,80 | 8,00 | 0,32 | 1,36 | 2,07 | 1,44 | 6,16 | 9,38 | 96 | 5,02 | A | A++ | 4,65 | 5,00 | 1.505 | 0,9 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 1,50 | 6,80 | 8,10 | 0,32 | 1,35 | 2,09 | 1,44 | 6,12 | 9,47 | 96 | 5,05 | A | A++ | 4,68 | 5,00 | 1.496 | 0,9 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| | 1,5 | 1,60 | --- | --- | 1,52 | 1,60 | 2,49 | 0,40 | 0,42 | 0,59 | 1,82 | 1,98 | 2,71 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,00 | --- | --- | 1,66 | 2,00 | 2,68 | 0,42 | 0,43 | 0,60 | 1,91 | 2,08 | 2,75 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 2,50 | --- | --- | 1,74 | 2,50 | 3,44 | 0,44 | 0,44 | 0,82 | 2,00 | 2,62 | 3,77 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 3,50 | --- | --- | 1,93 | 3,50 | 4,86 | 0,46 | 0,46 | 1,43 | 2,09 | 3,84 | 6,53 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | --- | --- | 4,20 | 1,93 | 4,20 | 5,33 | 0,46 | 0,46 | 1,44 | 2,09 | 3,93 | 6,57 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | --- | --- | 5,00 | 1,94 | 5,00 | 6,03 | 0,44 | 0,44 | 2,13 | 2,00 | 7,20 | 9,77 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6,0 | --- | --- | 6,00 | 1,94 | 6,00 | 6,51 | 0,44 | 0,44 | 2,13 | 2,00 | 7,29 | 9,77 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | --- | 1,95 | 3,00 | 4,79 | 0,40 | 0,51 | 1,15 | 1,81 | 2,34 | 5,25 | 95 | 5,96 | A | 255 | A++ | 7,29 | 3,00 | 144 |
| | 1,5+2,0 | 1,50 | 2,00 | --- | 1,95 | 3,50 | 4,96 | 0,40 | 0,62 | 1,22 | 1,81 | 2,84 | 5,58 | 95 | 5,66 | A | 310 | A++ | 7,53 | 3,50 | 163 |
| | 1,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | --- | 1,95 | 4,00 | 5,28 | 0,40 | 0,75 | 1,36 | 1,81 | 3,44 | 6,23 | 95 | 5,36 | A | 375 | A++ | 7,75 | 4,00 | 181 |
| | 1,5+3,5 | 1,50 | 3,50 | --- | 1,95 | 5,00 | 6,17 | 0,39 | 1,04 | 1,83 | 1,77 | 4,76 | 8,39 | 95 | 4,81 | A | 520 | A++ | 7,80 | 5,00 | 225 |
| | 1,5+4,2 | 1,50 | 4,20 | --- | 1,95 | 5,70 | 6,39 | 0,39 | 1,27 | 1,96 | 1,77 | 5,82 | 8,96 | 95 | 4,51 | A | 635 | A++ | 7,84 | 5,70 | 255 |
| | 1,5+5,0 | 1,50 | 5,00 | --- | 1,95 | 6,50 | 7,08 | 0,38 | 1,50 | 2,23 | 1,73 | 6,87 | 10,22 | 95 | 4,36 | A | 750 | A++ | 7,86 | 6,50 | 290 |
| | 1,5+6,0 | 1,36 | 5,44 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,59 | 0,37 | 1,62 | 2,36 | 1,68 | 7,42 | 10,79 | 95 | 4,21 | A | 810 | A++ | 7,81 | 6,80 | 305 |
| | 2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,95 | 4,00 | 5,12 | 0,40 | 0,75 | 1,29 | 1,81 | 3,44 | 5,91 | 95 | 5,36 | A | 375 | A++ | 7,75 | 4,00 | 181 |
| | 2,0+2,5 | 2,00 | 2,50 | --- | 1,95 | 4,50 | 5,44 | 0,40 | 0,89 | 1,43 | 1,81 | 4,08 | 6,56 | 95 | 5,06 | A | 445 | A++ | 7,80 | 4,50 | 202 |
| | 2,0+3,5 | 2,00 | 3,50 | --- | 1,95 | 5,50 | 6,30 | 0,39 | 1,17 | 1,91 | 1,77 | 5,36 | 8,76 | 95 | 4,71 | A | 585 | A++ | 7,91 | 5,50 | 244 |
| | 2,0+4,2 | 2,00 | 4,20 | --- | 1,95 | 6,20 | 6,51 | 0,39 | 1,43 | 2,05 | 1,77 | 6,55 | 9,37 | 95 | 4,36 | A | 715 | A++ | 7,88 | 6,20 | 276 |
| | 2,0+5,0 | 1,94 | 4,86 | --- | 1,95 | 6,80 | 7,26 | 0,38 | 1,59 | 2,36 | 1,73 | 7,28 | 10,79 | 95 | 4,28 | A | 795 | A++ | 7,78 | 6,80 | 306 |
| | 2,0+6,0 | 1,70 | 5,10 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,71 | 0,37 | 1,61 | 2,45 | 1,68 | 7,37 | 11,20 | 95 | 4,23 | A | 805 | A++ | 7,71 | 6,80 | 309 |
| | 2,5+2,5 | 2,50 | 2,50 | --- | 1,95 | 5,00 | 6,10 | 0,41 | 1,01 | 1,78 | 1,89 | 4,63 | 8,15 | 95 | 4,96 | A | 505 | A++ | 7,81 | 5,00 | 224 |
| | 2,5+3,5 | 2,50 | 3,50 | --- | 1,95 | 6,00 | 6,57 | 0,40 | 1,29 | 2,11 | 1,81 | 5,91 | 9,65 | 95 | 4,66 | A | 645 | A++ | 7,94 | 6,00 | 265 |
| | 2,5+4,2 | 2,50 | 4,20 | --- | 1,95 | 6,70 | 6,95 | 0,40 | 1,51 | 2,38 | 1,81 | 6,92 | 10,88 | 95 | 4,46 | A | 755 | A++ | 7,99 | 6,70 | 294 |
| | 2,5+5,0 | 2,27 | 4,53 | --- | 1,95 | 6,80 | 7,37 | 0,37 | 1,50 | 2,45 | 1,68 | 6,87 | 11,20 | 95 | 4,56 | A | 750 | A++ | 7,93 | 6,80 | 300 |
| | 2,5+6,0 | 2,00 | 4,80 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,71 | 0,35 | 1,48 | 2,45 | 1,60 | 6,78 | 11,20 | 95 | 4,61 | A | 740 | A++ | 7,90 | 6,80 | 301 |
| | 3,5+3,5 | 3,40 | 3,40 | --- | 1,95 | 6,80 | 7,13 | 0,38 | 1,45 | 2,37 | 1,73 | 6,64 | 10,83 | 95 | 4,70 | A | 725 | A++ | 8,02 | 6,80 | 297 |
| | 3,5+4,2 | 3,09 | 3,71 | --- | 1,95 | 6,80 | 7,24 | 0,38 | 1,45 | 2,46 | 1,73 | 6,64 | 11,24 | 95 | 4,72 | A | 725 | A++ | 8,00 | 6,80 | 298 |
| | 3,5+5,0 | 2,80 | 4,00 | --- | 1,95 | 6,80 | 7,76 | 0,35 | 1,42 | 2,78 | 1,60 | 6,50 | 12,71 | 95 | 4,82 | A | 710 | A++ | 7,92 | 6,80 | 301 |
| | 3,5+6,0 | 2,51 | 4,29 | --- | 2,26 | 6,80 | 8,07 | 0,40 | 1,40 | 2,72 | 1,81 | 6,41 | 12,46 | 95 | 4,87 | A | 700 | A++ | 7,89 | 6,80 | 302 |
| | 4,2+4,2 | --- | 3,40 | 3,40 | 1,95 | 6,80 | 7,14 | 0,38 | 1,44 | 2,37 | 1,73 | 6,60 | 10,83 | 95 | 4,74 | A | 720 | A++ | 7,98 | 6,80 | 298 |
| | 4,2+5,0 | --- | 3,10 | 3,70 | 1,95 | 6,80 | 7,77 | 0,35 | 1,41 | 2,78 | 1,60 | 6,46 | 12,71 | 95 | 4,84 | A | 705 | A++ | 7,90 | 6,80 | 302 |
| | 4,2+6,0 | --- | 2,80 | 4,00 | 2,26 | 6,80 | 8,08 | 0,40 | 1,40 | 2,72 | 1,81 | 6,41 | 12,46 | 95 | 4,89 | A | 700 | A++ | 7,87 | 6,80 | 303 |
| | 5,0+5,0 | --- | 3,40 | 3,40 | 2,34 | 6,80 | 8,22 | 0,43 | 1,38 | 2,98 | 1,98 | 6,32 | 13,65 | 95 | 4,94 | A | 690 | A++ | 7,88 | 6,80 | 302 |
| | 5,0+6,0 | --- | 3,09 | 3,71 | 2,47 | 6,80 | 8,45 | 0,44 | 1,37 | 2,92 | 2,02 | 6,28 | 13,36 | 95 | 4,99 | A | 685 | A++ | 7,85 | 6,80 | 304 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,96 | 4,50 | 6,40 | 0,39 | 0,61 | 1,57 | 1,77 | 2,80 | 7,17 | 95 | 7,46 | A | 305 | A+++ | 8,54 | 4,50 | 185 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 1,44 | 1,44 | 1,92 | 1,96 | 4,80 | 6,56 | 0,39 | 0,70 | 1,65 | 1,77 | 3,21 | 7,54 | 95 | 6,86 | A | 350 | A+++ | 8,52 | 4,80 | 198 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,36 | 1,36 | 2,27 | 1,96 | 5,00 | 6,72 | 0,39 | 0,80 | 1,73 | 1,77 | 3,67 | 7,90 | 95 | 6,26 | A | 400 | A+++ | 8,50 | 5,00 | 206 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,96 | 6,50 | 7,11 | 0,38 | 1,56 | 1,92 | 1,73 | 7,14 | 8,80 | 95 | 4,19 | A | 780 | A++ | 7,85 | 6,50 | 290 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,42 | 1,42 | 3,97 | 1,96 | 6,80 | 7,33 | 0,38 | 1,80 | 2,05 | 1,73 | 8,24 | 9,37 | 95 | 3,79 | A | 900 | A++ | 7,71 | 6,80 | 309 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 1,28 | 1,28 | 4,25 | 1,96 | 6,80 | 7,74 | 0,36 | 1,75 | 2,22 | 1,64 | 8,01 | 10,14 | 95 | 3,89 | A | 875 | A++ | 7,64 | 6,80 | 312 |
| | 1,5+1,5+6,0 | 1,13 | 1,13 | 4,53 | 2,31 | 6,80 | 7,99 | 0,40 | 1,73 | 2,17 | 1,85 | 7,92 | 9,94 | 95 | 3,94 | A | 865 | A++ | 7,62 | 6,80 | 313 |
| 3MXM68N2V1B | 1,5+2,0+2,0 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 1,96 | 5,50 | 6,48 | 0,39 | 1,01 | 1,61 | 1,77 | 4,63 | 7,37 | 95 | 5,46 | A | 505 | A++ | 8,17 | 5,50 | 236 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,96 | 6,00 | 6,87 | 0,39 | 1,32 | 1,81 | 1,77 | 6,05 | 8,27 | 95 | 4,56 | A | 660 | A++ | 7,90 | 6,00 | 266 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,46 | 1,94 | 3,40 | 1,96 | 6,80 | 7,25 | 0,38 | 1,80 | 2,01 | 1,73 | 8,24 | 9,21 | 95 | 3,79 | A | 900 | A++ | 7,71 | 6,80 | 309 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,32 | 1,77 | 3,71 | 1,96 | 6,80 | 7,47 | 0,38 | 1,79 | 2,14 | 1,73 | 8,20 | 9,78 | 95 | 3,81 | A | 895 | A++ | 7,69 | 6,80 | 310 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 1,20 | 1,60 | 4,00 | 1,96 | 6,80 | 7,87 | 0,36 | 1,74 | 2,31 | 1,64 | 7,97 | 10,55 | 95 | 3,91 | A | 870 | A++ | 7,63 | 6,80 | 312 |
| | 1,5+2,0+6,0 | 1,07 | 1,43 | 4,29 | 2,31 | 6,80 | 8,13 | 0,40 | 1,72 | 2,26 | 1,85 | 7,88 | 10,35 | 95 | 3,96 | A | 860 | A++ | 7,60 | 6,80 | 313 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,96 | 6,50 | 7,10 | 0,38 | 1,63 | 1,92 | 1,73 | 7,46 | 8,80 | 95 | 4,01 | A | 815 | A++ | 7,76 | 6,50 | 294 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,36 | 2,27 | 3,17 | 1,96 | 6,80 | 7,60 | 0,36 | 1,79 | 2,23 | 1,64 | 8,20 | 10,18 | 95 | 3,81 | A | 895 | A++ | 7,69 | 6,80 | 310 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 1,24 | 2,07 | 3,48 | 1,96 | 6,80 | 7,81 | 0,36 | 1,78 | 2,35 | 1,64 | 8,15 | 10,75 | 95 | 3,83 | A | 890 | A++ | 7,67 | 6,80 | 310 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 1,13 | 1,89 | 3,78 | 1,96 | 6,80 | 7,95 | 0,36 | 1,74 | 2,35 | 1,64 | 7,97 | 10,75 | 95 | 3,93 | A | 870 | A++ | 7,61 | 6,80 | 313 |
| | 1,5+2,5+6,0 | 1,02 | 1,70 | 4,08 | 2,31 | 6,80 | 8,42 | 0,41 | 1,71 | 2,44 | 1,89 | 7,83 | 11,16 | 95 | 3,98 | A | 855 | A++ | 7,59 | 6,80 | 314 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 1,20 | 2,80 | 2,80 | 1,96 | 6,80 | 7,94 | 0,37 | 1,77 | 2,45 | 1,68 | 8,11 | 11,20 | 95 | 3,85 | A | 885 | A++ | 7,67 | 6,80 | 311 |
| | 1,5+3,5+4,2 | 1,11 | 2,59 | 3,10 | 1,96 | 6,80 | 8,13 | 0,37 | 1,76 | 2,58 | 1,68 | 8,06 | 11,81 | 95 | 3,87 | A | 880 | A++ | 7,65 | 6,80 | 311 |
| | 1,5+3,5+5,0 | 1,02 | 2,38 | 3,40 | 1,96 | 6,80 | 8,46 | 0,33 | 1,72 | 2,72 | 1,52 | 7,88 | 12,46 | 95 | 3,97 | A | 860 | A++ | 7,58 | 6,80 | 314 |
| | 1,5+3,5+6,0 | 0,93 | 2,16 | 3,71 | 2,31 | 6,80 | 8,56 | 0,41 | 1,70 | 2,53 | 1,89 | 7,79 | 11,57 | 95 | 4,02 | A | 850 | A++ | 7,56 | 6,80 | 315 |
| | 1,5+4,2+4,2 | 1,03 | 2,88 | 2,88 | 1,96 | 6,80 | 8,26 | 0,37 | 1,75 | 2,68 | 1,68 | 8,01 | 12,26 | 95 | 3,89 | A | 875 | A++ | 7,63 | 6,80 | 312 |
| | 1,5+4,2+5,0 | 0,95 | 2,67 | 3,18 | 1,96 | 6,80 | 8,53 | 0,33 | 1,71 | 2,77 | 1,52 | 7,83 | 12,67 | 95 | 3,99 | A | 855 | A++ | 7,56 | 6,80 | 315 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,96 | 6,00 | 6,64 | 0,39 | 1,34 | 1,68 | 1,77 | 6,14 | 7,70 | 95 | 4,51 | A | 670 | A++ | 7,84 | 6,00 | 268 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,96 | 6,50 | 7,03 | 0,39 | 1,63 | 1,89 | 1,77 | 7,46 | 8,64 | 95 | 4,01 | A | 815 | A++ | 7,76 | 6,50 | 294 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 1,81 | 1,81 | 3,17 | 1,96 | 6,80 | 7,40 | 0,38 | 1,79 | 2,09 | 1,73 | 8,20 | 9,57 | 95 | 3,81 | A | 895 | A++ | 7,69 | 6,80 | 310 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 1,66 | 1,66 | 3,48 | 1,96 | 6,80 | 7,61 | 0,38 | 1,78 | 2,23 | 1,73 | 8,15 | 10,18 | 95 | 3,83 | A | 890 | A++ | 7,67 | 6,80 | 310 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 1,51 | 1,51 | 3,78 | 1,96 | 6,80 | 8,01 | 0,36 | 1,74 | 2,39 | 1,64 | 7,97 | 10,96 | 95 | 3,93 | A | 870 | A++ | 7,61 | 6,80 | 313 |
| | 2,0+2,0+6,0 | 1,36 | 1,36 | 4,08 | 2,31 | 6,80 | 8,27 | 0,40 | 1,71 | 2,35 | 1,85 | 7,83 | 10,75 | 95 | 3,98 | A | 855 | A++ | 7,59 | 6,80 | 314 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 1,94 | 2,43 | 2,43 | 1,96 | 6,80 | 7,24 | 0,38 | 1,77 | 2,01 | 1,73 | 8,11 | 9,21 | 95 | 3,85 | A | 885 | A++ | 7,71 | 6,80 | 309 |
| | 2,0+2,5+3,5 | 1,70 | 2,13 | 2,98 | 1,96 | 6,80 | 7,74 | 0,36 | 1,76 | 2,31 | 1,64 | 8,06 | 10,55 | 95 | 3,87 | A | 880 | A++ | 7,69 | 6,80 | 310 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 1,56 | 1,95 | 3,28 | 1,96 | 6,80 | 7,94 | 0,36 | 1,75 | 2,45 | 1,64 | 8,01 | 11,20 | 95 | 3,89 | A | 875 | A++ | 7,68 | 6,80 | 310 |
| | 2,0+2,5+5,0 | 1,43 | 1,79 | 3,58 | 1,96 | 6,80 | 8,08 | 0,36 | 1,71 | 2,44 | 1,64 | 7,83 | 11,16 | 95 | 3,99 | A | 855 | A++ | 7,61 | 6,80 | 313 |
| | 2,0+2,5+6,0 | 1,30 | 1,62 | 3,89 | 2,31 | 6,80 | 8,55 | 0,41 | 1,69 | 2,53 | 1,89 | 7,74 | 11,57 | 95 | 4,04 | A | 845 | A++ | 7,58 | 6,80 | 314 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 1,51 | 2,64 | 2,64 | 1,96 | 6,80 | 8,07 | 0,37 | 1,74 | 2,54 | 1,68 | 7,97 | 11,61 | 95 | 3,91 | A | 870 | A++ | 7,67 | 6,80 | 311 |
| | 2,0+3,5+4,2 | 1,40 | 2,45 | 2,94 | 1,96 | 6,80 | 8,25 | 0,37 | 1,74 | 2,68 | 1,68 | 7,97 | 12,26 | 95 | 3,93 | A | 870 | A++ | 7,65 | 6,80 | 311 |
| | 2,0+3,5+5,0 | 1,30 | 2,27 | 3,24 | 2,28 | 6,80 | 8,58 | 0,40 | 1,69 | 2,82 | 1,85 | 7,74 | 12,91 | 95 | 4,03 | A | 845 | A++ | 7,58 | 6,80 | 314 |
| | 2,0+4,2+4,2 | 1,31 | 2,75 | 2,75 | 1,96 | 6,80 | 8,37 | 0,37 | 1,73 | 2,77 | 1,68 | 7,92 | 12,67 | 95 | 3,95 | A | 865 | A++ | 7,63 | 6,80 | 312 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 1,96 | 6,80 | 7,53 | 0,38 | 1,76 | 2,18 | 1,73 | 8,06 | 9,98 | 95 | 3,87 | A | 880 | A++ | 7,70 | 6,80 | 310 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | 1,96 | 6,80 | 7,94 | 0,36 | 1,72 | 2,45 | 1,64 | 7,88 | 11,20 | 95 | 3,97 | A | 860 | A++ | 7,62 | 6,80 | 313 |
| | 2,5+2,5+4,2 | 1,85 | 1,85 | 3,10 | 1,96 | 6,80 | 8,12 | 0,36 | 1,71 | 2,58 | 1,64 | 7,83 | 11,81 | 95 | 3,99 | A | 855 | A++ | 7,60 | 6,80 | 313 |
| | 2,5+2,5+5,0 | 1,70 | 1,70 | 3,40 | 2,28 | 6,80 | 8,45 | 0,40 | 1,67 | 2,72 | 1,85 | 7,65 | 12,46 | 95 | 4,09 | A | 835 | A++ | 7,53 | 6,80 | 316 |
| | 2,5+2,5+6,0 | 1,55 | 1,55 | 3,71 | 2,42 | 6,80 | 8,74 | 0,40 | 1,65 | 2,67 | 1,85 | 7,56 | 12,22 | 95 | 4,14 | A | 825 | A++ | 7,51 | 6,80 | 317 |
| | 2,5+3,5+3,5 | 1,79 | 2,51 | 2,51 | 2,27 | 6,80 | 8,30 | 0,40 | 1,70 | 2,72 | 1,85 | 7,79 | 12,46 | 95 | 4,01 | A | 850 | A++ | 7,59 | 6,80 | 314 |
| | 2,5+3,5+4,2 | 1,67 | 2,33 | 2,80 | 2,27 | 6,80 | 8,43 | 0,40 | 1,69 | 2,82 | 1,85 | 7,74 | 12,91 | 95 | 4,03 | A | 845 | A++ | 7,58 | 6,80 | 314 |
| | 2,5+3,5+5,0 | 1,55 | 2,16 | 3,09 | 2,48 | 6,80 | 8,74 | 0,42 | 1,65 | 2,96 | 1,94 | 7,56 | 13,56 | 95 | 4,13 | A | 825 | A++ | 7,50 | 6,80 | 317 |
| | 2,5+4,2+4,2 | 1,56 | 2,62 | 2,62 | 2,27 | 6,80 | 8,49 | 0,40 | 1,68 | 2,87 | 1,85 | 7,69 | 13,12 | 95 | 4,05 | A | 840 | A++ | 7,56 | 6,80 | 315 |
| | 3,5+3,5+3,5 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,38 | 6,80 | 8,59 | 0,40 | 1,68 | 2,96 | 1,81 | 7,69 | 13,56 | 95 | 4,05 | A | 840 | A++ | 7,57 | 6,80 | 315 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 3MXM68N2V1B | 30 | 2,70 | --- | --- | 1,47 | 2,70 | 4,08 | 0,42 | 0,72 | 1,22 | 1,91 | 3,35 | 5,59 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 40 | 2,72 | --- | --- | 1,48 | 2,72 | 4,09 | 0,43 | 0,73 | 1,28 | 1,95 | 3,39 | 5,64 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 50 | 3,40 | --- | --- | 1,44 | 3,40 | 4,30 | 0,42 | 1,02 | 1,37 | 1,91 | 4,72 | 6,08 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 70 | 4,30 | --- | --- | 1,45 | 4,30 | 4,90 | 0,40 | 1,41 | 1,75 | 1,82 | 6,50 | 7,15 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 84 | --- | 4,32 | --- | 1,44 | 4,32 | 5,70 | 0,40 | 1,40 | 2,04 | 1,82 | 6,46 | 7,15 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 100 | --- | 5,60 | --- | 1,66 | 5,60 | 6,90 | 0,39 | 1,82 | 2,59 | 1,78 | 8,43 | 8,70 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 120 | --- | 7,90 | --- | 1,88 | 7,90 | 8,91 | 0,37 | 2,62 | 2,64 | 1,69 | 12,13 | 12,08 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 2,65 | 2,65 | --- | 1,65 | 5,30 | 7,38 | 0,36 | 1,19 | 1,83 | 1,63 | 5,45 | 8,38 | 95 | 4,45 | A | A | 3,85 | 3,80 | 1.380 | 0,73 |
| | 1,5+2,0 | 2,44 | 3,26 | --- | 1,65 | 5,70 | 7,76 | 0,36 | 1,31 | 1,99 | 1,63 | 6,00 | 9,09 | 95 | 4,35 | A | A | 3,85 | 3,80 | 1.380 | 0,72 |
| | 1,5+2,5 | 2,29 | 3,81 | --- | 1,65 | 6,10 | 7,95 | 0,36 | 1,43 | 2,06 | 1,63 | 6,55 | 9,43 | 95 | 4,27 | A | A | 3,87 | 3,80 | 1.373 | 0,71 |
| | 1,5+3,5 | 2,07 | 4,83 | --- | 1,80 | 6,90 | 8,50 | 0,37 | 1,69 | 2,35 | 1,68 | 7,74 | 10,74 | 95 | 4,10 | A | A | 3,86 | 4,30 | 1.558 | 0,92 |
| | 1,5+4,2 | 1,97 | 5,53 | --- | 1,80 | 7,50 | 8,85 | 0,37 | 1,90 | 2,57 | 1,68 | 8,70 | 11,75 | 95 | 3,97 | A | A | 3,88 | 4,30 | 1.548 | 0,91 |
| | 1,5+5,0 | 1,89 | 6,31 | --- | 2,18 | 8,20 | 10,38 | 0,45 | 2,13 | 2,91 | 2,06 | 9,75 | 13,31 | 95 | 3,86 | A | A | 3,87 | 4,50 | 1.628 | 0,96 |
| | 1,5+6,0 | 1,72 | 6,88 | --- | 2,46 | 8,60 | 10,58 | 0,48 | 2,28 | 2,67 | 2,19 | 10,44 | 12,21 | 95 | 3,78 | A | A | 3,91 | 4,80 | 1.717 | 1,07 |
| | 2,0+2,0 | 3,25 | 3,25 | --- | 1,65 | 6,50 | 7,95 | 0,36 | 1,37 | 2,31 | 1,63 | 6,28 | 9,47 | 95 | 4,75 | A | A | 3,91 | 3,80 | 1.361 | 0,71 |
| | 2,0+2,5 | 3,07 | 3,83 | --- | 1,65 | 6,90 | 8,12 | 0,36 | 1,52 | 2,32 | 1,63 | 6,96 | 9,81 | 95 | 4,56 | A | A | 3,92 | 3,80 | 1.354 | 0,71 |
| | 2,0+3,5 | 2,73 | 4,77 | --- | 1,80 | 7,50 | 8,67 | 0,37 | 1,75 | 2,43 | 1,68 | 8,01 | 11,12 | 95 | 4,30 | A | A | 3,86 | 4,30 | 1.558 | 0,91 |
| | 2,0+4,2 | 2,58 | 5,42 | --- | 1,80 | 8,00 | 9,03 | 0,37 | 1,98 | 2,66 | 1,68 | 9,07 | 12,17 | 95 | 4,06 | A | A | 3,88 | 4,30 | 1.550 | 0,90 |
| | 2,0+5,0 | 2,46 | 6,14 | --- | 2,18 | 8,60 | 10,56 | 0,45 | 2,26 | 3,00 | 2,06 | 10,35 | 13,73 | 95 | 3,82 | A | A | 3,90 | 4,50 | 1.612 | 0,96 |
| | 2,0+6,0 | 2,15 | 6,45 | --- | 2,46 | 8,60 | 10,75 | 0,48 | 2,24 | 2,74 | 2,19 | 10,26 | 12,55 | 95 | 3,84 | A | A | 3,93 | 4,80 | 1.710 | 1,07 |
| | 2,5+2,5 | 3,60 | 3,60 | --- | 1,65 | 7,20 | 8,49 | 0,36 | 1,62 | 2,36 | 1,63 | 7,42 | 10,78 | 95 | 4,46 | A | A | 3,85 | 4,00 | 1.455 | 0,79 |
| | 2,5+3,5 | 3,29 | 4,61 | --- | 1,89 | 7,90 | 9,03 | 0,38 | 1,91 | 2,66 | 1,72 | 8,75 | 12,17 | 95 | 4,14 | A | A | 3,83 | 4,30 | 1.569 | 0,90 |
| | 2,5+4,2 | 3,10 | 5,20 | --- | 1,89 | 8,30 | 9,29 | 0,38 | 2,11 | 2,82 | 1,72 | 9,66 | 12,93 | 95 | 3,95 | A | A | 3,86 | 4,30 | 1.559 | 0,90 |
| | 2,5+5,0 | 2,87 | 5,73 | --- | 2,27 | 8,60 | 10,68 | 0,46 | 2,24 | 3,09 | 2,11 | 10,26 | 14,15 | 95 | 3,86 | A | A | 3,84 | 4,50 | 1.637 | 0,91 |
| | 2,5+6,0 | 2,53 | 6,07 | --- | 2,55 | 8,60 | 10,88 | 0,50 | 2,22 | 2,77 | 2,28 | 10,17 | 12,67 | 95 | 3,88 | A | A | 3,91 | 4,80 | 1.716 | 1,00 |
| | 3,5+3,5 | 4,30 | 4,30 | --- | 2,17 | 8,60 | 9,38 | 0,42 | 2,26 | 2,86 | 1,94 | 10,35 | 13,09 | 95 | 3,81 | A | A+ | 4,00 | 4,80 | 1.680 | 1,07 |
| | 3,5+4,2 | 3,91 | 4,69 | --- | 2,17 | 8,60 | 9,47 | 0,42 | 2,26 | 2,91 | 1,94 | 10,35 | 13,31 | 95 | 3,82 | A | A+ | 4,01 | 4,80 | 1.675 | 1,06 |
| | 3,5+5,0 | 3,54 | 5,06 | --- | 2,56 | 8,60 | 10,90 | 0,51 | 2,22 | 3,13 | 2,32 | 10,17 | 14,32 | 95 | 3,88 | A | A+ | 4,01 | 4,80 | 1.675 | 1,03 |
| | 3,5+6,0 | 3,17 | 5,43 | --- | 2,74 | 8,60 | 11,01 | 0,52 | 2,21 | 2,76 | 2,37 | 10,12 | 12,63 | 95 | 3,91 | A | A+ | 4,06 | 4,80 | 1.652 | 1,01 |
| | 4,2+4,2 | --- | 4,30 | 4,30 | 2,17 | 8,60 | 9,56 | 0,42 | 2,22 | 2,94 | 1,94 | 10,17 | 13,47 | 95 | 3,88 | A | A+ | 4,00 | 4,80 | 1.679 | 1,04 |
| | 4,2+5,0 | --- | 3,93 | 4,67 | 2,56 | 8,60 | 10,91 | 0,51 | 2,21 | 3,19 | 2,32 | 10,12 | 14,61 | 95 | 3,90 | A | A | 3,93 | 5,20 | 1.851 | 1,20 |
| | 4,2+6,0 | --- | 3,54 | 5,06 | 2,74 | 8,60 | 11,02 | 0,51 | 2,20 | 2,79 | 2,32 | 10,07 | 12,76 | 95 | 3,92 | A | A+ | 4,03 | 5,20 | 1.804 | 1,18 |
| | 5,0+5,0 | --- | 4,30 | 4,30 | 2,94 | 8,60 | 11,10 | 0,59 | 2,17 | 3,11 | 2,71 | 9,94 | 14,23 | 95 | 3,98 | A | A+ | 4,06 | 5,20 | 1.793 | 1,15 |
| | 5,0+6,0 | --- | 3,91 | 4,69 | 3,14 | 8,60 | 11,10 | 0,60 | 2,15 | 2,72 | 2,75 | 9,84 | 12,46 | 95 | 4,01 | A | A+ | 4,09 | 5,20 | 1.779 | 1,13 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,01 | 6,50 | 9,92 | 0,41 | 1,33 | 2,26 | 1,89 | 6,09 | 10,36 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,07 | 5,30 | 1.822 | 1,11 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 2,07 | 2,07 | 2,76 | 2,01 | 6,90 | 10,10 | 0,41 | 1,46 | 2,34 | 1,89 | 6,69 | 10,69 | 95 | 4,74 | A | A+ | 4,08 | 5,30 | 1.817 | 1,10 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 2,02 | 2,02 | 3,36 | 2,10 | 7,40 | 10,18 | 0,42 | 1,64 | 2,37 | 1,94 | 7,51 | 10,86 | 95 | 4,53 | A | A+ | 4,09 | 5,30 | 1.810 | 1,09 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,89 | 1,89 | 4,42 | 2,31 | 8,20 | 10,29 | 0,44 | 1,87 | 2,49 | 2,02 | 8,56 | 11,41 | 95 | 4,39 | A | A+ | 4,14 | 5,30 | 1.793 | 1,07 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,79 | 1,79 | 5,02 | 2,31 | 8,60 | 10,29 | 0,44 | 2,03 | 2,49 | 2,02 | 9,30 | 11,41 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,15 | 5,30 | 1.786 | 1,07 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 1,61 | 1,61 | 5,38 | 2,71 | 8,60 | 10,46 | 0,55 | 2,01 | 2,57 | 2,50 | 9,20 | 11,75 | 95 | 4,29 | A | A+ | 4,23 | 5,30 | 1.752 | 1,03 |
| | 1,5+1,5+6,0 | 1,43 | 1,43 | 5,73 | 2,93 | 8,60 | 10,59 | 0,55 | 1,99 | 2,31 | 2,50 | 9,11 | 10,57 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,27 | 5,30 | 1.735 | 1,01 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 2,35 | 3,13 | 3,13 | 2,01 | 8,60 | 10,26 | 0,41 | 2,05 | 2,41 | 1,89 | 9,39 | 11,03 | 95 | 4,21 | A | A+ | 4,09 | 5,30 | 1.814 | 1,10 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 2,15 | 2,87 | 3,58 | 2,10 | 8,60 | 10,36 | 0,42 | 2,04 | 2,44 | 1,94 | 9,34 | 11,16 | 95 | 4,23 | A | A+ | 4,10 | 5,30 | 1.807 | 1,09 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,84 | 2,46 | 4,30 | 2,31 | 8,60 | 10,45 | 0,44 | 2,02 | 2,58 | 2,02 | 9,25 | 11,79 | 95 | 4,26 | A | A+ | 4,14 | 5,30 | 1.793 | 1,07 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,68 | 2,23 | 4,69 | 2,31 | 8,60 | 10,46 | 0,44 | 2,01 | 2,57 | 2,02 | 9,20 | 11,75 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,15 | 5,30 | 1.786 | 1,07 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 1,52 | 2,02 | 5,06 | 2,71 | 8,60 | 10,88 | 0,55 | 2,00 | 2,64 | 2,50 | 9,16 | 12,08 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,23 | 5,30 | 1.752 | 1,03 |
| | 1,5+2,0+6,0 | 1,36 | 1,81 | 5,43 | 2,93 | 8,60 | 10,89 | 0,55 | 1,98 | 2,38 | 2,50 | 9,07 | 10,91 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,27 | 5,30 | 1.735 | 1,01 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,98 | 3,31 | 3,31 | 2,20 | 8,60 | 10,47 | 0,45 | 2,03 | 2,44 | 2,06 | 9,30 | 11,16 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,12 | 5,30 | 1.800 | 1,08 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,72 | 2,87 | 4,01 | 2,40 | 8,60 | 10,58 | 0,47 | 2,02 | 2,57 | 2,15 | 9,25 | 11,75 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,16 | 5,30 | 1.782 | 1,06 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 1,57 | 2,62 | 4,40 | 2,41 | 8,60 | 10,58 | 0,47 | 2,00 | 2,57 | 2,15 | 9,16 | 11,75 | 95 | 4,30 | A | A+ | 4,19 | 5,30 | 1.768 | 1,05 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 1,43 | 2,39 | 4,78 | 2,81 | 8,60 | 11,00 | 0,56 | 1,99 | 2,64 | 2,58 | 9,11 | 12,08 | 95 | 4,34 | A | A+ | 4,27 | 5,30 | 1.735 | 1,01 |
| | 1,5+2,5+6,0 | 1,29 | 2,15 | 5,16 | 3,02 | 8,60 | 11,00 | 0,57 | 1,97 | 2,38 | 2,62 | 9,02 | 10,91 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,31 | 5,30 | 1.719 | 0,99 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 1,52 | 3,54 | 3,54 | 2,69 | 8,60 | 10,59 | 0,55 | 1,99 | 2,57 | 2,50 | 9,11 | 11,75 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,20 | 5,30 | 1.765 | 1,04 |
| | 1,5+3,5+4,2 | 1,40 | 3,27 | 3,93 | 2,69 | 8,60 | 10,59 | 0,55 | 1,98 | 2,56 | 2,50 | 9,07 | 11,71 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,22 | 5,30 | 1.755 | 1,03 |
| | 1,5+3,5+5,0 | 1,29 | 3,01 | 4,30 | 3,00 | 8,60 | 10,93 | 0,62 | 1,97 | 2,59 | 2,84 | 9,02 | 11,87 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,30 | 5,30 | 1.722 | 0,99 |
| | 1,5+3,5+6,0 | 1,17 | 2,74 | 4,69 | 2,93 | 8,60 | 10,93 | 0,55 | 1,96 | 2,37 | 2,50 | 8,98 | 10,86 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,34 | 5,30 | 1.707 | 0,98 |
| | 1,5+4,2+4,2 | 1,30 | 3,65 | 3,65 | 2,69 | 8,60 | 10,68 | 0,55 | 1,98 | 2,59 | 2,50 | 9,07 | 11,87 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,24 | 5,30 | 1.748 | 1,02 |
| | 1,5+4,2+5,0 | 1,21 | 3,38 | 4,02 | 3,00 | 8,60 | 10,99 | 0,62 | 1,96 | 2,67 | 2,84 | 8,98 | 12,21 | 95 | 4,39 | A | A+ | 4,32 | 5,30 | 1.716 | 0,99 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,01 | 7,80 | 10,44 | 0,41 | 1,72 | 2,48 | 1,89 | 7,88 | 11,37 | 95 | 4,56 | A | A+ | 4,07 | 5,30 | 1.821 | 1,10 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 2,52 | 2,52 | 3,15 | 2,10 | 8,20 | 10,52 | 0,42 | 1,83 | 2,52 | 1,94 | 8,38 | 11,54 | 95 | 4,49 | A | A+ | 4,09 | 5,30 | 1.814 | 1,10 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 2,29 | 2,29 | 4,01 | 2,31 | 8,60 | 10,63 | 0,44 | 2,04 | 2,65 | 2,02 | 9,34 | 12,13 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,13 | 5,30 | 1.796 | 1,08 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 2,10 | 2,10 | 4,40 | 2,31 | 8,60 | 10,63 | 0,44 | 2,02 | 2,65 | 2,02 | 9,25 | 12,13 | 95 | 4,26 | A | A+ | 4,14 | 5,30 | 1.789 | 1,07 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 1,91 | 1,91 | 4,78 | 2,71 | 8,60 | 10,82 | 0,55 | 2,00 | 2,72 | 2,50 | 9,16 | 12,46 | 95 | 4,30 | A | A+ | 4,22 | 5,30 | 1.755 | 1,03 |
| | 2,0+2,0+6,0 | 1,72 | 1,72 | 5,16 | 2,93 | 8,60 | 10,95 | 0,55 | 1,99 | 2,46 | 2,50 | 9,11 | 11,24 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,26 | 5,30 | 1.739 | 1,01 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 2,46 | 3,07 | 3,07 | 2,20 | 8,60 | 10,54 | 0,43 | 1,97 | 2,61 | 1,98 | 9,02 | 11,96 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,10 | 5,30 | 1.807 | 1,09 |
| | 2,0+2,5+3,5 | 2,15 | 2,69 | 3,76 | 2,40 | 8,60 | 10,63 | 0,46 | 2,02 | 2,65 | 2,11 | 9,25 | 12,13 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,14 | 5,30 | 1.789 | 1,07 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 1,98 | 2,47 | 4,15 | 2,41 | 8,60 | 10,64 | 0,46 | 2,01 | 2,64 | 2,11 | 9,20 | 12,08 | 95 | 4,29 | A | A+ | 4,16 | 5,30 | 1.782 | 1,06 |
| | 2,0+2,5+5,0 | 1,81 | 2,26 | 4,53 | 2,81 | 8,60 | 11,06 | 0,56 | 1,98 | 2,75 | 2,58 | 9,07 | 12,59 | 95 | 4,34 | A | A+ | 4,24 | 5,30 | 1.748 | 1,02 |
| | 2,0+2,5+6,0 | 1,64 | 2,05 | 4,91 | 3,02 | 8,60 | 11,07 | 0,56 | 1,98 | 2,43 | 2,58 | 9,07 | 11,12 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,28 | 5,30 | 1.732 | 1,01 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 1,91 | 3,34 | 3,34 | 2,69 | 8,60 | 10,76 | 0,52 | 2,00 | 2,70 | 2,37 | 9,16 | 12,34 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,18 | 5,30 | 1.772 | 1,05 |
| | 2,0+3,5+4,2 | 1,77 | 3,10 | 3,72 | 2,69 | 8,60 | 10,76 | 0,52 | 1,99 | 2,69 | 2,37 | 9,11 | 12,29 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,20 | 5,30 | 1.765 | 1,04 |
| | 2,0+3,5+5,0 | 1,64 | 2,87 | 4,10 | 3,00 | 8,60 | 11,11 | 0,58 | 1,98 | 2,82 | 2,67 | 9,07 | 12,88 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,28 | 5,30 | 1.732 | 1,01 |
| | 2,0+4,2+4,2 | 1,65 | 3,47 | 3,47 | 2,69 | 8,60 | 10,77 | 0,52 | 1,97 | 2,69 | 2,37 | 9,02 | 12,29 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,32 | 5,30 | 1.716 | 0,99 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,31 | 8,60 | 10,65 | 0,45 | 1,99 | 2,64 | 2,06 | 9,11 | 12,08 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,12 | 5,30 | 1.800 | 1,08 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 2,53 | 2,53 | 3,54 | 2,50 | 8,60 | 10,87 | 0,48 | 1,99 | 2,72 | 2,19 | 9,11 | 12,46 | 95 | 4,34 | A | A+ | 4,16 | 5,30 | 1.782 | 1,06 |
| | 2,5+2,5+4,2 | 2,34 | 2,34 | 3,93 | 2,50 | 8,60 | 10,88 | 0,48 | 1,97 | 2,72 | 2,19 | 9,02 | 12,46 | 95 | 4,37 | A | A+ | 4,18 | 5,30 | 1.775 | 1,05 |
| | 2,5+2,5+5,0 | 2,15 | 2,15 | 4,30 | 2,91 | 8,60 | 11,07 | 0,58 | 1,96 | 2,78 | 2,67 | 8,98 | 12,72 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,26 | 5,30 | 1.742 | 1,02 |
| | 2,5+2,5+6,0 | 1,95 | 1,95 | 4,69 | 3,12 | 8,60 | 11,08 | 0,58 | 1,94 | 2,43 | 2,67 | 8,88 | 11,12 | 95 | 4,45 | A | A+ | 4,30 | 5,30 | 1.726 | 1,00 |
| | 2,5+3,5+3,5 | 2,26 | 3,17 | 3,17 | 2,78 | 8,60 | 11,00 | 0,53 | 1,96 | 2,72 | 2,41 | 8,98 | 12,46 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,20 | 5,30 | 1.765 | 1,04 |
| | 2,5+3,5+4,2 | 2,11 | 2,95 | 3,54 | 2,79 | 8,60 | 11,01 | 0,53 | 1,96 | 2,71 | 2,41 | 8,98 | 12,42 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,22 | 5,30 | 1.758 | 1,04 |
| | 2,5+3,5+5,0 | 1,95 | 2,74 | 3,91 | 3,19 | 8,60 | 11,08 | 0,60 | 1,90 | 2,74 | 2,75 | 8,70 | 12,55 | 95 | 4,54 | A | A+ | 4,30 | 5,30 | 1.726 | 1,00 |
| | 2,5+4,2+4,2 | 1,97 | 3,31 | 3,31 | 2,79 | 8,60 | 11,01 | 0,53 | 1,95 | 2,71 | 2,41 | 8,93 | 12,42 | 95 | 4,42 | A | A+ | 4,23 | 5,30 | 1.752 | 1,03 |
| | 3,5+3,5+3,5 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,98 | 8,60 | 11,06 | 0,57 | 1,94 | 2,79 | 2,62 | 8,88 | 12,76 | 95 | 4,44 | A | A+ | 4,24 | 5,30 | 1.748 | 1,02 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 4MXM68N2V1B | 1,5 | 1,60 | --- | --- | --- | 1,57 | 1,60 | 2,49 | 0,40 | 0,42 | 0,59 | 1,82 | 1,98 | 2,71 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,00 | --- | --- | --- | 1,65 | 2,00 | 2,68 | 0,42 | 0,43 | 0,60 | 1,91 | 2,08 | 2,75 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 2,50 | --- | --- | --- | 1,74 | 2,50 | 3,44 | 0,44 | 0,44 | 0,82 | 2,00 | 2,62 | 3,77 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 3,50 | --- | --- | --- | 1,93 | 3,50 | 4,86 | 0,46 | 0,46 | 1,43 | 2,09 | 3,84 | 6,53 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | --- | --- | 4,20 | --- | 1,93 | 4,20 | 5,33 | 0,46 | 0,46 | 1,44 | 2,09 | 3,93 | 6,57 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | --- | --- | 5,00 | --- | 1,94 | 5,00 | 6,03 | 0,44 | 0,44 | 2,13 | 2,00 | 7,20 | 9,77 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6,0 | --- | --- | 6,00 | --- | 1,94 | 6,00 | 6,51 | 0,44 | 0,44 | 2,13 | 2,00 | 7,29 | 9,77 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | --- | --- | 1,95 | 3,00 | 4,79 | 0,40 | 0,51 | 1,15 | 1,81 | 2,34 | 5,25 | 95 | 5,96 | A | 255 | A++ | 7,29 | 3,0 | 144 |
| | 1,5+2,0 | 1,50 | 2,00 | --- | --- | 1,95 | 3,50 | 4,96 | 0,40 | 0,62 | 1,22 | 1,81 | 2,84 | 5,58 | 95 | 5,66 | A | 310 | A++ | 7,53 | 3,5 | 163 |
| | 1,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | --- | --- | 1,95 | 4,00 | 5,28 | 0,40 | 0,75 | 1,36 | 1,81 | 3,44 | 6,23 | 95 | 5,36 | A | 375 | A++ | 7,75 | 4,0 | 181 |
| | 1,5+3,5 | 1,50 | 3,50 | --- | --- | 1,95 | 5,00 | 6,17 | 0,39 | 1,04 | 1,83 | 1,77 | 4,76 | 8,39 | 95 | 4,81 | A | 520 | A++ | 7,8 | 5,0 | 225 |
| | 1,5+4,2 | 1,50 | 4,20 | --- | --- | 1,95 | 5,70 | 6,39 | 0,39 | 1,27 | 1,96 | 1,77 | 5,82 | 8,96 | 95 | 4,51 | A | 635 | A++ | 7,84 | 5,7 | 255 |
| | 1,5+5,0 | 1,50 | --- | 5,00 | --- | 1,95 | 6,50 | 7,08 | 0,38 | 1,50 | 2,23 | 1,73 | 6,87 | 10,22 | 95 | 4,36 | A | 750 | A++ | 7,86 | 6,5 | 290 |
| | 1,5+6,0 | 1,36 | --- | 5,44 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,59 | 0,37 | 1,62 | 2,36 | 1,68 | 7,42 | 10,79 | 95 | 4,21 | A | 810 | A++ | 7,81 | 6,8 | 305 |
| | 2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | --- | --- | 1,95 | 4,00 | 5,12 | 0,40 | 0,75 | 1,29 | 1,81 | 3,44 | 5,91 | 95 | 5,36 | A | 375 | A++ | 7,75 | 4,0 | 181 |
| | 2,0+2,5 | 2,00 | 2,50 | --- | --- | 1,95 | 4,50 | 5,44 | 0,40 | 0,89 | 1,43 | 1,81 | 4,08 | 6,56 | 95 | 5,06 | A | 445 | A++ | 7,8 | 4,5 | 202 |
| | 2,0+3,5 | 2,00 | 3,50 | --- | --- | 1,95 | 5,50 | 6,30 | 0,39 | 1,17 | 1,91 | 1,77 | 5,36 | 8,76 | 95 | 4,71 | A | 585 | A++ | 7,91 | 5,5 | 244 |
| | 2,0+4,2 | 2,00 | 4,20 | --- | --- | 1,95 | 6,20 | 6,51 | 0,39 | 1,43 | 2,05 | 1,77 | 6,55 | 9,37 | 95 | 4,36 | A | 715 | A++ | 7,88 | 6,2 | 276 |
| | 2,0+5,0 | 1,94 | --- | 4,86 | --- | 1,95 | 6,80 | 7,26 | 0,38 | 1,59 | 2,36 | 1,73 | 7,28 | 10,79 | 95 | 4,28 | A | 795 | A++ | 7,78 | 6,8 | 306 |
| | 2,0+6,0 | 1,70 | --- | 5,10 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,71 | 0,37 | 1,61 | 2,45 | 1,68 | 7,37 | 11,20 | 95 | 4,23 | A | 805 | A++ | 7,71 | 6,8 | 309 |
| | 2,5+2,5 | 2,50 | 2,50 | --- | --- | 1,95 | 5,00 | 6,10 | 0,41 | 1,01 | 1,78 | 1,89 | 4,63 | 8,15 | 95 | 4,96 | A | 505 | A++ | 7,81 | 5,0 | 224 |
| | 2,5+3,5 | 2,50 | 3,50 | --- | --- | 1,95 | 6,00 | 6,57 | 0,40 | 1,29 | 2,11 | 1,81 | 5,91 | 9,65 | 95 | 4,66 | A | 645 | A++ | 7,94 | 6,0 | 265 |
| | 2,5+4,2 | 2,50 | 4,20 | --- | --- | 1,95 | 6,70 | 6,95 | 0,40 | 1,51 | 2,38 | 1,81 | 6,92 | 10,88 | 95 | 4,46 | A | 755 | A++ | 7,99 | 6,7 | 294 |
| | 2,5+5,0 | 2,27 | --- | 4,53 | --- | 1,95 | 6,80 | 7,37 | 0,37 | 1,50 | 2,45 | 1,68 | 6,87 | 11,20 | 95 | 4,56 | A | 750 | A++ | 7,93 | 6,8 | 300 |
| | 2,5+6,0 | 2,00 | --- | 4,80 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,71 | 0,35 | 1,48 | 2,45 | 1,60 | 6,78 | 11,20 | 95 | 4,61 | A | 740 | A++ | 7,9 | 6,8 | 301 |
| | 3,5+3,5 | 3,40 | 3,40 | --- | --- | 1,95 | 6,80 | 7,13 | 0,38 | 1,45 | 2,37 | 1,73 | 6,64 | 10,83 | 95 | 4,7 | A | 725 | A++ | 8,02 | 6,8 | 297 |
| | 3,5+4,2 | 3,09 | 3,71 | --- | --- | 1,95 | 6,80 | 7,24 | 0,38 | 1,45 | 2,46 | 1,73 | 6,64 | 11,24 | 95 | 4,72 | A | 725 | A++ | 8 | 6,8 | 298 |
| | 3,5+5,0 | 2,80 | --- | 4,00 | --- | 1,95 | 6,80 | 7,76 | 0,35 | 1,42 | 2,78 | 1,60 | 6,50 | 12,71 | 95 | 4,82 | A | 710 | A++ | 7,92 | 6,8 | 301 |
| | 3,5+6,0 | 2,51 | --- | 4,29 | --- | 2,26 | 6,80 | 8,07 | 0,40 | 1,40 | 2,72 | 1,81 | 6,41 | 12,46 | 95 | 4,87 | A | 700 | A++ | 7,89 | 6,8 | 302 |
| | 4,2+4,2 | 3,40 | 3,40 | --- | --- | 1,95 | 6,80 | 7,14 | 0,38 | 1,44 | 2,37 | 1,73 | 6,60 | 10,83 | 95 | 4,74 | A | 720 | A++ | 7,98 | 6,8 | 298 |
| | 4,2+5,0 | 3,10 | --- | 3,70 | --- | 1,95 | 6,80 | 7,77 | 0,35 | 1,41 | 2,78 | 1,60 | 6,46 | 12,71 | 95 | 4,84 | A | 705 | A++ | 7,9 | 6,8 | 302 |
| | 4,2+6,0 | 2,80 | --- | 4,00 | --- | 2,26 | 6,80 | 8,08 | 0,40 | 1,40 | 2,72 | 1,81 | 6,41 | 12,46 | 95 | 4,89 | A | 700 | A++ | 7,87 | 6,8 | 303 |
| | 5,0+5,0 | --- | --- | 3,40 | 3,40 | 2,34 | 6,80 | 8,22 | 0,43 | 1,38 | 2,98 | 1,98 | 6,32 | 13,65 | 95 | 4,94 | A | 690 | A++ | 7,88 | 6,8 | 302 |
| | 5,0+6,0 | --- | --- | 3,09 | 3,71 | 2,47 | 6,80 | 8,45 | 0,44 | 1,37 | 2,92 | 2,02 | 6,28 | 13,36 | 95 | 4,99 | A | 685 | A++ | 7,85 | 6,8 | 304 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | --- | 1,96 | 4,50 | 6,40 | 0,39 | 0,61 | 1,57 | 1,77 | 2,80 | 7,17 | 95 | 7,46 | A | 305 | A+++ | 8,54 | 4,5 | 185 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 1,44 | 1,44 | 1,92 | --- | 1,96 | 4,80 | 6,56 | 0,39 | 0,70 | 1,65 | 1,77 | 3,21 | 7,54 | 95 | 6,86 | A | 350 | A+++ | 8,52 | 4,8 | 198 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,36 | 1,36 | 2,27 | --- | 1,96 | 5,00 | 6,72 | 0,39 | 0,80 | 1,73 | 1,77 | 3,67 | 7,90 | 95 | 6,26 | A | 400 | A+++ | 8,5 | 5,0 | 206 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | --- | 1,96 | 6,50 | 7,11 | 0,38 | 1,56 | 1,92 | 1,73 | 7,14 | 8,80 | 95 | 4,19 | A | 780 | A++ | 7,85 | 6,5 | 290 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,42 | 1,42 | 3,97 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,33 | 0,38 | 1,80 | 2,05 | 1,73 | 8,24 | 9,37 | 95 | 3,79 | A | 900 | A++ | 7,71 | 6,8 | 309 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 1,28 | 1,28 | 4,25 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,74 | 0,36 | 1,75 | 2,22 | 1,64 | 8,01 | 10,14 | 95 | 3,89 | A | 875 | A++ | 7,64 | 6,8 | 312 |
| | 1,5+1,5+6,0 | 1,13 | 1,13 | 4,53 | --- | 2,31 | 6,80 | 7,99 | 0,40 | 1,73 | 2,17 | 1,85 | 7,92 | 9,94 | 95 | 3,94 | A | 865 | A++ | 7,62 | 6,8 | 313 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,96 | 5,50 | 6,48 | 0,39 | 1,01 | 1,61 | 1,77 | 4,63 | 7,37 | 95 | 5,46 | A | 505 | A++ | 8,17 | 5,5 | 236 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | --- | 1,96 | 6,00 | 6,87 | 0,39 | 1,32 | 1,81 | 1,77 | 6,05 | 8,27 | 95 | 4,56 | A | 660 | A++ | 7,9 | 6,0 | 266 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,46 | 1,94 | 3,40 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,25 | 0,38 | 1,80 | 2,01 | 1,73 | 8,24 | 9,21 | 95 | 3,79 | A | 900 | A++ | 7,71 | 6,8 | 309 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,32 | 1,77 | 3,71 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,47 | 0,38 | 1,79 | 2,14 | 1,73 | 8,20 | 9,78 | 95 | 3,81 | A | 895 | A++ | 7,69 | 6,8 | 310 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 1,20 | 1,60 | 4,00 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,87 | 0,36 | 1,74 | 2,31 | 1,64 | 7,97 | 10,55 | 95 | 3,91 | A | 870 | A++ | 7,63 | 6,8 | 312 |
| | 1,5+2,0+6,0 | 1,07 | 1,43 | 4,29 | --- | 2,31 | 6,80 | 8,13 | 0,40 | 1,72 | 2,26 | 1,85 | 7,88 | 10,35 | 95 | 3,96 | A | 860 | A++ | 7,6 | 6,8 | 313 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | --- | 1,96 | 6,50 | 7,10 | 0,38 | 1,63 | 1,92 | 1,73 | 7,46 | 8,80 | 95 | 4,01 | A | 815 | A++ | 7,76 | 6,5 | 294 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,36 | 2,27 | 3,17 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,60 | 0,36 | 1,79 | 2,23 | 1,64 | 8,20 | 10,18 | 95 | 3,81 | A | 895 | A++ | 7,69 | 6,8 | 310 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 1,24 | 2,07 | 3,48 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,81 | 0,36 | 1,78 | 2,35 | 1,64 | 8,15 | 10,75 | 95 | 3,83 | A | 890 | A++ | 7,67 | 6,8 | 310 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 1,13 | 1,89 | 3,78 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,95 | 0,36 | 1,74 | 2,35 | 1,64 | 7,97 | 10,75 | 95 | 3,93 | A | 870 | A++ | 7,61 | 6,8 | 313 |
| | 1,5+2,5+6,0 | 1,02 | 1,70 | 4,08 | --- | 2,31 | 6,80 | 8,42 | 0,41 | 1,71 | 2,44 | 1,89 | 7,83 | 11,16 | 95 | 3,98 | A | 855 | A++ | 7,59 | 6,8 | 314 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 1,20 | 2,80 | 2,80 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,94 | 0,37 | 1,77 | 2,45 | 1,68 | 8,11 | 11,20 | 95 | 3,85 | A | 885 | A++ | 7,67 | 6,8 | 311 |
| | 1,5+3,5+4,2 | 1,11 | 2,59 | 3,10 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,13 | 0,37 | 1,76 | 2,58 | 1,68 | 8,06 | 11,81 | 95 | 3,87 | A | 880 | A++ | 7,65 | 6,8 | 311 |
| | 1,5+3,5+5,0 | 1,02 | 2,38 | 3,40 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,46 | 0,33 | 1,72 | 2,72 | 1,52 | 7,88 | 12,46 | 95 | 3,97 | A | 860 | A++ | 7,58 | 6,8 | 314 |
| | 1,5+3,5+6,0 | 0,93 | 2,16 | 3,71 | --- | 2,31 | 6,80 | 8,56 | 0,41 | 1,70 | 2,53 | 1,89 | 7,79 | 11,57 | 95 | 4,02 | A | 850 | A++ | 7,56 | 6,8 | 315 |
| | 1,5+4,2+4,2 | 1,03 | 2,88 | 2,88 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,26 | 0,37 | 1,75 | 2,68 | 1,68 | 8,01 | 12,26 | 95 | 3,89 | A | 875 | A++ | 7,63 | 6,8 | 312 |
| | 1,5+4,2+5,0 | 0,95 | 2,67 | 3,18 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,53 | 0,33 | 1,71 | 2,77 | 1,52 | 7,83 | 12,67 | 95 | 3,99 | A | 855 | A++ | 7,56 | 6,8 | 315 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,96 | 6,00 | 6,64 | 0,39 | 1,34 | 1,68 | 1,77 | 6,14 | 7,70 | 95 | 4,51 | A | 670 | A++ | 7,84 | 6,0 | 268 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | --- | 1,96 | 6,50 | 7,03 | 0,39 | 1,63 | 1,89 | 1,77 | 7,46 | 8,64 | 95 | 4,01 | A | 815 | A++ | 7,76 | 6,5 | 294 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 1,81 | 1,81 | 3,17 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,40 | 0,38 | 1,79 | 2,09 | 1,73 | 8,20 | 9,57 | 95 | 3,81 | A | 895 | A++ | 7,69 | 6,8 | 310 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 1,66 | 1,66 | 3,48 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,61 | 0,38 | 1,78 | 2,23 | 1,73 | 8,15 | 10,18 | 95 | 3,83 | A | 890 | A++ | 7,67 | 6,8 | 310 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 1,51 | 1,51 | 3,78 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,01 | 0,36 | 1,74 | 2,39 | 1,64 | 7,97 | 10,96 | 95 | 3,93 | A | 870 | A++ | 7,61 | 6,8 | 313 |
| | 2,0+2,0+6,0 | 1,36 | 1,36 | 4,08 | --- | 2,31 | 6,80 | 8,27 | 0,40 | 1,71 | 2,35 | 1,85 | 7,83 | 10,75 | 95 | 3,98 | A | 855 | A++ | 7,59 | 6,8 | 314 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 1,94 | 2,43 | 2,43 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,24 | 0,38 | 1,77 | 2,01 | 1,73 | 8,11 | 9,21 | 95 | 3,85 | A | 885 | A++ | 7,71 | 6,8 | 309 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 4MXM68N2V1B | 2,0+2,5+3,5 | 1,70 | 2,13 | 2,98 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,74 | 0,36 | 1,76 | 2,31 | 1,64 | 8,06 | 10,55 | 95 | 3,87 | A | 880 | A++ | 7,69 | 6,8 | 310 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 1,56 | 1,95 | 3,28 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,94 | 0,36 | 1,75 | 2,45 | 1,64 | 8,01 | 11,20 | 95 | 3,89 | A | 875 | A++ | 7,68 | 6,8 | 310 |
| | 2,0+2,5+5,0 | 1,43 | 1,79 | 3,58 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,08 | 0,36 | 1,71 | 2,44 | 1,64 | 7,83 | 11,16 | 95 | 3,99 | A | 855 | A++ | 7,61 | 6,8 | 313 |
| | 2,0+2,5+6,0 | 1,30 | 1,62 | 3,89 | --- | 2,31 | 6,80 | 8,55 | 0,41 | 1,69 | 2,53 | 1,89 | 7,74 | 11,57 | 95 | 4,04 | A | 845 | A++ | 7,58 | 6,8 | 314 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 1,51 | 2,64 | 2,64 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,07 | 0,37 | 1,74 | 2,54 | 1,68 | 7,97 | 11,61 | 95 | 3,91 | A | 870 | A++ | 7,67 | 6,8 | 311 |
| | 2,0+3,5+4,2 | 1,40 | 2,45 | 2,94 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,25 | 0,37 | 1,74 | 2,68 | 1,68 | 7,97 | 12,26 | 95 | 3,93 | A | 870 | A++ | 7,65 | 6,8 | 311 |
| | 2,0+3,5+5,0 | 1,30 | 2,27 | 3,24 | --- | 2,28 | 6,80 | 8,58 | 0,40 | 1,69 | 2,82 | 1,85 | 7,74 | 12,91 | 95 | 4,03 | A | 845 | A++ | 7,58 | 6,8 | 314 |
| | 2,0+4,2+4,2 | 1,31 | 2,75 | 2,75 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,37 | 0,37 | 1,73 | 2,77 | 1,68 | 7,92 | 12,67 | 95 | 3,95 | A | 865 | A++ | 7,63 | 6,8 | 312 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,53 | 0,38 | 1,76 | 2,18 | 1,73 | 8,06 | 9,98 | 95 | 3,87 | A | 880 | A++ | 7,7 | 6,8 | 310 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | --- | 1,96 | 6,80 | 7,94 | 0,36 | 1,72 | 2,45 | 1,64 | 7,88 | 11,20 | 95 | 3,97 | A | 860 | A++ | 7,62 | 6,8 | 313 |
| | 2,5+2,5+4,2 | 1,85 | 1,85 | 3,10 | --- | 1,96 | 6,80 | 8,12 | 0,36 | 1,71 | 2,58 | 1,64 | 7,83 | 11,81 | 95 | 3,99 | A | 855 | A++ | 7,6 | 6,8 | 313 |
| | 2,5+2,5+5,0 | 1,70 | 1,70 | 3,40 | --- | 2,28 | 6,80 | 8,45 | 0,40 | 1,67 | 2,72 | 1,85 | 7,65 | 12,46 | 95 | 4,09 | A | 835 | A++ | 7,53 | 6,8 | 316 |
| | 2,5+2,5+6,0 | 1,55 | 1,55 | 3,71 | --- | 2,42 | 6,80 | 8,74 | 0,40 | 1,65 | 2,67 | 1,85 | 7,56 | 12,22 | 95 | 4,14 | A | 825 | A++ | 7,51 | 6,8 | 317 |
| | 2,5+3,5+3,5 | 1,79 | 2,51 | 2,51 | --- | 2,27 | 6,80 | 8,30 | 0,40 | 1,70 | 2,72 | 1,85 | 7,79 | 12,46 | 95 | 4,01 | A | 850 | A++ | 7,59 | 6,8 | 314 |
| | 2,5+3,5+4,2 | 1,67 | 2,33 | 2,80 | --- | 2,27 | 6,80 | 8,43 | 0,40 | 1,69 | 2,82 | 1,85 | 7,74 | 12,91 | 95 | 4,03 | A | 845 | A++ | 7,58 | 6,8 | 314 |
| | 2,5+3,5+5,0 | 1,55 | 2,16 | 3,09 | --- | 2,48 | 6,80 | 8,74 | 0,42 | 1,65 | 2,96 | 1,94 | 7,56 | 13,56 | 95 | 4,13 | A | 825 | A++ | 7,5 | 6,8 | 317 |
| | 2,5+4,2+4,2 | 1,56 | 2,62 | 2,62 | --- | 2,27 | 6,80 | 8,49 | 0,40 | 1,68 | 2,87 | 1,85 | 7,69 | 13,12 | 95 | 4,05 | A | 840 | A++ | 7,56 | 6,8 | 315 |
| | 3,5+3,5+3,5 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | --- | 2,38 | 6,80 | 8,59 | 0,40 | 1,68 | 2,96 | 1,81 | 7,69 | 13,56 | 95 | 4,05 | A | 840 | A++ | 7,57 | 6,8 | 315 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,97 | 6,60 | 7,09 | 0,38 | 1,38 | 1,63 | 1,73 | 6,32 | 7,45 | 95 | 4,79 | A | 690 | A+++ | 8,54 | 6,6 | 271 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 2,03 | 1,97 | 6,60 | 7,27 | 0,38 | 1,37 | 1,70 | 1,73 | 6,28 | 7,78 | 95 | 4,85 | A | 685 | A+++ | 8,52 | 6,6 | 271 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 2,36 | 1,97 | 6,60 | 7,45 | 0,36 | 1,35 | 1,78 | 1,64 | 6,18 | 8,15 | 95 | 4,91 | A | 675 | A+++ | 8,5 | 6,6 | 272 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2,98 | 1,97 | 6,80 | 7,87 | 0,37 | 1,58 | 1,99 | 1,68 | 7,24 | 9,12 | 95 | 4,31 | A | 790 | A++ | 8,03 | 6,8 | 297 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 3,28 | 1,97 | 6,80 | 8,04 | 0,37 | 1,58 | 2,07 | 1,68 | 7,24 | 9,49 | 95 | 4,33 | A | 790 | A++ | 8,01 | 6,8 | 297 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 3,58 | 2,45 | 6,80 | 8,48 | 0,42 | 1,54 | 2,32 | 1,94 | 7,05 | 10,63 | 95 | 4,43 | A | 770 | A++ | 7,94 | 6,8 | 300 |
| | 1,5+1,5+1,5+6,0 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 3,89 | 2,48 | 6,80 | 8,38 | 0,40 | 1,52 | 2,08 | 1,81 | 6,96 | 9,53 | 95 | 4,48 | A | 760 | A++ | 7,91 | 6,8 | 301 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0 | 1,46 | 1,46 | 1,94 | 1,94 | 1,97 | 6,80 | 7,45 | 0,38 | 1,60 | 1,78 | 1,73 | 7,33 | 8,15 | 95 | 4,27 | A | 800 | A++ | 8,06 | 6,8 | 296 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5 | 1,36 | 1,36 | 1,81 | 2,27 | 1,97 | 6,80 | 7,62 | 0,36 | 1,58 | 1,87 | 1,64 | 7,24 | 8,55 | 95 | 4,31 | A | 790 | A++ | 8,05 | 6,8 | 296 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,80 | 1,97 | 6,80 | 8,03 | 0,37 | 1,57 | 2,07 | 1,68 | 7,19 | 9,49 | 95 | 4,35 | A | 785 | A++ | 8,02 | 6,8 | 297 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2 | 1,11 | 1,11 | 1,48 | 3,10 | 1,97 | 6,80 | 8,19 | 0,37 | 1,56 | 2,16 | 1,68 | 7,14 | 9,90 | 95 | 4,37 | A | 780 | A++ | 8,01 | 6,8 | 298 |
| | 1,5+1,5+2,0+5,0 | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 3,40 | 2,45 | 6,80 | 8,63 | 0,42 | 1,53 | 2,41 | 1,94 | 7,01 | 11,04 | 95 | 4,47 | A | 765 | A++ | 7,93 | 6,8 | 301 |
| | 1,5+1,5+2,0+6,0 | 0,93 | 0,93 | 1,24 | 3,71 | 2,48 | 6,80 | 8,56 | 0,40 | 1,51 | 2,18 | 1,81 | 6,92 | 9,98 | 95 | 4,52 | A | 755 | A++ | 7,9 | 6,8 | 302 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5 | 1,28 | 1,28 | 2,13 | 2,13 | 1,97 | 6,80 | 7,70 | 0,36 | 1,58 | 1,90 | 1,64 | 7,24 | 8,72 | 95 | 4,33 | A | 790 | A++ | 8,03 | 6,8 | 297 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5 | 1,13 | 1,13 | 1,89 | 2,64 | 2,32 | 6,80 | 8,11 | 0,46 | 1,56 | 2,12 | 2,11 | 7,14 | 9,69 | 95 | 4,37 | A | 780 | A++ | 8,01 | 6,8 | 298 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2 | 1,05 | 1,05 | 1,75 | 2,94 | 2,32 | 6,80 | 8,27 | 0,46 | 1,55 | 2,21 | 2,11 | 7,10 | 10,10 | 95 | 4,39 | A | 775 | A++ | 7,99 | 6,8 | 298 |
| | 1,5+1,5+2,5+5,0 | 0,97 | 0,97 | 1,62 | 3,24 | 2,45 | 6,80 | 8,70 | 0,42 | 1,52 | 2,46 | 1,94 | 6,96 | 11,24 | 95 | 4,49 | A | 760 | A++ | 7,91 | 6,8 | 301 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5 | 1,02 | 1,02 | 2,38 | 2,38 | 2,32 | 6,80 | 8,57 | 0,46 | 1,55 | 2,39 | 2,11 | 7,10 | 10,92 | 95 | 4,41 | A | 775 | A++ | 7,98 | 6,8 | 299 |
| | 1,5+1,5+3,5+4,2 | 0,95 | 0,95 | 2,22 | 2,67 | 2,44 | 6,80 | 8,65 | 0,50 | 1,54 | 2,44 | 2,27 | 7,05 | 11,16 | 95 | 4,43 | A | 770 | A++ | 7,96 | 6,8 | 299 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0 | 1,36 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,97 | 6,80 | 7,61 | 0,38 | 1,59 | 1,87 | 1,73 | 7,28 | 8,55 | 95 | 4,29 | A | 795 | A++ | 8,04 | 6,8 | 296 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5 | 1,28 | 1,70 | 1,70 | 2,13 | 1,97 | 6,80 | 7,78 | 0,36 | 1,58 | 1,95 | 1,64 | 7,24 | 8,92 | 95 | 4,31 | A | 790 | A++ | 8,02 | 6,8 | 297 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5 | 1,13 | 1,51 | 1,51 | 2,64 | 2,32 | 6,80 | 8,18 | 0,46 | 1,57 | 2,16 | 2,11 | 7,19 | 9,90 | 95 | 4,35 | A | 785 | A++ | 8 | 6,8 | 298 |
| | 1,5+2,0+2,0+4,2 | 1,05 | 1,40 | 1,40 | 2,94 | 2,32 | 6,80 | 8,34 | 0,46 | 1,56 | 2,25 | 2,11 | 7,14 | 10,31 | 95 | 4,37 | A | 780 | A++ | 7,98 | 6,8 | 299 |
| | 1,5+2,0+2,0+5,0 | 0,97 | 1,30 | 1,30 | 3,24 | 2,45 | 6,80 | 8,77 | 0,42 | 1,53 | 2,51 | 1,94 | 7,01 | 11,49 | 95 | 4,47 | A | 765 | A++ | 7,9 | 6,8 | 302 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 1,97 | 6,80 | 7,86 | 0,36 | 1,58 | 1,99 | 1,64 | 7,24 | 9,12 | 95 | 4,33 | A | 790 | A++ | 8,01 | 6,8 | 298 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5 | 1,07 | 1,43 | 1,79 | 2,51 | 2,32 | 6,80 | 8,26 | 0,46 | 1,56 | 2,21 | 2,11 | 7,14 | 10,10 | 95 | 4,37 | A | 780 | A++ | 7,98 | 6,8 | 299 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2 | 1,00 | 1,33 | 1,67 | 2,80 | 2,32 | 6,80 | 8,43 | 0,46 | 1,55 | 2,30 | 2,11 | 7,10 | 10,51 | 95 | 4,39 | A | 775 | A++ | 7,96 | 6,8 | 299 |
| | 1,5+2,0+2,5+5,0 | 0,93 | 1,24 | 1,55 | 3,09 | 2,45 | 6,80 | 8,85 | 0,42 | 1,52 | 2,55 | 1,94 | 6,96 | 11,69 | 95 | 4,49 | A | 760 | A++ | 7,88 | 6,8 | 302 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5 | 0,97 | 1,30 | 2,27 | 2,27 | 1,98 | 6,80 | 8,64 | 0,37 | 1,55 | 2,44 | 1,68 | 7,10 | 11,16 | 95 | 4,41 | A | 775 | A++ | 7,95 | 6,8 | 300 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5 | 1,13 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,97 | 6,80 | 8,18 | 0,33 | 1,57 | 2,16 | 1,52 | 7,19 | 9,90 | 95 | 4,35 | A | 785 | A++ | 7,99 | 6,8 | 298 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5 | 1,02 | 1,70 | 1,70 | 2,38 | 2,32 | 6,80 | 8,49 | 0,40 | 1,55 | 2,34 | 1,81 | 7,10 | 10,71 | 95 | 4,39 | A | 775 | A++ | 7,96 | 6,8 | 299 |
| | 1,5+2,5+2,5+4,2 | 0,95 | 1,59 | 1,59 | 2,67 | 2,32 | 6,80 | 8,50 | 0,41 | 1,55 | 2,34 | 1,89 | 7,10 | 10,71 | 95 | 4,41 | A | 775 | A++ | 7,94 | 6,8 | 300 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5 | 0,93 | 1,55 | 2,16 | 2,16 | 2,32 | 6,80 | 8,71 | 0,40 | 1,54 | 2,48 | 1,81 | 7,05 | 11,36 | 95 | 4,43 | A | 770 | A++ | 7,93 | 6,8 | 300 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,97 | 6,80 | 7,78 | 0,38 | 1,58 | 1,95 | 1,73 | 7,24 | 8,92 | 95 | 4,31 | A | 790 | A++ | 8,03 | 6,8 | 297 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 1,97 | 6,80 | 7,95 | 0,36 | 1,58 | 2,04 | 1,64 | 7,24 | 9,33 | 95 | 4,33 | A | 790 | A++ | 8,01 | 6,8 | 297 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,51 | 1,97 | 6,80 | 8,33 | 0,37 | 1,56 | 2,25 | 1,68 | 7,14 | 10,31 | 95 | 4,37 | A | 780 | A++ | 7,98 | 6,8 | 298 |
| | 2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 2,80 | 1,97 | 6,80 | 8,49 | 0,37 | 1,55 | 2,34 | 1,68 | 7,10 | 10,71 | 95 | 4,39 | A | 775 | A++ | 7,97 | 6,8 | 299 |
| | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 3,09 | 2,45 | 6,80 | 8,91 | 0,42 | 1,52 | 2,61 | 1,94 | 6,96 | 11,93 | 95 | 4,49 | A | 760 | A++ | 7,88 | 6,8 | 302 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,51 | 1,51 | 1,89 | 1,89 | 1,97 | 6,80 | 8,10 | 0,37 | 1,57 | 2,12 | 1,68 | 7,19 | 9,69 | 95 | 4,35 | A | 785 | A++ | 7,99 | 6,8 | 298 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,36 | 1,36 | 1,70 | 2,38 | 2,32 | 6,80 | 8,49 | 0,41 | 1,55 | 2,34 | 1,89 | 7,10 | 10,71 | 95 | 4,39 | A | 775 | A++ | 7,97 | 6,8 | 299 |
| | 2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,27 | 1,27 | 1,59 | 2,67 | 2,32 | 6,80 | 8,64 | 0,41 | 1,55 | 2,44 | 1,89 | 7,10 | 11,16 | 95 | 4,41 | A | 775 | A++ | 7,95 | 6,8 | 300 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,24 | 1,24 | 2,16 | 2,16 | 2,44 | 6,80 | 8,78 | 0,41 | 1,55 | 2,53 | 1,89 | 7,10 | 11,57 | 95 | 4,41 | A | 775 | A++ | 7,95 | 6,8 | 300 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,43 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,97 | 6,80 | 8,33 | 0,37 | 1,56 | 2,25 | 1,68 | 7,14 | 10,31 | 95 | 4,37 | A | 780 | A++ | 7,97 | 6,8 | 299 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,30 | 1,62 | 1,62 | 2,27 | 2,32 | 6,80 | 8,63 | 0,41 | 1,55 | 2,44 | 1,89 | 7,10 | 11,16 | 95 | 4,41 | A | 775 | A++ | 7,95 | 6,8 | 300 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,32 | 6,80 | 8,56 | 0,42 | 1,55 | 2,39 | 1,94 | 7,10 | 10,92 | 95 | 4,39 | A | 775 | A++ | 7,96 | 6,8 | 299 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,16 | 2,44 | 6,80 | 8,90 | 0,42 | 1,54 | 2,63 | 1,94 | 7,05 | 12,02 | 95 | 4,43 | A | 770 | A++ | 7,93 | 6,8 | 300 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 4MXM68N2V1B | 1,5 | 2,70 | --- | --- | --- | 1,47 | 2,70 | 4,08 | 0,42 | 0,73 | 1,22 | 1,91 | 3,35 | 5,58 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,72 | --- | --- | --- | 1,48 | 2,72 | 4,09 | 0,43 | 0,74 | 1,28 | 1,95 | 3,39 | 5,86 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 3,40 | --- | --- | --- | 1,44 | 3,40 | 4,30 | 0,42 | 1,03 | 1,37 | 1,91 | 4,72 | 6,27 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 4,30 | --- | --- | --- | 1,45 | 4,30 | 4,90 | 0,40 | 1,42 | 1,75 | 1,82 | 6,50 | 8,01 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | --- | --- | 4,32 | --- | 1,44 | 4,32 | 5,70 | 0,40 | 1,41 | 2,04 | 1,82 | 6,46 | 9,34 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | --- | --- | 5,60 | --- | 1,66 | 5,60 | 6,90 | 0,39 | 1,84 | 2,59 | 1,78 | 8,43 | 11,85 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6,0 | --- | --- | 7,90 | --- | 1,88 | 7,90 | 8,91 | 0,37 | 2,65 | 2,64 | 1,69 | 12,13 | 12,08 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 2,65 | 2,65 | --- | --- | 1,65 | 5,30 | 7,38 | 0,36 | 1,19 | 1,83 | 1,63 | 5,45 | 8,38 | 95 | 4,45 | A | A | 3,85 | 3,80 | 1.380 | 0,73 |
| | 1,5+2,0 | 2,44 | 3,26 | --- | --- | 1,65 | 5,70 | 7,76 | 0,36 | 1,31 | 1,99 | 1,63 | 6,00 | 9,09 | 95 | 4,35 | A | A | 3,85 | 3,80 | 1.380 | 0,72 |
| | 1,5+2,5 | 2,29 | 3,81 | --- | --- | 1,65 | 6,10 | 7,95 | 0,36 | 1,43 | 2,06 | 1,63 | 6,55 | 9,43 | 95 | 4,27 | A | A | 3,87 | 3,80 | 1.373 | 0,71 |
| | 1,5+3,5 | 2,07 | 4,83 | --- | --- | 1,80 | 6,90 | 8,50 | 0,37 | 1,69 | 2,35 | 1,68 | 7,74 | 10,74 | 95 | 4,10 | A | A | 3,86 | 4,30 | 1.558 | 0,92 |
| | 1,5+4,2 | 1,97 | --- | 5,53 | --- | 1,80 | 7,50 | 8,85 | 0,37 | 1,90 | 2,57 | 1,68 | 8,70 | 11,75 | 95 | 3,97 | A | A | 3,88 | 4,30 | 1.548 | 0,91 |
| | 1,5+5,0 | 1,89 | --- | 6,31 | --- | 2,18 | 8,20 | 10,38 | 0,45 | 2,13 | 2,91 | 2,06 | 9,75 | 13,31 | 95 | 3,86 | A | A | 3,87 | 4,50 | 1.628 | 0,96 |
| | 1,5+6,0 | 1,72 | --- | 6,88 | --- | 2,46 | 8,60 | 10,58 | 0,48 | 2,28 | 2,67 | 2,19 | 10,44 | 12,21 | 95 | 3,78 | A | A | 3,91 | 4,80 | 1.717 | 1,07 |
| | 2,0+2,0 | 3,25 | 3,25 | --- | --- | 1,65 | 6,50 | 7,95 | 0,36 | 1,37 | 2,31 | 1,63 | 6,28 | 10,57 | 95 | 4,75 | A | A | 3,91 | 3,80 | 1.361 | 0,71 |
| | 2,0+2,5 | 3,07 | 3,83 | --- | --- | 1,65 | 6,90 | 8,12 | 0,36 | 1,52 | 2,32 | 1,63 | 6,96 | 10,62 | 95 | 4,56 | A | A | 3,92 | 3,80 | 1.354 | 0,71 |
| | 2,0+3,5 | 2,73 | 4,77 | --- | --- | 1,80 | 7,50 | 8,67 | 0,37 | 1,75 | 2,43 | 1,68 | 8,01 | 11,12 | 95 | 4,30 | A | A | 3,86 | 4,30 | 1.558 | 0,91 |
| | 2,0+4,2 | 2,58 | --- | 5,42 | --- | 1,80 | 8,00 | 9,03 | 0,37 | 1,98 | 2,66 | 1,68 | 9,07 | 12,17 | 95 | 4,06 | A | A | 3,88 | 4,30 | 1.550 | 0,9 |
| | 2,0+5,0 | 2,46 | --- | 6,14 | --- | 2,18 | 8,60 | 10,56 | 0,45 | 2,26 | 3,00 | 2,06 | 10,35 | 13,73 | 95 | 3,82 | A | A | 3,90 | 4,50 | 1.612 | 0,96 |
| | 2,0+6,0 | 2,15 | --- | 6,45 | --- | 2,46 | 8,60 | 10,75 | 0,48 | 2,24 | 2,74 | 2,19 | 10,26 | 12,55 | 95 | 3,84 | A | A | 3,93 | 4,80 | 1.710 | 1,07 |
| | 2,5+2,5 | 3,60 | 3,60 | --- | --- | 1,65 | 7,20 | 8,49 | 0,36 | 1,62 | 2,36 | 1,63 | 7,42 | 10,78 | 95 | 4,46 | A | A | 3,85 | 4,00 | 1.455 | 0,79 |
| | 2,5+3,5 | 3,29 | 4,61 | --- | --- | 1,89 | 7,90 | 9,03 | 0,38 | 1,91 | 2,66 | 1,72 | 8,75 | 12,17 | 95 | 4,14 | A | A | 3,83 | 4,30 | 1.569 | 0,9 |
| | 2,5+4,2 | 3,10 | --- | 5,20 | --- | 1,89 | 8,30 | 9,29 | 0,38 | 2,11 | 2,82 | 1,72 | 9,66 | 12,93 | 95 | 3,95 | A | A | 3,86 | 4,30 | 1.559 | 0,9 |
| | 2,5+5,0 | 2,87 | --- | 5,73 | --- | 2,27 | 8,60 | 10,68 | 0,46 | 2,24 | 3,09 | 2,11 | 10,26 | 14,15 | 95 | 3,86 | A | A | 3,84 | 4,50 | 1.637 | 0,91 |
| | 2,5+6,0 | 2,53 | --- | 6,07 | --- | 2,55 | 8,60 | 10,88 | 0,50 | 2,22 | 2,77 | 2,28 | 10,17 | 12,67 | 95 | 3,88 | A | A | 3,91 | 4,80 | 1.716 | 1 |
| | 3,5+3,5 | 4,30 | 4,30 | --- | --- | 2,17 | 8,60 | 9,38 | 0,42 | 2,26 | 2,86 | 1,94 | 10,35 | 13,09 | 95 | 3,81 | A | A+ | 4,00 | 4,80 | 1.680 | 1,07 |
| | 3,5+4,2 | 3,91 | --- | 4,69 | --- | 2,17 | 8,60 | 9,47 | 0,42 | 2,26 | 2,91 | 1,94 | 10,35 | 13,31 | 95 | 3,82 | A | A+ | 4,01 | 4,80 | 1.675 | 1,06 |
| | 3,5+5,0 | 3,54 | --- | 5,06 | --- | 2,56 | 8,60 | 10,90 | 0,51 | 2,22 | 3,13 | 2,32 | 10,17 | 14,32 | 95 | 3,88 | A | A+ | 4,01 | 4,80 | 1.675 | 1,03 |
| | 3,5+6,0 | 3,17 | --- | 5,43 | --- | 2,74 | 8,60 | 11,01 | 0,52 | 2,21 | 2,76 | 2,37 | 10,12 | 12,63 | 95 | 3,91 | A | A+ | 4,06 | 4,80 | 1.652 | 1,01 |
| | 4,2+4,2 | --- | --- | 4,30 | 4,30 | 2,17 | 8,60 | 9,56 | 0,42 | 2,22 | 2,94 | 1,94 | 10,17 | 13,47 | 95 | 3,88 | A | A+ | 4,00 | 4,80 | 1.679 | 1,04 |
| | 4,2+5,0 | --- | --- | 3,93 | 4,67 | 2,56 | 8,60 | 10,91 | 0,51 | 2,21 | 3,19 | 2,32 | 10,12 | 14,61 | 95 | 3,90 | A | A | 3,93 | 5,20 | 1.851 | 1,2 |
| | 4,2+6,0 | --- | --- | 3,54 | 5,06 | 2,74 | 8,60 | 11,02 | 0,51 | 2,20 | 2,79 | 2,32 | 10,07 | 12,76 | 95 | 3,92 | A | A+ | 4,03 | 5,20 | 1.804 | 1,18 |
| | 5,0+5,0 | --- | --- | 4,30 | 4,30 | 2,94 | 8,60 | 11,10 | 0,59 | 2,17 | 3,11 | 2,71 | 9,94 | 14,23 | 95 | 3,98 | A | A+ | 4,06 | 5,20 | 1.793 | 1,15 |
| | 5,0+6,0 | --- | --- | 3,91 | 4,69 | 3,14 | 8,60 | 11,10 | 0,60 | 2,15 | 2,72 | 2,75 | 9,84 | 12,46 | 95 | 4,01 | A | A+ | 4,09 | 5,20 | 1.779 | 1,13 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | --- | 2,01 | 6,50 | 9,92 | 0,41 | 1,33 | 2,26 | 1,89 | 6,09 | 10,36 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,07 | 5,30 | 1.822 | 1,11 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 2,07 | 2,07 | 2,76 | --- | 2,01 | 6,90 | 10,10 | 0,41 | 1,46 | 2,34 | 1,89 | 6,69 | 10,69 | 95 | 4,74 | A | A+ | 4,08 | 5,30 | 1.817 | 1,1 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 2,02 | 2,02 | 3,36 | --- | 2,10 | 7,40 | 10,18 | 0,42 | 1,64 | 2,37 | 1,94 | 7,51 | 10,86 | 95 | 4,53 | A | A+ | 4,09 | 5,30 | 1.810 | 1,09 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,89 | 1,89 | 4,42 | --- | 2,31 | 8,20 | 10,29 | 0,44 | 1,87 | 2,49 | 2,02 | 8,56 | 11,41 | 95 | 4,39 | A | A+ | 4,14 | 5,30 | 1.793 | 1,07 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,79 | 1,79 | 5,02 | --- | 2,31 | 8,60 | 10,29 | 0,44 | 2,03 | 2,49 | 2,02 | 9,30 | 11,41 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,15 | 5,30 | 1.786 | 1,07 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 1,61 | 1,61 | 5,38 | --- | 2,71 | 8,60 | 10,46 | 0,55 | 2,01 | 2,57 | 2,50 | 9,20 | 11,75 | 95 | 4,29 | A | A+ | 4,23 | 5,30 | 1.752 | 1,03 |
| | 1,5+1,5+6,0 | 1,43 | 1,43 | 5,73 | --- | 2,93 | 8,60 | 10,59 | 0,55 | 1,99 | 2,31 | 2,50 | 9,11 | 10,57 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,27 | 5,30 | 1.735 | 1,01 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 2,35 | 3,13 | 3,13 | --- | 2,01 | 8,60 | 10,26 | 0,41 | 2,05 | 2,41 | 1,89 | 9,39 | 11,03 | 95 | 4,21 | A | A+ | 4,09 | 5,30 | 1.814 | 1,1 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 2,15 | 2,87 | 3,58 | --- | 2,10 | 8,60 | 10,36 | 0,42 | 2,04 | 2,44 | 1,94 | 9,34 | 11,16 | 95 | 4,23 | A | A+ | 4,10 | 5,30 | 1.807 | 1,09 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,84 | 2,46 | 4,30 | --- | 2,31 | 8,60 | 10,45 | 0,44 | 2,02 | 2,58 | 2,02 | 9,25 | 11,79 | 95 | 4,26 | A | A+ | 4,14 | 5,30 | 1.793 | 1,07 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,68 | 2,23 | 4,69 | --- | 2,31 | 8,60 | 10,46 | 0,44 | 2,01 | 2,57 | 2,02 | 9,20 | 11,75 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,15 | 5,30 | 1.786 | 1,07 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 1,52 | 2,02 | 5,06 | --- | 2,71 | 8,60 | 10,88 | 0,55 | 2,00 | 2,64 | 2,50 | 9,16 | 12,08 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,23 | 5,30 | 1.752 | 1,03 |
| | 1,5+2,0+6,0 | 1,36 | 1,81 | 5,43 | --- | 2,93 | 8,60 | 10,89 | 0,55 | 1,98 | 2,38 | 2,50 | 9,07 | 10,91 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,27 | 5,30 | 1.735 | 1,01 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,98 | 3,31 | 3,31 | --- | 2,20 | 8,60 | 10,47 | 0,45 | 2,03 | 2,44 | 2,06 | 9,30 | 11,16 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,12 | 5,30 | 1.800 | 1,08 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,72 | 2,87 | 4,01 | --- | 2,40 | 8,60 | 10,58 | 0,47 | 2,02 | 2,57 | 2,15 | 9,25 | 11,75 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,16 | 5,30 | 1.782 | 1,06 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 1,57 | 2,62 | 4,40 | --- | 2,41 | 8,60 | 10,58 | 0,47 | 2,00 | 2,57 | 2,15 | 9,16 | 11,75 | 95 | 4,30 | A | A+ | 4,19 | 5,30 | 1.768 | 1,05 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 1,43 | 2,39 | 4,78 | --- | 2,81 | 8,60 | 11,00 | 0,56 | 1,99 | 2,64 | 2,58 | 9,11 | 12,08 | 95 | 4,34 | A | A+ | 4,27 | 5,30 | 1.735 | 1,01 |
| | 1,5+2,5+6,0 | 1,29 | 2,15 | 5,16 | --- | 3,02 | 8,60 | 11,00 | 0,57 | 1,97 | 2,38 | 2,62 | 9,02 | 10,91 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,31 | 5,30 | 1.719 | 0,99 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 1,52 | 3,54 | 3,54 | --- | 2,69 | 8,60 | 10,59 | 0,55 | 1,99 | 2,57 | 2,50 | 9,11 | 11,75 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,20 | 5,30 | 1.765 | 1,04 |
| | 1,5+3,5+4,2 | 1,40 | 3,27 | 3,93 | --- | 2,69 | 8,60 | 10,59 | 0,55 | 1,98 | 2,56 | 2,50 | 9,07 | 11,71 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,22 | 5,30 | 1.755 | 1,03 |
| | 1,5+3,5+5,0 | 1,29 | 3,01 | 4,30 | --- | 3,00 | 8,60 | 10,93 | 0,62 | 1,97 | 2,59 | 2,84 | 9,02 | 11,87 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,30 | 5,30 | 1.722 | 0,99 |
| | 1,5+3,5+6,0 | 1,17 | 2,74 | 4,69 | --- | 2,93 | 8,60 | 10,93 | 0,55 | 1,96 | 2,37 | 2,50 | 8,98 | 10,86 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,34 | 5,30 | 1.707 | 0,98 |
| | 1,5+4,2+4,2 | 1,30 | --- | 3,65 | 3,65 | 2,69 | 8,60 | 10,68 | 0,55 | 1,98 | 2,59 | 2,50 | 9,07 | 11,87 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,24 | 5,30 | 1.748 | 1,02 |
| | 1,5+4,2+5,0 | 1,21 | --- | 3,38 | 4,02 | 3,00 | 8,60 | 10,99 | 0,62 | 1,96 | 2,67 | 2,84 | 8,98 | 12,21 | 95 | 4,39 | A | A+ | 4,32 | 5,30 | 1.716 | 0,99 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | --- | 2,01 | 7,80 | 10,44 | 0,41 | 1,72 | 2,48 | 1,89 | 7,88 | 11,37 | 95 | 4,56 | A | A+ | 4,07 | 5,30 | 1.821 | 1,1 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 2,52 | 2,52 | 3,15 | --- | 2,10 | 8,20 | 10,52 | 0,42 | 1,83 | 2,52 | 1,94 | 8,38 | 11,54 | 95 | 4,49 | A | A+ | 4,09 | 5,30 | 1.814 | 1,1 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 2,29 | 2,29 | 4,01 | --- | 2,31 | 8,60 | 10,63 | 0,44 | 2,04 | 2,65 | 2,02 | 9,34 | 12,13 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,13 | 5,30 | 1.796 | 1,08 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 2,10 | 2,10 | 4,40 | --- | 2,31 | 8,60 | 10,63 | 0,44 | 2,02 | 2,65 | 2,02 | 9,25 | 12,13 | 95 | 4,26 | A | A+ | 4,14 | 5,30 | 1.789 | 1,07 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 1,91 | 1,91 | 4,78 | --- | 2,71 | 8,60 | 10,82 | 0,55 | 2,00 | 2,72 | 2,50 | 9,16 | 12,46 | 95 | 4,30 | A | A+ | 4,22 | 5,30 | 1.755 | 1,03 |
| | 2,0+2,0+6,0 | 1,72 | 1,72 | 5,16 | --- | 2,93 | 8,60 | 10,95 | 0,55 | 1,99 | 2,46 | 2,50 | 9,11 | 11,24 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,26 | 5,30 | 1.739 | 1,01 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 2,46 | 3,07 | 3,07 | --- | 2,20 | 8,60 | 10,54 | 0,43 | 1,97 | 2,61 | 1,98 | 9,02 | 11,96 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,10 | 5,30 | 1.807 | 1,09 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 4MXM68N2V1B | 2,0+2,5+3,5 | 2,15 | 2,69 | 3,76 | --- | 2,40 | 8,60 | 10,63 | 0,46 | 2,02 | 2,65 | 2,11 | 9,25 | 12,13 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,14 | 5,30 | 1.789 | 1,07 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 1,98 | 2,47 | 4,15 | --- | 2,41 | 8,60 | 10,64 | 0,46 | 2,01 | 2,64 | 2,11 | 9,20 | 12,08 | 95 | 4,29 | A | A+ | 4,16 | 5,30 | 1.782 | 1,06 |
| | 2,0+2,5+5,0 | 1,81 | 2,26 | 4,53 | --- | 2,81 | 8,60 | 11,06 | 0,56 | 1,98 | 2,75 | 2,58 | 9,07 | 12,59 | 95 | 4,34 | A | A+ | 4,24 | 5,30 | 1.748 | 1,02 |
| | 2,0+2,5+6,0 | 1,64 | 2,05 | 4,91 | --- | 3,02 | 8,60 | 11,07 | 0,56 | 1,98 | 2,43 | 2,58 | 9,07 | 11,12 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,28 | 5,30 | 1.732 | 1,01 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 1,91 | 3,34 | 3,34 | --- | 2,69 | 8,60 | 10,76 | 0,52 | 2,00 | 2,70 | 2,37 | 9,16 | 12,34 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,18 | 5,30 | 1.772 | 1,05 |
| | 2,0+3,5+4,2 | 1,77 | 3,10 | 3,72 | --- | 2,69 | 8,60 | 10,76 | 0,52 | 1,99 | 2,69 | 2,37 | 9,11 | 12,29 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,20 | 5,30 | 1.765 | 1,04 |
| | 2,0+3,5+5,0 | 1,64 | 2,87 | 4,10 | --- | 3,00 | 8,60 | 11,11 | 0,58 | 1,98 | 2,82 | 2,67 | 9,07 | 12,88 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,28 | 5,30 | 1.732 | 1,01 |
| | 2,0+4,2+4,2 | 1,65 | --- | 3,47 | 3,47 | 2,69 | 8,60 | 10,77 | 0,52 | 1,97 | 2,69 | 2,37 | 9,02 | 12,29 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,32 | 5,30 | 1.716 | 0,99 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | --- | 2,31 | 8,60 | 10,65 | 0,45 | 1,99 | 2,64 | 2,06 | 9,11 | 12,08 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,12 | 5,30 | 1.800 | 1,08 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 2,53 | 2,53 | 3,54 | --- | 2,50 | 8,60 | 10,87 | 0,48 | 1,99 | 2,72 | 2,19 | 9,11 | 12,46 | 95 | 4,34 | A | A+ | 4,16 | 5,30 | 1.782 | 1,06 |
| | 2,5+2,5+4,2 | 2,34 | 2,34 | 3,93 | --- | 2,50 | 8,60 | 10,88 | 0,48 | 1,97 | 2,72 | 2,19 | 9,02 | 12,46 | 95 | 4,37 | A | A+ | 4,18 | 5,30 | 1.775 | 1,05 |
| | 2,5+2,5+5,0 | 2,15 | 2,15 | 4,30 | --- | 2,91 | 8,60 | 11,07 | 0,58 | 1,96 | 2,78 | 2,67 | 8,98 | 12,72 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,26 | 5,30 | 1.742 | 1,02 |
| | 2,5+2,5+6,0 | 1,95 | 1,95 | 4,69 | --- | 3,12 | 8,60 | 11,08 | 0,58 | 1,94 | 2,43 | 2,67 | 8,88 | 11,12 | 95 | 4,45 | A | A+ | 4,30 | 5,30 | 1.726 | 1 |
| | 2,5+3,5+3,5 | 2,26 | 3,17 | 3,17 | --- | 2,78 | 8,60 | 11,00 | 0,53 | 1,96 | 2,72 | 2,41 | 8,98 | 12,46 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,20 | 5,30 | 1.765 | 1,04 |
| | 2,5+3,5+4,2 | 2,11 | 2,95 | 3,54 | --- | 2,79 | 8,60 | 11,01 | 0,53 | 1,96 | 2,71 | 2,41 | 8,98 | 12,42 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,22 | 5,30 | 1.758 | 1,04 |
| | 2,5+3,5+5,0 | 1,95 | 2,74 | 3,91 | --- | 3,19 | 8,60 | 11,08 | 0,60 | 1,90 | 2,74 | 2,75 | 8,70 | 12,55 | 95 | 4,54 | A | A+ | 4,30 | 5,30 | 1.726 | 1 |
| | 2,5+4,2+4,2 | 1,97 | --- | 3,31 | 3,31 | 2,79 | 8,60 | 11,01 | 0,53 | 1,95 | 2,71 | 2,41 | 8,93 | 12,42 | 95 | 4,42 | A | A+ | 4,23 | 5,30 | 1.752 | 1,03 |
| | 3,5+3,5+3,5 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | --- | 2,98 | 8,60 | 11,06 | 0,57 | 1,94 | 2,79 | 2,62 | 8,88 | 12,76 | 95 | 4,44 | A | A+ | 4,24 | 5,30 | 1.748 | 1,02 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,47 | 7,80 | 10,07 | 0,49 | 1,62 | 2,12 | 2,24 | 7,42 | 9,68 | 95 | 4,82 | A | A+ | 4,18 | 5,80 | 1.942 | 1,15 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,52 | 2,47 | 8,20 | 10,25 | 0,49 | 1,77 | 2,19 | 2,24 | 8,11 | 10,02 | 95 | 4,65 | A | A+ | 4,19 | 5,80 | 1.937 | 1,15 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 3,07 | 2,57 | 8,60 | 10,36 | 0,50 | 1,88 | 2,20 | 2,28 | 8,61 | 10,07 | 95 | 4,59 | A | A+ | 4,19 | 5,80 | 1.934 | 1,14 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 3,76 | 2,77 | 8,60 | 10,46 | 0,54 | 1,84 | 2,21 | 2,45 | 8,43 | 10,11 | 95 | 4,68 | A | A+ | 4,24 | 5,80 | 1.915 | 1,13 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 4,15 | 2,78 | 8,60 | 10,46 | 0,53 | 1,84 | 2,20 | 2,41 | 8,43 | 10,06 | 95 | 4,70 | A | A+ | 4,27 | 5,80 | 1.901 | 1,12 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 4,53 | 3,10 | 8,60 | 10,52 | 0,59 | 1,83 | 2,13 | 2,71 | 8,38 | 9,73 | 95 | 4,71 | A | A+ | 4,28 | 5,80 | 1.896 | 1,08 |
| | 1,5+1,5+1,5+6,0 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 4,91 | 3,04 | 8,60 | 10,88 | 0,45 | 1,79 | 1,98 | 2,06 | 8,20 | 9,05 | 95 | 4,81 | A | A+ | 4,38 | 5,80 | 1.854 | 1,06 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0 | 1,84 | 1,84 | 2,46 | 2,46 | 2,47 | 8,60 | 10,44 | 0,49 | 1,87 | 2,26 | 2,24 | 8,56 | 10,36 | 95 | 4,60 | A | A+ | 4,20 | 5,80 | 1.931 | 1,14 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5 | 1,72 | 1,72 | 2,29 | 2,87 | 2,57 | 8,60 | 10,54 | 0,50 | 1,87 | 2,27 | 2,28 | 8,56 | 10,39 | 95 | 4,62 | A | A+ | 4,21 | 5,80 | 1.926 | 1,13 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5 | 1,52 | 1,52 | 2,02 | 3,54 | 2,77 | 8,60 | 10,64 | 0,54 | 1,84 | 2,26 | 2,45 | 8,43 | 10,34 | 95 | 4,70 | A | A+ | 4,28 | 5,80 | 1.895 | 1,12 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2 | 1,40 | 1,40 | 1,87 | 3,93 | 2,78 | 8,60 | 10,65 | 0,53 | 1,82 | 2,25 | 2,41 | 8,33 | 10,30 | 95 | 4,74 | A | A+ | 4,32 | 5,80 | 1.877 | 1,11 |
| | 1,5+1,5+2,0+5,0 | 1,29 | 1,29 | 1,72 | 4,30 | 3,10 | 8,60 | 10,71 | 0,59 | 1,82 | 2,20 | 2,71 | 8,33 | 10,06 | 95 | 4,75 | A | A+ | 4,34 | 5,80 | 1.871 | 1,07 |
| | 1,5+1,5+2,0+6,0 | 1,17 | 1,17 | 1,56 | 4,69 | 3,04 | 8,60 | 11,07 | 0,45 | 1,78 | 2,04 | 2,06 | 8,15 | 9,35 | 95 | 4,85 | A | A+ | 4,44 | 5,80 | 1.829 | 1,05 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5 | 1,61 | 1,61 | 2,69 | 2,69 | 2,67 | 8,60 | 10,55 | 0,52 | 1,86 | 2,23 | 2,37 | 8,52 | 10,19 | 95 | 4,63 | A | A+ | 4,22 | 5,80 | 1.921 | 1,12 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5 | 1,43 | 1,43 | 2,39 | 3,34 | 2,98 | 8,60 | 10,65 | 0,59 | 1,82 | 2,27 | 2,71 | 8,33 | 10,40 | 95 | 4,74 | A | A+ | 4,32 | 5,80 | 1.878 | 1,11 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2 | 1,33 | 1,33 | 2,22 | 3,72 | 2,98 | 8,60 | 10,65 | 0,58 | 1,81 | 2,27 | 2,67 | 8,29 | 10,40 | 95 | 4,77 | A | A+ | 4,34 | 5,80 | 1.869 | 1,1 |
| | 1,5+1,5+2,5+5,0 | 1,23 | 1,23 | 2,05 | 4,10 | 3,10 | 8,60 | 10,90 | 0,59 | 1,80 | 2,25 | 2,71 | 8,24 | 10,30 | 95 | 4,80 | A | A+ | 4,38 | 5,80 | 1.852 | 1,06 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5 | 1,29 | 1,29 | 3,01 | 3,01 | 3,18 | 8,60 | 10,75 | 0,64 | 1,78 | 2,30 | 2,93 | 8,15 | 10,53 | 95 | 4,85 | A | A+ | 4,45 | 5,80 | 1.822 | 1,09 |
| | 1,5+1,5+3,5+4,2 | 1,21 | 1,21 | 2,81 | 3,38 | 2,99 | 8,60 | 10,85 | 0,58 | 1,78 | 2,34 | 2,67 | 8,15 | 10,69 | 95 | 4,86 | A | A++ | 4,60 | 5,80 | 1.765 | 1,09 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0 | 1,72 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,47 | 8,60 | 10,63 | 0,49 | 1,87 | 2,34 | 2,24 | 8,56 | 10,69 | 95 | 4,62 | A | A+ | 4,21 | 5,80 | 1.926 | 1,13 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5 | 1,61 | 2,15 | 2,15 | 2,69 | 2,57 | 8,60 | 10,72 | 0,50 | 1,86 | 2,35 | 2,28 | 8,52 | 10,76 | 95 | 4,63 | A | A+ | 4,22 | 5,80 | 1.921 | 1,12 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5 | 1,43 | 1,91 | 1,91 | 3,34 | 2,77 | 8,60 | 10,83 | 0,54 | 1,81 | 2,36 | 2,45 | 8,29 | 10,80 | 95 | 4,76 | A | A+ | 4,32 | 5,80 | 1.880 | 1,11 |
| | 1,5+2,0+2,0+4,2 | 1,33 | 1,77 | 1,77 | 3,72 | 2,78 | 8,60 | 10,84 | 0,53 | 1,80 | 2,35 | 2,41 | 8,24 | 10,74 | 95 | 4,78 | A | A+ | 4,33 | 5,80 | 1.872 | 1,1 |
| | 1,5+2,0+2,0+5,0 | 1,23 | 1,64 | 1,64 | 4,10 | 3,10 | 8,60 | 10,90 | 0,59 | 1,79 | 2,26 | 2,71 | 8,20 | 10,36 | 95 | 4,82 | A | A+ | 4,36 | 5,80 | 1.859 | 1,06 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5 | 1,52 | 2,02 | 2,53 | 2,53 | 2,67 | 8,60 | 10,72 | 0,52 | 1,86 | 2,29 | 2,37 | 8,52 | 10,48 | 95 | 4,65 | A | A+ | 4,23 | 5,80 | 1.917 | 1,12 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5 | 1,36 | 1,81 | 2,26 | 3,17 | 2,98 | 8,60 | 10,83 | 0,59 | 1,80 | 2,35 | 2,71 | 8,24 | 10,74 | 95 | 4,78 | A | A+ | 4,34 | 5,80 | 1.871 | 1,1 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2 | 1,26 | 1,69 | 2,11 | 3,54 | 2,98 | 8,60 | 10,84 | 0,58 | 1,80 | 2,35 | 2,67 | 8,24 | 10,74 | 95 | 4,80 | A | A+ | 4,35 | 5,80 | 1.864 | 1,09 |
| | 1,5+2,0+2,5+5,0 | 1,17 | 1,56 | 1,95 | 3,91 | 3,10 | 8,60 | 11,09 | 0,59 | 1,79 | 2,33 | 2,71 | 8,20 | 10,66 | 95 | 4,83 | A | A+ | 4,38 | 5,80 | 1.854 | 1,06 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5 | 1,23 | 1,64 | 2,87 | 2,87 | 3,18 | 8,60 | 10,93 | 0,64 | 1,78 | 2,37 | 2,93 | 8,15 | 10,86 | 95 | 4,84 | A | A++ | 4,62 | 5,80 | 1.757 | 1,09 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5 | 1,43 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,77 | 8,60 | 10,73 | 0,55 | 1,85 | 2,29 | 2,50 | 8,47 | 10,48 | 95 | 4,66 | A | A+ | 4,24 | 5,80 | 1.912 | 1,11 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5 | 1,29 | 2,15 | 2,15 | 3,01 | 3,08 | 8,60 | 10,92 | 0,62 | 1,79 | 2,38 | 2,84 | 8,20 | 10,91 | 95 | 4,81 | A | A+ | 4,37 | 5,80 | 1.858 | 1,09 |
| | 1,5+2,5+2,5+4,2 | 1,21 | 2,01 | 2,01 | 3,38 | 2,98 | 8,60 | 11,01 | 0,58 | 1,78 | 2,41 | 2,67 | 8,15 | 11,03 | 95 | 4,83 | A | A+ | 4,39 | 5,80 | 1.848 | 1,09 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5 | 1,17 | 1,95 | 2,74 | 2,74 | 3,18 | 8,60 | 11,02 | 0,64 | 1,76 | 2,41 | 2,93 | 8,06 | 11,03 | 95 | 4,90 | A | A++ | 4,63 | 5,80 | 1.751 | 1,08 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,47 | 8,60 | 10,81 | 0,49 | 1,86 | 2,40 | 2,24 | 8,52 | 10,99 | 95 | 4,63 | A | A+ | 4,22 | 5,80 | 1.921 | 1,12 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,53 | 2,57 | 8,60 | 10,90 | 0,50 | 1,86 | 2,41 | 2,28 | 8,52 | 11,03 | 95 | 4,65 | A | A+ | 4,23 | 5,80 | 1.917 | 1,12 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 3,17 | 2,77 | 8,60 | 11,00 | 0,54 | 1,79 | 2,42 | 2,45 | 8,20 | 11,07 | 95 | 4,83 | A | A+ | 4,38 | 5,80 | 1.853 | 1,1 |
| | 2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 3,54 | 2,78 | 8,60 | 11,01 | 0,53 | 1,80 | 2,42 | 2,41 | 8,24 | 11,07 | 95 | 4,80 | A | A+ | 4,40 | 5,80 | 1.846 | 1,09 |
| | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 3,91 | 3,10 | 8,60 | 11,08 | 0,59 | 1,78 | 2,34 | 2,71 | 8,15 | 10,69 | 95 | 4,83 | A | A+ | 4,42 | 5,80 | 1.836 | 1,06 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,91 | 1,91 | 2,39 | 2,39 | 2,67 | 8,60 | 10,91 | 0,52 | 1,85 | 2,36 | 2,37 | 8,47 | 10,82 | 95 | 4,66 | A | A+ | 4,24 | 5,80 | 1.912 | 1,11 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,72 | 1,72 | 2,15 | 3,01 | 2,98 | 8,60 | 11,01 | 0,56 | 1,78 | 2,42 | 2,58 | 8,15 | 11,07 | 95 | 4,83 | A | A+ | 4,39 | 5,80 | 1.850 | 1,09 |
| | 2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,61 | 1,61 | 2,01 | 3,38 | 2,98 | 8,60 | 11,01 | 0,56 | 1,78 | 2,42 | 2,58 | 8,15 | 11,07 | 95 | 4,85 | A | A+ | 4,40 | 5,80 | 1.842 | 1,09 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,56 | 1,56 | 2,74 | 2,74 | 3,18 | 8,60 | 11,12 | 0,61 | 1,76 | 2,45 | 2,80 | 8,06 | 11,20 | 95 | 4,90 | A | A++ | 4,65 | 5,80 | 1.745 | 1,08 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,81 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,77 | 8,60 | 10,91 | 0,54 | 1,84 | 2,36 | 2,45 | 8,43 | 10,82 | 95 | 4,68 | A | A+ | 4,26 | 5,80 | 1.905 | 1,1 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,64 | 2,05 | 2,05 | 2,87 | 3,08 | 8,60 | 11,11 | 0,59 | 1,78 | 2,46 | 2,71 | 8,15 | 11,24 | 95 | 4,85 | A | A+ | 4,39 | 5,80 | 1.846 | 1,08 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,88 | 8,60 | 11,10 | 0,54 | 1,84 | 2,38 | 2,45 | 8,43 | 10,91 | 95 | 4,70 | A | A+ | 4,27 | 5,80 | 1.900 | 1,09 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,74 | 3,18 | 8,60 | 11,11 | 0,60 | 1,79 | 2,37 | 2,75 | 8,20 | 10,86 | 95 | 4,83 | A | A+ | 4,42 | 5,80 | 1.835 | 1,08 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 4MXM80N2V1B | 1,5 | 1,80 | --- | --- | --- | 1,73 | 1,80 | 2,89 | 0,42 | 0,52 | 1,00 | 1,91 | 2,38 | 4,57 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,00 | --- | --- | --- | 1,78 | 2,00 | 3,05 | 0,45 | 0,60 | 1,04 | 2,04 | 2,75 | 4,75 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 2,50 | --- | --- | --- | 1,85 | 2,50 | 3,59 | 0,48 | 0,78 | 1,31 | 2,18 | 3,57 | 5,99 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 3,50 | --- | --- | --- | 1,89 | 3,50 | 4,95 | 0,48 | 1,19 | 1,52 | 2,18 | 5,45 | 6,97 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | --- | 4,20 | --- | --- | 1,94 | 4,20 | 5,02 | 0,49 | 1,43 | 1,53 | 2,22 | 6,55 | 7,01 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | --- | 5,00 | --- | --- | 2,05 | 5,00 | 5,76 | 0,46 | 1,67 | 1,76 | 2,09 | 7,65 | 8,04 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6,0 | --- | 6,00 | --- | --- | 2,15 | 6,00 | 6,73 | 0,46 | 2,01 | 2,36 | 2,09 | 9,20 | 10,79 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 7,1 | --- | 7,10 | --- | --- | 2,26 | 7,10 | 7,41 | 0,49 | 2,71 | 2,75 | 2,22 | 12,41 | 12,56 | 95 | | | | | | | |
| | 1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | --- | --- | 1,87 | 3,00 | 4,11 | 0,42 | 0,47 | 0,97 | 1,94 | 2,16 | 4,44 | 95 | 6,48 | A | 235 | A++ | 6,96 | 3,0 | 151 |
| | 1,5+2,0 | 1,50 | 2,00 | --- | --- | 1,89 | 3,50 | 4,60 | 0,46 | 0,57 | 1,14 | 2,11 | 2,61 | 5,21 | 95 | 6,18 | A | 285 | A++ | 7,09 | 3,5 | 173 |
| | 1,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | --- | --- | 1,95 | 4,00 | 5,07 | 0,42 | 0,69 | 1,23 | 1,94 | 3,16 | 5,62 | 95 | 5,88 | A | 345 | A++ | 7,18 | 4,0 | 195 |
| | 1,5+3,5 | 1,50 | 3,50 | --- | --- | 2,05 | 5,00 | 5,95 | 0,42 | 0,93 | 1,62 | 1,94 | 4,26 | 7,41 | 95 | 5,43 | A | 465 | A++ | 7,33 | 5,0 | 239 |
| | 1,5+4,2 | 1,50 | 4,20 | --- | --- | 2,12 | 5,70 | 6,51 | 0,46 | 1,14 | 1,87 | 2,11 | 5,22 | 8,55 | 95 | 5,03 | A | 570 | A++ | 7,34 | 5,7 | 272 |
| | 1,5+5,0 | 1,50 | 5,00 | --- | --- | 2,20 | 6,50 | 7,09 | 0,47 | 1,35 | 2,23 | 2,15 | 6,18 | 10,22 | 95 | 4,83 | A | 675 | A++ | 7,41 | 6,5 | 307 |
| | 1,5+6,0 | 1,48 | 5,92 | --- | --- | 2,32 | 7,40 | 7,74 | 0,51 | 1,64 | 2,38 | 2,32 | 7,51 | 10,88 | 95 | 4,53 | A | 820 | A++ | 7,36 | 7,4 | 352 |
| | 1,5+7,1 | 1,40 | 6,60 | --- | --- | 2,47 | 8,00 | 8,35 | 0,54 | 1,85 | 2,74 | 2,48 | 8,47 | 12,55 | 95 | 4,33 | A | 925 | A++ | 7,35 | 8,0 | 410 |
| | 2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | --- | --- | 1,95 | 4,00 | 5,41 | 0,46 | 0,68 | 1,49 | 2,11 | 3,12 | 6,80 | 95 | 5,90 | A | 340 | A++ | 7,18 | 4,0 | 195 |
| | 2,0+2,5 | 2,00 | 2,50 | --- | --- | 2,00 | 4,50 | 5,84 | 0,46 | 0,82 | 1,58 | 2,11 | 3,76 | 7,21 | 95 | 5,55 | A | 410 | A++ | 7,23 | 4,5 | 218 |
| | 2,0+3,5 | 2,00 | 3,50 | --- | --- | 2,10 | 5,50 | 6,44 | 0,46 | 1,06 | 2,17 | 2,11 | 4,86 | 9,94 | 95 | 5,23 | A | 530 | A++ | 7,38 | 5,5 | 261 |
| | 2,0+4,2 | 2,00 | 4,20 | --- | --- | 2,17 | 6,20 | 6,91 | 0,46 | 1,27 | 2,28 | 2,11 | 5,82 | 10,43 | 95 | 4,91 | A | 635 | A++ | 7,39 | 6,2 | 294 |
| | 2,0+5,0 | 2,00 | 5,00 | --- | --- | 2,25 | 7,00 | 7,45 | 0,47 | 1,47 | 2,46 | 2,15 | 6,73 | 11,24 | 95 | 4,78 | A | 735 | A++ | 7,43 | 7,0 | 330 |
| | 2,0+6,0 | 1,85 | 5,55 | --- | --- | 2,39 | 7,40 | 8,06 | 0,51 | 1,61 | 2,55 | 2,32 | 7,37 | 11,69 | 95 | 4,61 | A | 805 | A++ | 7,38 | 7,4 | 351 |
| | 2,0+7,1 | 1,76 | 6,24 | --- | --- | 2,53 | 8,00 | 8,62 | 0,54 | 1,76 | 2,93 | 2,48 | 8,06 | 13,40 | 95 | 4,57 | A | 880 | A++ | 7,40 | 8,0 | 379 |
| | 2,5+2,5 | 2,50 | 2,50 | --- | --- | 2,05 | 5,00 | 6,24 | 0,42 | 0,92 | 2,17 | 1,94 | 4,22 | 9,94 | 95 | 5,48 | A | 460 | A++ | 7,34 | 5,0 | 239 |
| | 2,5+3,5 | 2,50 | 3,50 | --- | --- | 2,15 | 6,00 | 6,73 | 0,46 | 1,24 | 2,12 | 2,11 | 5,68 | 9,69 | 95 | 4,87 | A | 620 | A++ | 7,39 | 6,0 | 285 |
| | 2,5+4,2 | 2,50 | 4,20 | --- | --- | 2,22 | 6,70 | 7,25 | 0,46 | 1,39 | 2,34 | 2,11 | 6,37 | 10,71 | 95 | 4,82 | A | 695 | A++ | 7,45 | 6,7 | 315 |
| | 2,5+5,0 | 2,47 | 4,93 | --- | --- | 2,32 | 7,40 | 7,74 | 0,50 | 1,61 | 2,63 | 2,27 | 7,37 | 12,06 | 95 | 4,61 | A | 805 | A++ | 7,36 | 7,4 | 352 |
| | 2,5+6,0 | 2,35 | 5,65 | --- | --- | 2,46 | 8,00 | 8,32 | 0,54 | 1,76 | 2,73 | 2,48 | 8,06 | 12,50 | 95 | 4,57 | A | 880 | A++ | 7,40 | 8,0 | 379 |
| | 2,5+7,1 | 2,08 | 5,92 | --- | --- | 2,60 | 8,00 | 8,83 | 0,54 | 1,79 | 3,05 | 2,48 | 8,20 | 13,97 | 95 | 4,49 | A | 895 | A++ | 7,39 | 8,0 | 403 |
| | 3,5+3,5 | 3,50 | 3,50 | --- | --- | 2,25 | 7,00 | 7,45 | 0,46 | 1,47 | 2,56 | 2,11 | 6,73 | 11,73 | 95 | 4,78 | A | 735 | A++ | 7,43 | 7,0 | 330 |
| | 3,5+4,2 | 3,50 | 4,20 | --- | --- | 2,35 | 7,70 | 7,88 | 0,50 | 1,69 | 2,74 | 2,27 | 7,74 | 12,55 | 95 | 4,58 | A | 845 | A++ | 7,40 | 7,7 | 365 |
| | 3,5+5,0 | 3,29 | 4,71 | --- | --- | 2,46 | 8,00 | 8,32 | 0,53 | 1,75 | 3,00 | 2,44 | 8,01 | 13,73 | 95 | 4,59 | A | 875 | A++ | 7,37 | 8,0 | 380 |
| | 3,5+6,0 | 2,95 | 5,05 | --- | --- | 2,58 | 8,00 | 8,79 | 0,54 | 1,73 | 3,66 | 2,48 | 7,92 | 16,74 | 95 | 4,64 | A | 865 | A++ | 7,38 | 8,0 | 380 |
| | 3,5+7,1 | 2,64 | 5,36 | --- | --- | 2,74 | 8,00 | 8,48 | 0,58 | 1,87 | 2,80 | 2,65 | 8,56 | 12,83 | 95 | 4,29 | A | 935 | A++ | 7,27 | 8,0 | 434 |
| | 4,2+4,2 | --- | 4,00 | 4,00 | --- | 2,44 | 8,00 | 8,27 | 0,53 | 1,81 | 3,04 | 2,44 | 8,29 | 13,93 | 95 | 4,43 | A | 905 | A++ | 7,38 | 8,0 | 399 |
| | 4,2+5,0 | --- | 3,65 | 4,35 | --- | 2,54 | 8,00 | 8,65 | 0,53 | 1,77 | 3,20 | 2,44 | 8,11 | 14,62 | 95 | 4,53 | A | 885 | A++ | 7,32 | 8,0 | 383 |
| | 4,2+6,0 | --- | 3,29 | 4,71 | --- | 2,68 | 8,00 | 9,07 | 0,58 | 1,82 | 3,26 | 2,65 | 8,33 | 14,91 | 95 | 4,41 | A | 910 | A++ | 7,29 | 8,0 | 408 |
| | 4,2+7,1 | --- | 2,97 | 5,03 | --- | 2,83 | 8,00 | 9,34 | 0,62 | 1,87 | 3,40 | 2,82 | 8,56 | 15,56 | 95 | 4,30 | A | 935 | A++ | 7,27 | 8,0 | 434 |
| | 5,0+5,0 | --- | 4,00 | 4,00 | --- | 2,65 | 8,00 | 8,83 | 0,57 | 1,74 | 3,22 | 2,61 | 7,97 | 14,75 | 95 | 4,61 | A | 870 | A++ | 7,40 | 8,0 | 402 |
| | 5,0+6,0 | --- | 3,64 | 4,36 | --- | 2,79 | 8,00 | 9,32 | 0,62 | 1,72 | 3,28 | 2,82 | 7,88 | 15,03 | 95 | 4,66 | A | 860 | A++ | 7,44 | 8,0 | 423 |
| | 5,0+7,1 | --- | 3,31 | 4,69 | --- | 2,94 | 8,00 | 9,54 | 0,62 | 1,70 | 3,43 | 2,82 | 7,79 | 15,68 | 95 | 4,71 | A | 850 | A++ | 7,45 | 8,0 | 423 |
| | 6,0+6,0 | --- | 4,36 | 3,64 | --- | 2,93 | 8,00 | 9,58 | 0,62 | 1,71 | 3,20 | 2,82 | 7,83 | 14,66 | 95 | 4,68 | A | 855 | A++ | 7,45 | 8,0 | 423 |
| | 6,0+7,1 | --- | 3,66 | 4,34 | --- | 3,08 | 8,00 | 9,74 | 0,65 | 1,70 | 3,35 | 2,99 | 7,79 | 15,32 | 95 | 4,73 | A | 850 | A++ | 7,45 | 8,0 | 423 |
| | 7,1+7,1 | --- | 4,00 | 4,00 | --- | 3,23 | 8,00 | 9,79 | 0,69 | 1,70 | 3,36 | 3,16 | 7,79 | 15,36 | 95 | 4,73 | A | 850 | A++ | 7,45 | 8,0 | 423 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | --- | 2,00 | 4,50 | 5,52 | 0,44 | 0,76 | 1,31 | 2,02 | 3,48 | 5,99 | 95 | 5,98 | A | 380 | A++ | 7,93 | 4,5 | 199 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | --- | 2,05 | 5,00 | 5,95 | 0,48 | 0,87 | 1,49 | 2,19 | 3,99 | 6,80 | 95 | 5,80 | A | 435 | A++ | 8,00 | 5,0 | 219 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | --- | 2,10 | 5,50 | 6,35 | 0,48 | 0,98 | 1,68 | 2,19 | 4,49 | 7,70 | 95 | 5,62 | A | 490 | A++ | 8,23 | 5,5 | 234 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | --- | 2,20 | 6,50 | 7,09 | 0,48 | 1,24 | 2,04 | 2,19 | 5,68 | 9,33 | 95 | 5,27 | A | 620 | A++ | 8,25 | 6,5 | 276 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,50 | 1,50 | 4,20 | --- | 2,28 | 7,20 | 7,56 | 0,48 | 1,43 | 2,26 | 2,19 | 6,55 | 10,35 | 95 | 5,05 | A | 715 | A++ | 8,22 | 7,2 | 307 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 1,39 | 1,39 | 4,63 | --- | 2,39 | 7,40 | 8,04 | 0,52 | 1,53 | 2,45 | 2,36 | 7,01 | 11,20 | 95 | 4,86 | A | 765 | A++ | 8,14 | 7,4 | 318 |
| | 1,5+1,5+6,0 | 1,33 | 1,33 | 5,33 | --- | 2,52 | 8,00 | 8,55 | 0,55 | 1,73 | 2,54 | 2,53 | 7,92 | 11,61 | 95 | 4,64 | A | 865 | A++ | 8,09 | 8,0 | 346 |
| | 1,5+1,5+7,1 | 1,19 | 1,19 | 5,62 | --- | 2,67 | 8,00 | 9,02 | 0,59 | 1,81 | 2,79 | 2,69 | 8,29 | 12,79 | 95 | 4,42 | A | 905 | A++ | 8,04 | 8,0 | 370 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | --- | 2,10 | 5,50 | 6,35 | 0,48 | 0,98 | 1,68 | 2,19 | 4,49 | 7,70 | 95 | 5,64 | A | 490 | A++ | 8,21 | 5,5 | 235 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | --- | 2,15 | 6,00 | 6,73 | 0,48 | 1,10 | 1,83 | 2,19 | 5,04 | 8,39 | 95 | 5,46 | A | 550 | A++ | 8,20 | 6,0 | 256 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | --- | 2,25 | 7,00 | 7,43 | 0,48 | 1,36 | 2,21 | 2,19 | 6,23 | 10,10 | 95 | 5,18 | A | 680 | A++ | 8,23 | 7,0 | 298 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,50 | 2,00 | 4,20 | --- | 2,35 | 7,70 | 7,86 | 0,51 | 1,62 | 2,44 | 2,32 | 7,42 | 11,16 | 95 | 4,78 | A | 810 | A++ | 8,16 | 7,7 | 331 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 1,41 | 1,88 | 4,71 | --- | 2,46 | 8,00 | 8,30 | 0,54 | 1,72 | 2,63 | 2,48 | 7,88 | 12,02 | 95 | 4,66 | A | 860 | A++ | 8,08 | 8,0 | 347 |
| | 1,5+2,0+6,0 | 1,26 | 1,68 | 5,05 | --- | 2,58 | 8,00 | 8,77 | 0,55 | 1,71 | 2,67 | 2,53 | 7,83 | 12,22 | 95 | 4,68 | A | 855 | A++ | 8,07 | 8,0 | 347 |
| | 1,5+2,0+7,1 | 1,13 | 1,51 | 5,36 | --- | 2,74 | 8,00 | 9,19 | 0,59 | 1,85 | 2,93 | 2,69 | 8,47 | 13,40 | 95 | 4,33 | A | 925 | A++ | 7,98 | 8,0 | 395 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | --- | 2,20 | 6,50 | 7,09 | 0,48 | 1,24 | 2,04 | 2,19 | 5,68 | 9,33 | 95 | 5,26 | A | 620 | A++ | 8,21 | 6,5 | 278 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,48 | 2,47 | 3,45 | --- | 2,32 | 7,40 | 7,74 | 0,51 | 1,51 | 2,38 | 2,32 | 6,92 | 10,88 | 95 | 4,93 | A | 755 | A++ | 8,19 | 7,4 | 317 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 1,46 | 2,44 | 4,10 | --- | 2,42 | 8,00 | 8,15 | 0,51 | 1,75 | 2,62 | 2,32 | 8,01 | 11,98 | 95 | 4,58 | A | 875 | A++ | 8,07 | 8,0 | 356 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 1,33 | 2,22 | 4,44 | --- | 2,52 | 8,00 | 8,55 | 0,54 | 1,72 | 2,76 | 2,48 | 7,88 | 12,63 | 95 | 4,66 | A | 860 | A++ | 8,08 | 8,0 | 347 |
| | 1,5+2,5+6,0 | 1,20 | 2,00 | 4,80 | --- | 2,65 | 8,00 | 8,98 | 0,55 | 1,81 | 2,79 | 2,53 | 8,29 | 12,79 | 95 | 4,42 | A | 905 | A++ | 8,04 | 8,0 | 370 |
| | 1,5+2,5+7,1 | 1,08 | 1,80 | 5,12 | --- | 2,80 | 8,00 | 9,34 | 0,59 | 1,85 | 3,00 | 2,69 | 8,47 | 13,73 | 95 | 4,33 | A | 925 | A++ | 7,98 | 8,0 | 395 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 1,41 | 3,29 | 3,29 | --- | 2,46 | 8,00 | 8,30 | 0,54 | 1,76 | 2,74 | 2,48 | 8,06 | 12,55 | 95 | 4,56 | A | 880 | A++ | 8,05 | 8,0 | 348 |
| | 1,5+3,5+4,2 | 1,30 | 3,04 | 3,65 | --- | 2,54 | 8,00 | 8,64 | 0,54 | 1,75 | 2,93 | 2,48 | 8,01 | 13,40 | 95 | 4,58 | A | 875 | A++ | 8,04 | 8,0 | 349 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 4MXM80N2V1B | 1,5+3,5+5,0 | 1,20 | 2,80 | 4,00 | --- | 2,65 | 8,00 | 8,98 | 0,58 | 1,81 | 3,08 | 2,65 | 8,29 | 14,09 | 95 | 4,42 | A | 905 | A++ | 8,04 | 8,0 | 370 |
| | 1,5+3,5+6,0 | 1,09 | 2,55 | 4,36 | --- | 2,79 | 8,00 | 9,31 | 0,59 | 1,85 | 3,00 | 2,69 | 8,47 | 13,73 | 95 | 4,33 | A | 925 | A++ | 7,98 | 8,0 | 395 |
| | 1,5+3,5+7,1 | 0,99 | 2,31 | 4,69 | --- | 2,94 | 8,00 | 9,58 | 0,62 | 1,83 | 3,21 | 2,82 | 8,38 | 14,70 | 95 | 4,38 | A | 915 | A++ | 7,99 | 8,0 | 394 |
| | 1,5+4,2+4,2 | 1,21 | 3,39 | 3,39 | --- | 2,64 | 8,00 | 8,94 | 0,58 | 1,74 | 3,12 | 2,65 | 7,97 | 14,30 | 95 | 4,60 | A | 870 | A++ | 8,20 | 8,0 | 423 |
| | 1,5+4,2+5,0 | 1,12 | 3,14 | 3,74 | --- | 2,75 | 8,00 | 9,22 | 0,58 | 1,71 | 3,21 | 2,65 | 7,83 | 14,70 | 95 | 4,70 | A | 855 | A++ | 8,11 | 8,0 | 389 |
| | 1,5+4,2+6,0 | 1,03 | 2,87 | 4,10 | --- | 2,89 | 8,00 | 9,49 | 0,62 | 1,69 | 3,14 | 2,82 | 7,74 | 14,38 | 95 | 4,75 | A | 845 | A++ | 8,12 | 8,0 | 388 |
| | 1,5+4,2+7,1 | 0,94 | 2,63 | 4,44 | --- | 3,04 | 8,00 | 9,69 | 0,65 | 1,67 | 3,28 | 2,99 | 7,65 | 15,03 | 95 | 4,80 | A | 835 | A++ | 8,12 | 8,0 | 388 |
| | 1,5+5,0+5,0 | 1,04 | 3,48 | 3,48 | --- | 2,86 | 8,00 | 9,45 | 0,62 | 1,61 | 3,31 | 2,82 | 7,37 | 15,15 | 95 | 4,98 | A | 805 | A++ | 8,12 | 8,0 | 388 |
| | 1,5+5,0+6,0 | 0,96 | 3,20 | 3,84 | --- | 3,00 | 8,00 | 9,64 | 0,63 | 1,60 | 3,16 | 2,86 | 7,33 | 14,46 | 95 | 5,00 | A | 800 | A++ | 8,12 | 8,0 | 388 |
| | 1,5+5,0+7,1 | 0,88 | 2,94 | 4,18 | --- | 3,15 | 8,00 | 9,76 | 0,65 | 1,59 | 3,23 | 2,99 | 7,28 | 14,79 | 95 | 5,05 | A | 795 | A++ | 8,13 | 8,0 | 388 |
| | 1,5+6,0+6,0 | 0,89 | 3,56 | 3,56 | --- | 3,13 | 8,00 | 9,75 | 0,66 | 1,60 | 2,93 | 3,03 | 7,33 | 13,40 | 95 | 5,02 | A | 800 | A++ | 8,12 | 8,0 | 388 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | --- | 2,15 | 6,00 | 6,76 | 0,48 | 1,10 | 1,89 | 2,19 | 5,04 | 8,64 | 95 | 5,46 | A | 550 | A++ | 8,20 | 6,0 | 256 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | --- | 2,20 | 6,50 | 7,09 | 0,48 | 1,24 | 2,04 | 2,19 | 5,68 | 9,33 | 95 | 5,26 | A | 620 | A++ | 8,21 | 6,5 | 278 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 1,97 | 1,97 | 3,45 | --- | 2,32 | 7,40 | 7,76 | 0,51 | 1,51 | 2,38 | 2,32 | 6,92 | 10,88 | 95 | 4,93 | A | 755 | A++ | 8,19 | 7,4 | 317 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 1,95 | 1,95 | 4,10 | --- | 2,42 | 8,00 | 8,17 | 0,51 | 1,75 | 2,55 | 2,32 | 8,01 | 11,69 | 95 | 4,58 | A | 875 | A++ | 8,07 | 8,0 | 356 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 1,78 | 1,78 | 4,44 | --- | 2,52 | 8,00 | 8,57 | 0,54 | 1,72 | 2,82 | 2,48 | 7,88 | 12,91 | 95 | 4,66 | A | 860 | A++ | 8,07 | 8,0 | 347 |
| | 2,0+2,0+6,0 | 1,60 | 1,60 | 4,80 | --- | 2,65 | 8,00 | 9,00 | 0,55 | 1,81 | 2,79 | 2,53 | 8,29 | 12,79 | 95 | 4,42 | A | 905 | A++ | 8,03 | 8,0 | 371 |
| | 2,0+2,0+7,1 | 1,44 | 1,44 | 5,12 | --- | 2,80 | 8,00 | 9,36 | 0,59 | 1,83 | 3,07 | 2,69 | 8,38 | 14,05 | 95 | 4,38 | A | 915 | A++ | 7,99 | 8,0 | 395 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | --- | 2,25 | 7,00 | 7,45 | 0,48 | 1,36 | 2,21 | 2,19 | 6,23 | 10,10 | 95 | 5,18 | A | 680 | A++ | 8,23 | 7,0 | 298 |
| | 2,0+2,5+3,5 | 1,85 | 2,31 | 3,24 | --- | 2,39 | 7,40 | 8,06 | 0,51 | 1,50 | 2,55 | 2,32 | 6,87 | 11,69 | 95 | 4,94 | A | 750 | A++ | 8,19 | 7,4 | 317 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 1,84 | 2,30 | 3,86 | --- | 2,48 | 8,00 | 8,43 | 0,54 | 1,75 | 2,68 | 2,48 | 8,01 | 12,26 | 95 | 4,59 | A | 875 | A++ | 8,12 | 8,0 | 375 |
| | 2,0+2,5+5,0 | 1,68 | 2,11 | 4,21 | --- | 2,58 | 8,00 | 8,79 | 0,54 | 1,72 | 2,95 | 2,48 | 7,88 | 13,48 | 95 | 4,67 | A | 860 | A++ | 8,07 | 8,0 | 347 |
| | 2,0+2,5+6,0 | 1,52 | 1,90 | 4,57 | --- | 2,72 | 8,00 | 9,17 | 0,59 | 1,84 | 2,93 | 2,69 | 8,43 | 13,40 | 95 | 4,36 | A | 920 | A++ | 8,00 | 8,0 | 381 |
| | 2,0+2,5+7,1 | 1,38 | 1,72 | 4,90 | --- | 2,87 | 8,00 | 9,49 | 0,62 | 1,83 | 3,14 | 2,82 | 8,38 | 14,38 | 95 | 4,39 | A | 915 | A++ | 8,00 | 8,0 | 394 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 1,78 | 3,11 | 3,11 | --- | 2,52 | 8,00 | 8,57 | 0,54 | 1,74 | 2,87 | 2,48 | 7,97 | 13,12 | 95 | 4,60 | A | 870 | A++ | 8,05 | 8,0 | 348 |
| | 2,0+3,5+4,2 | 1,65 | 2,89 | 3,46 | --- | 2,61 | 8,00 | 8,87 | 0,58 | 1,79 | 3,00 | 2,65 | 8,20 | 13,73 | 95 | 4,49 | A | 895 | A++ | 8,02 | 8,0 | 371 |
| | 2,0+3,5+5,0 | 1,52 | 2,67 | 3,81 | --- | 2,72 | 8,00 | 9,17 | 0,58 | 1,83 | 3,21 | 2,65 | 8,38 | 14,70 | 95 | 4,38 | A | 915 | A++ | 7,99 | 8,0 | 381 |
| | 2,0+3,5+6,0 | 1,39 | 2,43 | 4,17 | --- | 2,86 | 8,00 | 9,47 | 0,62 | 1,83 | 3,13 | 2,82 | 8,38 | 14,34 | 95 | 4,39 | A | 915 | A++ | 7,99 | 8,0 | 394 |
| | 2,0+3,5+7,1 | 1,27 | 2,22 | 4,51 | --- | 3,01 | 8,00 | 9,28 | 0,62 | 1,81 | 2,94 | 2,82 | 8,29 | 13,44 | 95 | 4,44 | A | 905 | A++ | 8,00 | 8,0 | 394 |
| | 2,0+4,2+4,2 | 1,54 | 3,23 | 3,23 | --- | 2,71 | 8,00 | 9,17 | 0,58 | 1,80 | 3,26 | 2,65 | 8,24 | 14,91 | 95 | 4,45 | A | 900 | A++ | 8,00 | 8,0 | 381 |
| | 2,0+4,2+5,0 | 1,43 | 3,00 | 3,57 | --- | 2,82 | 8,00 | 9,41 | 0,62 | 1,84 | 3,36 | 2,82 | 8,43 | 15,36 | 95 | 4,37 | A | 920 | A++ | 7,98 | 8,0 | 395 |
| | 2,0+4,2+6,0 | 1,31 | 2,75 | 3,93 | --- | 2,95 | 8,00 | 9,64 | 0,62 | 1,81 | 3,20 | 2,82 | 8,29 | 14,66 | 95 | 4,42 | A | 905 | A++ | 7,99 | 8,0 | 395 |
| | 2,0+4,2+7,1 | 1,20 | 2,53 | 4,27 | --- | 3,11 | 8,00 | 9,79 | 0,65 | 1,79 | 3,28 | 2,99 | 8,20 | 15,03 | 95 | 4,47 | A | 895 | A++ | 8,00 | 8,0 | 394 |
| | 2,0+5,0+5,0 | 1,33 | 3,33 | 3,33 | --- | 2,93 | 8,00 | 9,58 | 0,62 | 1,74 | 3,38 | 2,82 | 7,97 | 15,48 | 95 | 4,62 | A | 870 | A++ | 8,02 | 8,0 | 393 |
| | 2,0+5,0+6,0 | 1,23 | 3,08 | 3,69 | --- | 3,06 | 8,00 | 9,73 | 0,65 | 1,72 | 3,23 | 2,99 | 7,88 | 14,79 | 95 | 4,67 | A | 860 | A++ | 8,02 | 8,0 | 393 |
| | 2,0+5,0+7,1 | 1,13 | 2,84 | 4,03 | --- | 3,22 | 8,00 | 9,79 | 0,65 | 1,70 | 3,23 | 2,99 | 7,79 | 14,79 | 95 | 4,72 | A | 850 | A++ | 8,03 | 8,0 | 392 |
| | 2,0+6,0+6,0 | 1,14 | 3,43 | 3,43 | --- | 3,20 | 8,00 | 9,79 | 0,66 | 1,71 | 3,00 | 3,03 | 7,83 | 13,73 | 95 | 4,69 | A | 855 | A++ | 8,03 | 8,0 | 393 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | --- | 2,32 | 7,40 | 7,76 | 0,51 | 1,50 | 2,38 | 2,32 | 6,87 | 10,88 | 95 | 4,95 | A | 750 | A++ | 8,19 | 7,4 | 316 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 2,35 | 2,35 | 3,29 | --- | 2,46 | 8,00 | 8,32 | 0,54 | 1,74 | 2,74 | 2,48 | 7,97 | 12,55 | 95 | 4,61 | A | 870 | A++ | 8,06 | 8,0 | 347 |
| | 2,5+2,5+4,2 | 2,17 | 2,17 | 3,65 | --- | 2,54 | 8,00 | 8,66 | 0,54 | 1,73 | 2,93 | 2,48 | 7,92 | 13,40 | 95 | 4,63 | A | 865 | A++ | 8,08 | 8,0 | 347 |
| | 2,5+2,5+5,0 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | --- | 2,65 | 8,00 | 9,00 | 0,58 | 1,81 | 3,08 | 2,65 | 8,29 | 14,09 | 95 | 4,43 | A | 905 | A++ | 8,02 | 8,0 | 371 |
| | 2,5+2,5+6,0 | 1,82 | 1,82 | 4,36 | --- | 2,79 | 8,00 | 9,33 | 0,59 | 1,83 | 3,07 | 2,69 | 8,38 | 14,05 | 95 | 4,39 | A | 915 | A++ | 8,00 | 8,0 | 394 |
| | 2,5+2,5+7,1 | 1,65 | 1,65 | 4,69 | --- | 2,94 | 8,00 | 9,60 | 0,62 | 1,81 | 3,21 | 2,82 | 8,29 | 14,70 | 95 | 4,44 | A | 905 | A++ | 8,01 | 8,0 | 394 |
| | 2,5+3,5+3,5 | 2,11 | 2,95 | 2,95 | --- | 2,58 | 8,00 | 8,51 | 0,54 | 1,73 | 2,68 | 2,48 | 7,92 | 12,26 | 95 | 4,64 | A | 865 | A++ | 8,07 | 8,0 | 347 |
| | 2,5+3,5+4,2 | 1,96 | 2,75 | 3,29 | --- | 2,68 | 8,00 | 9,07 | 0,58 | 1,81 | 3,06 | 2,65 | 8,29 | 14,01 | 95 | 4,44 | A | 905 | A++ | 8,03 | 8,0 | 371 |
| | 2,5+3,5+5,0 | 1,82 | 2,55 | 3,64 | --- | 2,79 | 8,00 | 9,33 | 0,62 | 1,81 | 3,28 | 2,82 | 8,29 | 15,03 | 95 | 4,43 | A | 905 | A++ | 7,99 | 8,0 | 395 |
| | 2,5+3,5+6,0 | 1,67 | 2,33 | 4,00 | --- | 2,93 | 8,00 | 9,58 | 0,62 | 1,79 | 3,20 | 2,82 | 8,20 | 14,66 | 95 | 4,48 | A | 895 | A++ | 8,00 | 8,0 | 394 |
| | 2,5+3,5+7,1 | 1,53 | 2,14 | 4,34 | --- | 3,08 | 8,00 | 9,28 | 0,65 | 1,77 | 2,94 | 2,99 | 8,11 | 13,44 | 95 | 4,53 | A | 885 | A++ | 8,00 | 8,0 | 394 |
| | 2,5+4,2+4,2 | 1,83 | 3,08 | 3,08 | --- | 2,78 | 8,00 | 9,20 | 0,62 | 1,87 | 3,27 | 2,82 | 8,56 | 14,95 | 95 | 4,30 | A | 935 | A++ | 7,96 | 8,0 | 396 |
| | 2,5+4,2+5,0 | 1,71 | 2,87 | 3,42 | --- | 2,89 | 8,00 | 9,54 | 0,62 | 1,82 | 3,43 | 2,82 | 8,33 | 15,68 | 95 | 4,40 | A | 910 | A++ | 7,94 | 8,0 | 397 |
| | 2,5+4,2+6,0 | 1,57 | 2,65 | 3,78 | --- | 3,02 | 8,00 | 9,72 | 0,62 | 1,80 | 3,28 | 2,82 | 8,24 | 14,99 | 95 | 4,45 | A | 900 | A++ | 7,94 | 8,0 | 397 |
| | 2,5+4,2+7,1 | 1,45 | 2,43 | 4,12 | --- | 3,17 | 8,00 | 9,82 | 0,65 | 1,78 | 3,36 | 2,99 | 8,15 | 15,36 | 95 | 4,50 | A | 890 | A++ | 7,95 | 8,0 | 396 |
| | 2,5+5,0+5,0 | 1,60 | 3,20 | 3,20 | --- | 3,00 | 8,00 | 9,66 | 0,65 | 1,73 | 3,45 | 2,99 | 7,92 | 15,80 | 95 | 4,64 | A | 865 | A++ | 8,03 | 8,0 | 393 |
| | 2,5+5,0+6,0 | 1,48 | 2,96 | 3,56 | --- | 3,13 | 8,00 | 9,77 | 0,65 | 1,71 | 3,23 | 2,99 | 7,83 | 14,79 | 95 | 4,69 | A | 855 | A++ | 8,03 | 8,0 | 392 |
| | 2,5+6,0+6,0 | 1,38 | 3,31 | 3,31 | --- | 3,27 | 8,00 | 9,79 | 0,66 | 1,70 | 3,00 | 3,03 | 7,79 | 13,73 | 95 | 4,71 | A | 850 | A++ | 8,04 | 8,0 | 392 |
| | 3,5+3,5+3,5 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | --- | 2,72 | 8,00 | 8,84 | 0,58 | 1,79 | 2,80 | 2,65 | 8,20 | 12,83 | 95 | 4,47 | A | 895 | A++ | 8,00 | 8,0 | 381 |
| | 3,5+3,5+4,2 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | --- | 2,82 | 8,00 | 9,48 | 0,62 | 1,86 | 3,26 | 2,82 | 8,52 | 14,91 | 95 | 4,32 | A | 930 | A++ | 7,93 | 8,0 | 397 |
| | 3,5+3,5+5,0 | 2,33 | 2,33 | 3,33 | --- | 2,93 | 8,00 | 9,54 | 0,62 | 1,81 | 3,43 | 2,82 | 8,29 | 15,68 | 95 | 4,42 | A | 905 | A++ | 7,91 | 8,0 | 398 |
| | 3,5+3,5+6,0 | 2,15 | 2,15 | 3,69 | --- | 3,06 | 8,00 | 9,29 | 0,65 | 1,79 | 3,00 | 2,99 | 8,20 | 13,73 | 95 | 4,47 | A | 895 | A++ | 7,92 | 8,0 | 398 |
| | 3,5+3,5+7,1 | 1,99 | 1,99 | 4,03 | --- | 3,22 | 8,00 | 9,79 | 0,69 | 1,77 | 3,36 | 3,16 | 8,11 | 15,36 | 95 | 4,52 | A | 885 | A++ | 7,93 | 8,0 | 398 |
| | 3,5+4,2+4,2 | 2,35 | 2,82 | 2,82 | --- | 2,91 | 8,00 | 9,36 | 0,62 | 1,85 | 3,40 | 2,82 | 8,47 | 15,56 | 95 | 4,34 | A | 925 | A++ | 7,94 | 8,0 | 397 |
| | 3,5+4,2+5,0 | 2,20 | 2,65 | 3,15 | --- | 3,02 | 8,00 | 9,55 | 0,65 | 1,81 | 3,43 | 2,99 | 8,29 | 15,68 | 95 | 4,44 | A | 905 | A++ | 7,92 | 8,0 | 398 |
| | 3,5+4,2+6,0 | 2,04 | 2,45 | 3,50 | --- | 3,16 | 8,00 | 9,78 | 0,65 | 1,79 | 3,36 | 2,99 | 8,20 | 15,36 | 95 | 4,49 | A | 895 | A++ | 7,92 | 8,0 | 398 |
| | 3,5+5,0+5,0 | 2,07 | 2,96 | 2,96 | --- | 3,13 | 8,00 | 9,74 | 0,65 | 1,71 | 3,45 | 2,99 | 7,83 | 15,80 | 95 | 4,68 | A | 855 | A++ | 8,04 | 8,0 | 392 |
| | 3,5+5,0+6,0 | 1,93 | 2,76 | 3,31 | --- | 3,27 | 8,00 | 9,79 | 0,69 | 1,70 | 3,23 | 3,16 | 7,79 | 14,79 | 95 | 4,73 | A | 850 | A++ | 8,04 | 8,0 | 392 |
| | 4,2+4,2+4,2 | --- | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 3,01 | 8,00 | 9,37 | 0,65 | 1,84 | 3,40 | 2,99 | 8,43 | 15,56 | 95 | 4,36 | A | 920 | A++ | 7,94 | 8,0 | 397 |
| | 4,2+4,2+5,0 | --- | 2,51 | 2,51 | 2,99 | 3,12 | 8,00 | 9,56 | 0,65 | 1,80 | 3,43 | 2,99 | 8,24 | 15,68 | 95 | 4,46 | A | 900 | A++ | 7,92 | 8,0 | 398 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 4MXM80N2V1B | 4,2+4,2+6,0 | --- | 2,33 | 2,33 | 3,33 | 3,26 | 8,00 | 9,79 | 0,69 | 1,78 | 3,36 | 3,16 | 8,15 | 15,36 | 95 | 4,51 | A | 890 | A++ | 7,93 | 8,0 | 398 |
| | 4,2+5,0+5,0 | --- | 2,37 | 2,82 | 2,82 | 3,23 | 8,00 | 9,75 | 0,69 | 1,79 | 3,45 | 3,16 | 8,20 | 15,80 | 95 | 4,48 | A | 895 | A++ | 7,92 | 8,0 | 398 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,15 | 6,00 | 6,73 | 0,49 | 1,08 | 1,54 | 2,23 | 4,95 | 7,05 | 95 | 5,58 | A | 540 | A++ | 8,39 | 6,0 | 251 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,20 | 6,50 | 7,09 | 0,49 | 1,21 | 1,69 | 2,23 | 5,54 | 7,74 | 95 | 5,41 | A | 605 | A++ | 8,46 | 6,5 | 269 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,25 | 7,00 | 7,43 | 0,49 | 1,34 | 1,84 | 2,23 | 6,14 | 8,43 | 95 | 5,24 | A | 670 | A+++ | 8,55 | 7,0 | 287 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 3,24 | 2,39 | 7,40 | 8,04 | 0,52 | 1,62 | 2,12 | 2,36 | 7,42 | 9,69 | 95 | 4,59 | A | 810 | A++ | 8,33 | 7,4 | 311 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 3,86 | 2,48 | 8,00 | 8,40 | 0,52 | 1,99 | 2,30 | 2,36 | 9,11 | 10,51 | 95 | 4,02 | A | 995 | A++ | 8,10 | 8,0 | 376 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 4,21 | 2,58 | 8,00 | 8,77 | 0,55 | 1,95 | 2,55 | 2,53 | 8,93 | 11,69 | 95 | 4,12 | A | 975 | A++ | 8,03 | 8,0 | 349 |
| | 1,5+1,5+1,5+6,0 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 4,57 | 2,72 | 8,00 | 9,15 | 0,56 | 2,21 | 2,59 | 2,57 | 10,12 | 11,85 | 95 | 3,62 | A | 1.105 | A++ | 7,81 | 8,0 | 390 |
| | 1,5+1,5+1,5+7,1 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 4,90 | 2,87 | 8,00 | 9,47 | 0,59 | 2,18 | 2,72 | 2,69 | 9,98 | 12,46 | 95 | 3,67 | A | 1.090 | A++ | 7,85 | 8,0 | 401 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 7,00 | 7,43 | 0,49 | 1,34 | 1,84 | 2,23 | 6,14 | 8,43 | 95 | 5,24 | A | 670 | A+++ | 8,55 | 7,0 | 287 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5 | 1,48 | 1,48 | 1,97 | 2,47 | 2,32 | 7,40 | 7,74 | 0,52 | 1,62 | 1,96 | 2,36 | 7,42 | 8,96 | 95 | 4,57 | A | 810 | A++ | 8,32 | 7,4 | 311 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 3,29 | 2,46 | 8,00 | 8,30 | 0,52 | 1,99 | 2,23 | 2,36 | 9,11 | 10,22 | 95 | 4,02 | A | 995 | A++ | 8,04 | 8,0 | 349 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2 | 1,30 | 1,30 | 1,74 | 3,65 | 2,54 | 8,00 | 8,64 | 0,55 | 1,98 | 2,42 | 2,53 | 9,07 | 11,08 | 95 | 4,04 | A | 990 | A++ | 8,04 | 8,0 | 349 |
| | 1,5+1,5+2,0+5,0 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 4,00 | 2,65 | 8,00 | 8,98 | 0,55 | 2,15 | 2,68 | 2,53 | 9,84 | 12,26 | 95 | 3,72 | A | 1.075 | A++ | 7,86 | 8,0 | 379 |
| | 1,5+1,5+2,0+6,0 | 1,09 | 1,09 | 1,45 | 4,36 | 2,79 | 8,00 | 9,31 | 0,59 | 2,18 | 2,65 | 2,69 | 9,98 | 12,14 | 95 | 3,67 | A | 1.090 | A++ | 7,85 | 8,0 | 401 |
| | 1,5+1,5+2,0+7,1 | 0,99 | 0,99 | 1,32 | 4,69 | 2,94 | 8,00 | 9,58 | 0,63 | 2,15 | 2,79 | 2,86 | 9,84 | 12,79 | 95 | 3,72 | A | 1.075 | A++ | 7,87 | 8,0 | 401 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5 | 1,39 | 1,39 | 2,31 | 2,31 | 2,39 | 7,40 | 8,04 | 0,52 | 1,62 | 2,12 | 2,36 | 7,42 | 9,69 | 95 | 4,57 | A | 810 | A++ | 8,32 | 7,4 | 311 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5 | 1,33 | 1,33 | 2,22 | 3,11 | 2,52 | 8,00 | 8,55 | 0,55 | 1,98 | 2,55 | 2,53 | 9,07 | 11,65 | 95 | 4,04 | A | 990 | A++ | 8,05 | 8,0 | 348 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2 | 1,24 | 1,24 | 2,06 | 3,46 | 2,61 | 8,00 | 8,85 | 0,55 | 2,18 | 2,73 | 2,53 | 9,98 | 12,50 | 95 | 3,68 | A | 1.090 | A++ | 7,84 | 8,0 | 380 |
| | 1,5+1,5+2,5+5,0 | 1,14 | 1,14 | 1,90 | 3,81 | 2,72 | 8,00 | 9,15 | 0,59 | 2,20 | 2,81 | 2,69 | 10,07 | 12,87 | 95 | 3,64 | A | 1.100 | A++ | 7,82 | 8,0 | 390 |
| | 1,5+1,5+2,5+6,0 | 1,04 | 1,04 | 1,74 | 4,17 | 2,86 | 8,00 | 9,45 | 0,59 | 2,22 | 2,72 | 2,69 | 10,17 | 12,46 | 95 | 3,61 | A | 1.110 | A++ | 7,81 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+1,5+2,5+7,1 | 0,95 | 0,95 | 1,59 | 4,51 | 3,01 | 8,00 | 9,66 | 0,63 | 2,19 | 2,86 | 2,86 | 10,03 | 13,08 | 95 | 3,66 | A | 1.095 | A++ | 7,82 | 8,0 | 403 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5 | 1,20 | 1,20 | 2,80 | 2,80 | 2,65 | 8,00 | 8,98 | 0,55 | 2,18 | 2,80 | 2,53 | 9,98 | 12,83 | 95 | 3,68 | A | 1.090 | A++ | 7,84 | 8,0 | 380 |
| | 1,5+1,5+3,5+4,2 | 1,12 | 1,12 | 2,62 | 3,14 | 2,75 | 8,00 | 9,22 | 0,59 | 2,26 | 2,94 | 2,69 | 10,35 | 13,44 | 95 | 3,55 | A | 1.130 | A++ | 7,79 | 8,0 | 405 |
| | 1,5+1,5+3,5+5,0 | 1,04 | 1,04 | 2,43 | 3,48 | 2,86 | 8,00 | 9,45 | 0,59 | 2,20 | 3,02 | 2,69 | 10,07 | 13,81 | 95 | 3,65 | A | 1.100 | A++ | 7,78 | 8,0 | 405 |
| | 1,5+1,5+3,5+6,0 | 0,96 | 0,96 | 2,24 | 3,84 | 3,00 | 8,00 | 9,64 | 0,63 | 2,17 | 2,86 | 2,86 | 9,94 | 13,08 | 95 | 3,70 | A | 1.085 | A++ | 7,80 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+1,5+3,5+7,1 | 0,88 | 0,88 | 2,06 | 4,18 | 3,15 | 8,00 | 9,76 | 0,66 | 2,14 | 2,93 | 3,03 | 9,80 | 13,40 | 95 | 3,75 | A | 1.070 | A++ | 7,82 | 8,0 | 403 |
| | 1,5+1,5+4,2+4,2 | 1,05 | 1,05 | 2,95 | 2,95 | 2,84 | 8,00 | 9,41 | 0,59 | 2,25 | 3,07 | 2,69 | 10,30 | 14,05 | 95 | 3,57 | A | 1.125 | A++ | 7,79 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+1,5+4,2+5,0 | 0,98 | 0,98 | 2,75 | 3,28 | 2,95 | 8,00 | 9,59 | 0,63 | 2,18 | 3,09 | 2,86 | 9,98 | 14,13 | 95 | 3,67 | A | 1.090 | A++ | 7,79 | 8,0 | 405 |
| | 1,5+1,5+4,2+6,0 | 0,91 | 0,91 | 2,55 | 3,64 | 3,09 | 8,00 | 9,73 | 0,63 | 2,15 | 2,93 | 2,86 | 9,84 | 13,40 | 95 | 3,72 | A | 1.075 | A++ | 7,81 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+1,5+4,2+7,1 | 0,84 | 0,84 | 2,35 | 3,97 | 3,24 | 8,00 | 9,77 | 0,66 | 2,13 | 2,93 | 3,03 | 9,75 | 13,40 | 95 | 3,77 | A | 1.065 | A++ | 7,82 | 8,0 | 403 |
| | 1,5+1,5+5,0+5,0 | 0,92 | 0,92 | 3,08 | 3,08 | 3,06 | 8,00 | 9,71 | 0,63 | 2,05 | 3,04 | 2,86 | 9,39 | 13,93 | 95 | 3,92 | A | 1.025 | A++ | 7,84 | 8,0 | 402 |
| | 1,5+1,5+5,0+6,0 | 0,86 | 0,86 | 2,86 | 3,43 | 3,20 | 8,00 | 9,77 | 0,66 | 2,02 | 2,87 | 3,03 | 9,25 | 13,16 | 95 | 3,97 | A | 1.010 | A++ | 7,85 | 8,0 | 401 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0 | 1,48 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 2,32 | 7,40 | 7,74 | 0,52 | 1,62 | 1,96 | 2,36 | 7,42 | 8,96 | 95 | 4,57 | A | 810 | A++ | 8,32 | 7,4 | 311 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5 | 1,39 | 1,85 | 1,85 | 2,31 | 2,39 | 7,40 | 8,04 | 0,52 | 1,62 | 2,12 | 2,36 | 7,42 | 9,69 | 95 | 4,59 | A | 810 | A++ | 8,18 | 7,4 | 317 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5 | 1,33 | 1,78 | 1,78 | 3,11 | 2,52 | 8,00 | 8,55 | 0,55 | 1,98 | 2,36 | 2,53 | 9,07 | 10,79 | 95 | 4,04 | A | 990 | A++ | 8,05 | 8,0 | 348 |
| | 1,5+2,0+2,0+4,2 | 1,24 | 1,65 | 1,65 | 3,46 | 2,61 | 8,00 | 8,85 | 0,55 | 2,18 | 2,55 | 2,53 | 9,98 | 11,65 | 95 | 3,68 | A | 1.090 | A++ | 7,84 | 8,0 | 380 |
| | 1,5+2,0+2,0+5,0 | 1,14 | 1,52 | 1,52 | 3,81 | 2,72 | 8,00 | 9,15 | 0,59 | 2,21 | 2,81 | 2,69 | 10,12 | 12,87 | 95 | 3,62 | A | 1.105 | A++ | 7,81 | 8,0 | 390 |
| | 1,5+2,0+2,0+6,0 | 1,04 | 1,39 | 1,39 | 4,17 | 2,86 | 8,00 | 9,45 | 0,59 | 2,22 | 2,72 | 2,69 | 10,17 | 12,46 | 95 | 3,61 | A | 1.110 | A++ | 7,81 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+2,0+2,0+7,1 | 0,95 | 1,27 | 1,27 | 4,51 | 3,01 | 8,00 | 9,66 | 0,63 | 2,19 | 2,86 | 2,86 | 10,03 | 13,08 | 95 | 3,66 | A | 1.095 | A++ | 7,82 | 8,0 | 403 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5 | 1,41 | 1,88 | 2,35 | 2,35 | 2,46 | 8,00 | 8,30 | 0,52 | 2,00 | 2,23 | 2,36 | 9,16 | 10,22 | 95 | 4,00 | A | 1.000 | A++ | 8,01 | 8,0 | 350 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5 | 1,26 | 1,68 | 2,11 | 2,95 | 2,58 | 8,00 | 8,77 | 0,55 | 1,98 | 2,67 | 2,53 | 9,07 | 12,22 | 95 | 4,04 | A | 990 | A++ | 8,03 | 8,0 | 349 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 3,29 | 2,68 | 8,00 | 9,05 | 0,59 | 2,17 | 2,87 | 2,69 | 9,94 | 13,12 | 95 | 3,70 | A | 1.085 | A++ | 7,83 | 8,0 | 380 |
| | 1,5+2,0+2,5+5,0 | 1,09 | 1,45 | 1,82 | 3,64 | 2,79 | 8,00 | 9,31 | 0,59 | 2,23 | 2,88 | 2,69 | 10,21 | 13,20 | 95 | 3,59 | A | 1.115 | A++ | 7,79 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+2,0+2,5+6,0 | 1,00 | 1,33 | 1,67 | 4,00 | 2,93 | 8,00 | 9,56 | 0,63 | 2,20 | 2,79 | 2,86 | 10,07 | 12,75 | 95 | 3,64 | A | 1.100 | A++ | 7,81 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+2,0+2,5+7,1 | 0,92 | 1,22 | 1,53 | 4,34 | 3,08 | 8,00 | 9,72 | 0,63 | 2,17 | 2,93 | 2,86 | 9,94 | 13,40 | 95 | 3,69 | A | 1.085 | A++ | 7,83 | 8,0 | 403 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5 | 1,14 | 1,52 | 2,67 | 2,67 | 2,72 | 8,00 | 9,15 | 0,59 | 2,21 | 2,94 | 2,69 | 10,12 | 13,44 | 95 | 3,62 | A | 1.105 | A++ | 7,81 | 8,0 | 390 |
| | 1,5+2,0+3,5+4,2 | 1,07 | 1,43 | 2,50 | 3,00 | 2,82 | 8,00 | 9,36 | 0,59 | 2,25 | 3,07 | 2,69 | 10,30 | 14,05 | 95 | 3,57 | A | 1.125 | A++ | 7,79 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+2,0+3,5+5,0 | 1,00 | 1,33 | 2,33 | 3,33 | 2,93 | 8,00 | 9,56 | 0,63 | 2,18 | 3,09 | 2,86 | 9,98 | 14,13 | 95 | 3,67 | A | 1.090 | A++ | 7,79 | 8,0 | 405 |
| | 1,5+2,0+3,5+6,0 | 0,92 | 1,23 | 2,15 | 3,69 | 3,06 | 8,00 | 9,71 | 0,63 | 2,15 | 2,93 | 2,86 | 9,84 | 13,40 | 95 | 3,72 | A | 1.075 | A++ | 7,81 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+2,0+3,5+7,1 | 0,85 | 1,13 | 1,99 | 4,03 | 3,22 | 8,00 | 9,77 | 0,66 | 2,13 | 2,93 | 3,03 | 9,75 | 13,40 | 95 | 3,77 | A | 1.065 | A++ | 7,82 | 8,0 | 403 |
| | 1,5+2,0+4,2+4,2 | 1,01 | 1,34 | 2,82 | 2,82 | 2,91 | 8,00 | 9,54 | 0,62 | 2,23 | 3,14 | 2,82 | 10,21 | 14,38 | 95 | 3,59 | A | 1.115 | A++ | 7,80 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+2,0+4,2+5,0 | 0,94 | 1,26 | 2,65 | 3,15 | 3,02 | 8,00 | 9,67 | 0,63 | 2,17 | 3,16 | 2,86 | 9,94 | 14,46 | 95 | 3,69 | A | 1.085 | A++ | 7,80 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+2,0+4,2+6,0 | 0,88 | 1,17 | 2,45 | 3,50 | 3,16 | 8,00 | 9,76 | 0,66 | 2,14 | 2,93 | 3,03 | 9,80 | 13,40 | 95 | 3,74 | A | 1.070 | A++ | 7,81 | 8,0 | 403 |
| | 1,5+2,0+5,0+5,0 | 0,89 | 1,19 | 2,96 | 2,96 | 3,13 | 8,00 | 9,75 | 0,65 | 2,06 | 3,12 | 2,99 | 9,43 | 14,26 | 95 | 3,89 | A | 1.030 | A++ | 7,84 | 8,0 | 402 |
| | 1,5+2,0+5,0+6,0 | 0,83 | 1,10 | 2,76 | 3,31 | 3,27 | 8,00 | 9,77 | 0,66 | 2,03 | 2,87 | 3,03 | 9,30 | 13,16 | 95 | 3,94 | A | 1.015 | A++ | 7,85 | 8,0 | 401 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5 | 1,33 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,52 | 8,00 | 8,55 | 0,55 | 1,98 | 2,36 | 2,53 | 9,07 | 10,79 | 95 | 4,04 | A | 990 | A++ | 8,03 | 8,0 | 349 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5 | 1,20 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | 2,65 | 8,00 | 8,98 | 0,55 | 2,17 | 2,79 | 2,53 | 9,94 | 12,79 | 95 | 3,70 | A | 1.085 | A++ | 7,83 | 8,0 | 380 |
| | 1,5+2,5+2,5+4,2 | 1,12 | 1,87 | 1,87 | 3,14 | 2,75 | 8,00 | 9,22 | 0,59 | 2,23 | 2,94 | 2,69 | 10,21 | 13,44 | 95 | 3,59 | A | 1.115 | A++ | 7,80 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+2,5+2,5+5,0 | 1,04 | 1,74 | 1,74 | 3,48 | 2,86 | 8,00 | 9,45 | 0,59 | 2,17 | 3,02 | 2,69 | 9,94 | 13,81 | 95 | 3,69 | A | 1.085 | A++ | 7,80 | 8,0 | 404 |
| | 1,5+2,5+2,5+6,0 | 0,96 | 1,60 | 1,60 | 3,84 | 3,00 | 8,00 | 9,64 | 0,63 | 2,14 | 2,86 | 2,86 | 9,80 | 13,08 | 95 | 3,74 | A | 1.070 | A++ | 7,81 | 8,0 | 403 |
| | 1,5+2,5+2,5+7,1 | 0,88 | 1,47 | 1,47 | 4,18 | 3,15 | 8,00 | 9,76 | 0,66 | 2,12 | 2,93 | 3,03 | 9,71 | 13,40 | 95 | 3,79 | A | 1.060 | A++ | 7,83 | 8,0 | 403 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5 | 1,09 | 1,82 | 2,55 | 2,55 | 2,79 | 8,00 | 9,31 | 0,59 | 2,15 | 3,00 | 2,69 | 9,84 | 13,73 | 95 | 3,72 | A | 1.075 | A++ | 7,87 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+2,5+3,5+4,2 | 1,03 | 1,71 | 2,39 | 2,87 | 2,89 | 8,00 | 9,49 | 0,62 | 2,14 | 3,14 | 2,82 | 9,80 | 14,38 | 95 | 3,74 | A | 1.070 | A++ | 7,88 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+2,5+3,5+5,0 | 0,96 | 1,60 | 2,24 | 3,20 | 3,00 | 8,00 | 9,64 | 0,63 | 2,09 | 3,09 | 2,86 | 9,57 | 14,13 | 95 | 3,84 | A | 1.045 | A++ | 7,87 | 8,0 | 400 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 4MXM80N2V1B | 1,5+2,5+3,5+6,0 | 0,89 | 1,48 | 2,07 | 3,56 | 3,13 | 8,00 | 9,75 | 0,66 | 2,06 | 2,93 | 3,03 | 9,43 | 13,40 | 95 | 3,89 | A | 1.030 | A++ | 7,89 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+2,5+4,2+4,2 | 0,97 | 1,61 | 2,71 | 2,71 | 2,98 | 8,00 | 9,63 | 0,62 | 2,13 | 3,21 | 2,82 | 9,75 | 14,70 | 95 | 3,76 | A | 1.065 | A++ | 7,88 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+2,5+4,2+5,0 | 0,91 | 1,52 | 2,55 | 3,03 | 3,09 | 8,00 | 9,73 | 0,65 | 2,08 | 3,16 | 2,99 | 9,52 | 14,46 | 95 | 3,86 | A | 1.040 | A++ | 7,88 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+2,5+4,2+6,0 | 0,85 | 1,41 | 2,37 | 3,38 | 3,23 | 8,00 | 9,77 | 0,66 | 2,05 | 2,93 | 3,03 | 9,39 | 13,40 | 95 | 3,91 | A | 1.025 | A++ | 7,89 | 8,0 | 399 |
| | 1,5+2,5+5,0+5,0 | 0,86 | 1,43 | 2,86 | 2,86 | 3,20 | 8,00 | 9,77 | 0,65 | 2,07 | 3,12 | 2,99 | 9,48 | 14,26 | 95 | 3,88 | A | 1.035 | A++ | 7,88 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+3,5+3,5+3,5 | 1,00 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,93 | 8,00 | 9,56 | 0,62 | 2,14 | 3,07 | 2,82 | 9,80 | 14,05 | 95 | 3,74 | A | 1.070 | A++ | 7,87 | 8,0 | 401 |
| | 1,5+3,5+3,5+4,2 | 0,94 | 2,20 | 2,20 | 2,65 | 3,02 | 8,00 | 9,67 | 0,62 | 2,13 | 3,21 | 2,82 | 9,75 | 14,70 | 95 | 3,76 | A | 1.065 | A++ | 7,87 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+3,5+3,5+5,0 | 0,89 | 2,07 | 2,07 | 2,96 | 3,13 | 8,00 | 9,75 | 0,65 | 2,08 | 3,16 | 2,99 | 9,52 | 14,46 | 95 | 3,86 | A | 1.040 | A++ | 7,86 | 8,0 | 401 |
| | 1,5+3,5+3,5+6,0 | 0,83 | 1,93 | 1,93 | 3,31 | 3,27 | 8,00 | 9,77 | 0,66 | 2,05 | 2,93 | 3,03 | 9,39 | 13,40 | 95 | 3,91 | A | 1.025 | A++ | 7,88 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+3,5+4,2+4,2 | 0,90 | 2,09 | 2,51 | 2,51 | 3,12 | 8,00 | 9,74 | 0,65 | 2,12 | 3,28 | 2,99 | 9,71 | 15,03 | 95 | 3,78 | A | 1.060 | A++ | 7,88 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+3,5+4,2+5,0 | 0,85 | 1,97 | 2,37 | 2,82 | 3,23 | 8,00 | 9,77 | 0,65 | 2,07 | 3,24 | 2,99 | 9,48 | 14,83 | 95 | 3,88 | A | 1.035 | A++ | 7,87 | 8,0 | 400 |
| | 1,5+4,2+4,2+4,2 | 0,85 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 3,22 | 8,00 | 9,77 | 0,69 | 2,11 | 3,28 | 3,16 | 9,66 | 15,03 | 95 | 3,80 | A | 1.055 | A++ | 7,88 | 8,0 | 400 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,39 | 7,40 | 8,06 | 0,52 | 1,62 | 2,12 | 2,36 | 7,42 | 9,69 | 95 | 4,57 | A | 810 | A++ | 8,32 | 7,4 | 311 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,35 | 2,46 | 8,00 | 8,32 | 0,52 | 1,95 | 2,23 | 2,36 | 8,93 | 10,22 | 95 | 4,12 | A | 975 | A++ | 8,09 | 8,0 | 346 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,95 | 2,58 | 8,00 | 8,79 | 0,55 | 1,94 | 2,55 | 2,53 | 8,88 | 11,65 | 95 | 4,14 | A | 970 | A++ | 8,09 | 8,0 | 346 |
| | 2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 3,29 | 2,68 | 8,00 | 9,07 | 0,59 | 2,26 | 2,67 | 2,69 | 10,35 | 12,22 | 95 | 3,54 | A | 1.130 | A++ | 7,69 | 8,0 | 387 |
| | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 3,64 | 2,79 | 8,00 | 9,33 | 0,59 | 2,30 | 2,95 | 2,69 | 10,53 | 13,52 | 95 | 3,49 | A | 1.150 | A++ | 7,62 | 8,0 | 413 |
| | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 4,00 | 2,93 | 8,00 | 9,58 | 0,63 | 2,26 | 2,86 | 2,86 | 10,35 | 13,08 | 95 | 3,54 | A | 1.130 | A++ | 7,65 | 8,0 | 412 |
| | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 4,34 | 3,08 | 8,00 | 9,74 | 0,63 | 2,20 | 2,93 | 2,86 | 10,07 | 13,40 | 95 | 3,65 | A | 1.100 | A++ | 7,71 | 8,0 | 409 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,73 | 1,73 | 2,17 | 2,17 | 2,52 | 7,80 | 8,57 | 0,55 | 1,76 | 2,42 | 2,53 | 8,06 | 11,08 | 95 | 4,43 | A | 880 | A++ | 8,20 | 7,8 | 333 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,80 | 2,65 | 8,00 | 9,00 | 0,55 | 2,21 | 2,79 | 2,53 | 10,12 | 12,79 | 95 | 3,62 | A | 1.105 | A++ | 7,74 | 8,0 | 385 |
| | 2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,50 | 1,50 | 1,87 | 3,14 | 2,75 | 8,00 | 9,24 | 0,59 | 2,31 | 2,94 | 2,69 | 10,58 | 13,44 | 95 | 3,47 | A | 1.155 | A++ | 7,68 | 8,0 | 410 |
| | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,39 | 1,39 | 1,74 | 3,48 | 2,86 | 8,00 | 9,47 | 0,59 | 2,25 | 3,02 | 2,69 | 10,30 | 13,81 | 95 | 3,57 | A | 1.125 | A++ | 7,68 | 8,0 | 411 |
| | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,28 | 1,28 | 1,60 | 3,84 | 3,00 | 8,00 | 9,66 | 0,63 | 2,21 | 2,86 | 2,86 | 10,12 | 13,08 | 95 | 3,62 | A | 1.105 | A++ | 7,69 | 8,0 | 410 |
| | 2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,18 | 1,18 | 1,47 | 4,18 | 3,15 | 8,00 | 9,78 | 0,66 | 2,18 | 2,93 | 3,03 | 9,98 | 13,40 | 95 | 3,67 | A | 1.090 | A++ | 7,71 | 8,0 | 409 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,45 | 1,45 | 2,55 | 2,55 | 2,79 | 8,00 | 9,14 | 0,59 | 2,30 | 2,87 | 2,69 | 10,53 | 13,12 | 95 | 3,49 | A | 1.150 | A++ | 7,74 | 8,0 | 407 |
| | 2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,37 | 1,37 | 2,39 | 2,87 | 2,89 | 8,00 | 9,51 | 0,62 | 2,28 | 3,14 | 2,82 | 10,44 | 14,38 | 95 | 3,51 | A | 1.140 | A++ | 7,74 | 8,0 | 407 |
| | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,28 | 1,28 | 2,24 | 3,20 | 3,00 | 8,00 | 9,66 | 0,63 | 2,22 | 3,16 | 2,86 | 10,17 | 14,46 | 95 | 3,61 | A | 1.110 | A++ | 7,74 | 8,0 | 407 |
| | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,19 | 1,19 | 2,07 | 3,56 | 3,13 | 8,00 | 9,77 | 0,66 | 2,19 | 2,93 | 3,03 | 10,03 | 13,40 | 95 | 3,66 | A | 1.095 | A++ | 7,76 | 8,0 | 406 |
| | 2,0+2,0+4,2+4,2 | 1,29 | 1,29 | 2,71 | 2,71 | 2,98 | 8,00 | 9,65 | 0,62 | 2,27 | 3,21 | 2,82 | 10,39 | 14,70 | 95 | 3,53 | A | 1.135 | A++ | 7,75 | 8,0 | 407 |
| | 2,0+2,0+4,2+5,0 | 1,21 | 1,21 | 2,55 | 3,03 | 3,09 | 8,00 | 9,75 | 0,65 | 2,21 | 3,16 | 2,99 | 10,12 | 14,46 | 95 | 3,63 | A | 1.105 | A++ | 7,75 | 8,0 | 407 |
| | 2,0+2,0+4,2+6,0 | 1,13 | 1,13 | 2,37 | 3,38 | 3,23 | 8,00 | 9,79 | 0,66 | 2,18 | 2,93 | 3,03 | 9,98 | 13,40 | 95 | 3,68 | A | 1.090 | A++ | 7,76 | 8,0 | 406 |
| | 2,0+2,0+5,0+5,0 | 1,14 | 1,14 | 2,86 | 2,86 | 3,20 | 8,00 | 9,79 | 0,65 | 2,20 | 3,12 | 2,99 | 10,07 | 14,26 | 95 | 3,65 | A | 1.100 | A++ | 7,75 | 8,0 | 407 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,68 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,58 | 8,00 | 8,79 | 0,55 | 1,83 | 2,54 | 2,53 | 8,38 | 11,61 | 95 | 4,39 | A | 915 | A++ | 8,21 | 8,0 | 341 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,52 | 1,90 | 1,90 | 2,67 | 2,72 | 8,00 | 9,17 | 0,59 | 2,21 | 2,93 | 2,69 | 10,12 | 13,40 | 95 | 3,62 | A | 1.105 | A++ | 7,75 | 8,0 | 393 |
| | 2,0+2,5+2,5+4,2 | 1,43 | 1,79 | 1,79 | 3,00 | 2,82 | 8,00 | 9,38 | 0,59 | 2,24 | 3,07 | 2,69 | 10,26 | 14,05 | 95 | 3,58 | A | 1.120 | A++ | 7,75 | 8,0 | 407 |
| | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,33 | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 2,93 | 8,00 | 9,58 | 0,63 | 2,18 | 3,09 | 2,86 | 9,98 | 14,13 | 95 | 3,68 | A | 1.090 | A++ | 7,74 | 8,0 | 407 |
| | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,23 | 1,54 | 1,54 | 3,69 | 3,06 | 8,00 | 9,73 | 0,63 | 2,15 | 2,93 | 2,86 | 9,84 | 13,40 | 95 | 3,73 | A | 1.075 | A++ | 7,76 | 8,0 | 406 |
| | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,13 | 1,42 | 1,42 | 4,03 | 3,22 | 8,00 | 9,79 | 0,66 | 2,12 | 2,93 | 3,03 | 9,71 | 13,40 | 95 | 3,78 | A | 1.060 | A++ | 7,77 | 8,0 | 405 |
| | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,39 | 1,74 | 2,43 | 2,43 | 2,86 | 8,00 | 9,32 | 0,62 | 2,20 | 3,00 | 2,82 | 10,07 | 13,73 | 95 | 3,64 | A | 1.100 | A++ | 7,78 | 8,0 | 405 |
| | 2,0+2,5+3,5+4,2 | 1,31 | 1,64 | 2,30 | 2,75 | 2,95 | 8,00 | 9,66 | 0,62 | 2,19 | 3,21 | 2,82 | 10,03 | 14,70 | 95 | 3,66 | A | 1.095 | A++ | 7,79 | 8,0 | 405 |
| | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,23 | 1,54 | 2,15 | 3,08 | 3,06 | 8,00 | 9,73 | 0,65 | 2,13 | 3,16 | 2,99 | 9,75 | 14,46 | 95 | 3,76 | A | 1.065 | A++ | 7,78 | 8,0 | 405 |
| | 2,0+2,5+3,5+6,0 | 1,14 | 1,43 | 2,00 | 3,43 | 3,20 | 8,00 | 9,79 | 0,66 | 2,10 | 2,93 | 3,03 | 9,62 | 13,40 | 95 | 3,81 | A | 1.050 | A++ | 7,79 | 8,0 | 404 |
| | 2,0+2,5+4,2+4,2 | 1,24 | 1,55 | 2,60 | 2,60 | 3,05 | 8,00 | 9,72 | 0,65 | 2,18 | 3,28 | 2,99 | 9,98 | 15,03 | 95 | 3,68 | A | 1.090 | A++ | 7,79 | 8,0 | 405 |
| | 2,0+2,5+4,2+5,0 | 1,17 | 1,46 | 2,45 | 2,92 | 3,16 | 8,00 | 9,78 | 0,65 | 2,12 | 3,23 | 2,99 | 9,71 | 14,79 | 95 | 3,78 | A | 1.060 | A++ | 7,79 | 8,0 | 405 |
| | 2,0+2,5+5,0+5,0 | 1,10 | 1,38 | 2,76 | 2,76 | 3,27 | 8,00 | 9,79 | 0,65 | 2,11 | 3,12 | 2,99 | 9,66 | 14,26 | 95 | 3,80 | A | 1.055 | A++ | 7,79 | 8,0 | 404 |
| | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,28 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,00 | 8,00 | 9,41 | 0,62 | 2,18 | 2,94 | 2,82 | 9,98 | 13,44 | 95 | 3,68 | A | 1.090 | A++ | 7,81 | 8,0 | 404 |
| | 2,0+3,5+3,5+4,2 | 1,21 | 2,12 | 2,12 | 2,55 | 3,09 | 8,00 | 9,75 | 0,65 | 2,17 | 3,28 | 2,99 | 9,94 | 15,03 | 95 | 3,70 | A | 1.085 | A++ | 7,81 | 8,0 | 404 |
| | 2,0+3,5+3,5+5,0 | 1,14 | 2,00 | 2,00 | 2,86 | 3,20 | 8,00 | 9,79 | 0,65 | 2,11 | 3,23 | 2,99 | 9,66 | 14,79 | 95 | 3,80 | A | 1.055 | A++ | 7,80 | 8,0 | 404 |
| | 2,0+3,5+4,2+4,2 | 1,15 | 2,01 | 2,42 | 2,42 | 3,19 | 8,00 | 9,79 | 0,65 | 2,15 | 3,36 | 2,99 | 9,84 | 15,36 | 95 | 3,72 | A | 1.075 | A++ | 7,82 | 8,0 | 403 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,65 | 8,00 | 9,00 | 0,55 | 2,17 | 2,79 | 2,53 | 9,94 | 12,79 | 95 | 3,70 | A | 1.085 | A++ | 7,78 | 8,0 | 382 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 2,55 | 2,79 | 8,00 | 9,16 | 0,59 | 2,23 | 2,87 | 2,69 | 10,21 | 13,12 | 95 | 3,60 | A | 1.115 | A++ | 7,76 | 8,0 | 406 |
| | 2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 2,87 | 2,89 | 8,00 | 9,51 | 0,62 | 2,21 | 3,14 | 2,82 | 10,12 | 14,38 | 95 | 3,62 | A | 1.105 | A++ | 7,76 | 8,0 | 406 |
| | 2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 3,20 | 3,00 | 8,00 | 9,66 | 0,63 | 2,15 | 3,16 | 2,86 | 9,84 | 14,46 | 95 | 3,72 | A | 1.075 | A++ | 7,76 | 8,0 | 406 |
| | 2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,56 | 3,13 | 8,00 | 9,77 | 0,66 | 2,13 | 2,93 | 3,03 | 9,75 | 13,40 | 95 | 3,77 | A | 1.065 | A++ | 7,77 | 8,0 | 405 |
| | 2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,67 | 1,67 | 2,33 | 2,33 | 2,93 | 8,00 | 9,28 | 0,62 | 2,21 | 3,00 | 2,82 | 10,12 | 13,73 | 95 | 3,62 | A | 1.105 | A++ | 7,77 | 8,0 | 406 |
| | 2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,57 | 1,57 | 2,20 | 2,65 | 3,02 | 8,00 | 9,69 | 0,62 | 2,20 | 3,28 | 2,82 | 10,07 | 15,03 | 95 | 3,64 | A | 1.100 | A++ | 7,77 | 8,0 | 406 |
| | 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,48 | 1,48 | 2,07 | 2,96 | 3,13 | 8,00 | 9,77 | 0,65 | 2,14 | 3,23 | 2,99 | 9,80 | 14,79 | 95 | 3,74 | A | 1.070 | A++ | 7,76 | 8,0 | 406 |
| | 2,5+2,5+3,5+6,0 | 1,38 | 1,38 | 1,93 | 3,31 | 3,27 | 8,00 | 9,79 | 0,66 | 2,12 | 2,93 | 3,03 | 9,71 | 13,40 | 95 | 3,79 | A | 1.060 | A++ | 7,78 | 8,0 | 405 |
| | 2,5+2,5+4,2+4,2 | 1,49 | 1,49 | 2,51 | 2,51 | 3,12 | 8,00 | 9,76 | 0,65 | 2,19 | 3,28 | 2,99 | 10,03 | 15,03 | 95 | 3,66 | A | 1.095 | A++ | 7,78 | 8,0 | 405 |
| | 2,5+2,5+4,2+5,0 | 1,41 | 1,41 | 2,37 | 2,82 | 3,23 | 8,00 | 9,79 | 0,65 | 2,13 | 3,23 | 2,99 | 9,75 | 14,79 | 95 | 3,76 | A | 1.065 | A++ | 7,77 | 8,0 | 406 |
| | 2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,54 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 3,06 | 8,00 | 9,54 | 0,65 | 2,20 | 2,94 | 2,99 | 10,07 | 13,44 | 95 | 3,64 | A | 1.100 | A++ | 7,79 | 8,0 | 405 |
| | 2,5+3,5+3,5+4,2 | 1,46 | 2,04 | 2,04 | 2,45 | 3,16 | 8,00 | 9,78 | 0,65 | 2,19 | 3,36 | 2,99 | 10,03 | 15,36 | 95 | 3,66 | A | 1.095 | A++ | 7,79 | 8,0 | 404 |
| | 2,5+3,5+3,5+5,0 | 1,38 | 1,93 | 1,93 | 2,76 | 3,27 | 8,00 | 9,79 | 0,69 | 2,13 | 3,23 | 3,16 | 9,75 | 14,79 | 95 | 3,76 | A | 1.065 | A++ | 7,79 | 8,0 | 405 |
| | 2,5+3,5+4,2+4,2 | 1,39 | 1,94 | 2,33 | 2,33 | 3,26 | 8,00 | 9,79 | 0,69 | 2,18 | 3,36 | 3,16 | 9,98 | 15,36 | 95 | 3,68 | A | 1.090 | A++ | 7,80 | 8,0 | 404 |
| | 3,5+3,5+3,5+3,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,20 | 8,00 | 9,79 | 0,65 | 2,19 | 3,36 | 2,99 | 10,03 | 15,36 | 95 | 3,66 | A | 1.095 | A++ | 7,80 | 8,0 | 404 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 4MXM80N2V1B | 1,5 | 1,88 | --- | --- | --- | 1,25 | 1,88 | 4,10 | 0,29 | 0,51 | 1,23 | 1,33 | 2,34 | 5,63 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,46 | --- | --- | --- | 1,28 | 2,46 | 4,26 | 0,30 | 0,66 | 1,29 | 1,38 | 3,01 | 5,90 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 3,08 | --- | --- | --- | 1,33 | 3,08 | 4,73 | 0,32 | 0,86 | 1,38 | 1,46 | 3,95 | 6,32 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 4,31 | --- | --- | --- | 1,45 | 4,31 | 5,31 | 0,33 | 1,39 | 1,68 | 1,51 | 6,37 | 7,68 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | --- | 5,18 | --- | --- | 1,49 | 5,18 | 6,16 | 0,34 | 1,63 | 1,90 | 1,55 | 7,45 | 8,70 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | --- | 6,15 | --- | --- | 1,86 | 6,15 | 7,40 | 0,43 | 1,74 | 2,77 | 1,95 | 7,99 | 12,68 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6,0 | --- | 7,38 | --- | --- | 2,15 | 7,38 | 9,00 | 0,53 | 2,15 | 3,11 | 2,44 | 9,83 | 14,23 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 7,1 | --- | 8,74 | --- | --- | 2,45 | 8,74 | 9,36 | 0,57 | 2,71 | 3,45 | 2,62 | 12,43 | 15,79 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,85 | 1,85 | --- | --- | 1,45 | 3,70 | 7,43 | 0,41 | 0,86 | 1,84 | 1,89 | 3,94 | 8,42 | 95 | 4,31 | A | A | 3,88 | 3,27 | 1.180 | 0,22 |
| | 1,5+2,0 | 1,84 | 2,46 | --- | --- | 1,51 | 4,30 | 7,81 | 0,41 | 1,01 | 2,00 | 1,89 | 4,63 | 9,15 | 95 | 4,26 | A | A | 3,88 | 3,27 | 1.178 | 0,22 |
| | 1,5+2,5 | 1,84 | 3,06 | --- | --- | 1,65 | 4,90 | 8,00 | 0,45 | 1,17 | 2,07 | 2,06 | 5,36 | 9,47 | 95 | 4,19 | A | A | 3,89 | 3,27 | 1.176 | 0,21 |
| | 1,5+3,5 | 1,83 | 4,27 | --- | --- | 1,94 | 6,10 | 8,55 | 0,52 | 1,64 | 2,36 | 2,37 | 7,51 | 10,80 | 95 | 3,74 | A | A | 3,92 | 3,57 | 1.275 | 0,33 |
| | 1,5+4,2 | 1,84 | 5,16 | --- | --- | 2,14 | 7,00 | 8,90 | 0,55 | 1,94 | 2,58 | 2,54 | 8,88 | 11,81 | 95 | 3,62 | A | A | 3,92 | 3,57 | 1.273 | 0,33 |
| | 1,5+5,0 | 1,85 | 6,15 | --- | --- | 2,38 | 8,00 | 10,43 | 0,50 | 2,11 | 2,92 | 2,28 | 9,66 | 13,36 | 95 | 3,80 | A | A+ | 4,01 | 4,27 | 1.489 | 0,63 |
| | 1,5+6,0 | 1,80 | 7,20 | --- | --- | 2,66 | 9,00 | 10,63 | 0,52 | 2,30 | 2,68 | 2,37 | 10,53 | 12,27 | 95 | 3,92 | A | A+ | 4,03 | 4,27 | 1.483 | 0,61 |
| | 1,5+7,1 | 1,67 | 7,93 | --- | --- | 2,96 | 9,60 | 10,65 | 0,55 | 2,47 | 2,52 | 2,50 | 11,31 | 11,56 | 95 | 3,89 | A | A+ | 4,04 | 4,27 | 1.477 | 0,59 |
| | 2,0+2,0 | 2,45 | 2,45 | --- | --- | 1,65 | 4,90 | 8,00 | 0,32 | 1,16 | 2,32 | 1,46 | 5,31 | 10,62 | 95 | 4,23 | A | A | 3,87 | 3,27 | 1.183 | 0,21 |
| | 2,0+2,5 | 2,44 | 3,06 | --- | --- | 1,80 | 5,50 | 8,17 | 0,35 | 1,34 | 2,33 | 1,59 | 6,14 | 10,66 | 95 | 4,13 | A | A | 3,87 | 3,27 | 1.181 | 0,21 |
| | 2,0+3,5 | 2,44 | 4,26 | --- | --- | 2,09 | 6,70 | 8,72 | 0,40 | 1,70 | 2,44 | 1,85 | 7,79 | 11,17 | 95 | 3,95 | A | A | 3,93 | 3,57 | 1.271 | 0,33 |
| | 2,0+4,2 | 2,45 | 5,15 | --- | --- | 2,28 | 7,60 | 9,08 | 0,44 | 1,98 | 2,67 | 2,02 | 9,07 | 12,22 | 95 | 3,84 | A | A | 3,93 | 3,57 | 1.269 | 0,33 |
| | 2,0+5,0 | 2,43 | 6,07 | --- | --- | 2,52 | 8,50 | 10,61 | 0,52 | 2,28 | 3,01 | 2,37 | 10,44 | 13,78 | 95 | 3,73 | A | A+ | 4,04 | 4,27 | 1.479 | 0,63 |
| | 2,0+6,0 | 2,33 | 6,98 | --- | --- | 2,79 | 9,30 | 10,80 | 0,54 | 2,42 | 2,75 | 2,45 | 11,08 | 12,59 | 95 | 3,85 | A | A+ | 4,05 | 4,27 | 1.474 | 0,61 |
| | 2,0+7,1 | 2,11 | 7,49 | --- | --- | 3,10 | 9,60 | 10,90 | 0,57 | 2,47 | 2,66 | 2,62 | 11,31 | 12,17 | 95 | 3,90 | A | A+ | 4,07 | 4,27 | 1.468 | 0,59 |
| | 2,5+2,5 | 3,05 | 3,05 | --- | --- | 1,94 | 6,10 | 8,54 | 0,39 | 1,68 | 2,37 | 1,76 | 7,69 | 10,85 | 95 | 3,64 | A | A | 3,88 | 3,27 | 1.179 | 0,21 |
| | 2,5+3,5 | 3,04 | 4,26 | --- | --- | 2,23 | 7,30 | 9,10 | 0,52 | 2,02 | 2,67 | 2,37 | 9,25 | 12,22 | 95 | 3,62 | A | A | 3,94 | 3,57 | 1.268 | 0,33 |
| | 2,5+4,2 | 3,06 | 5,14 | --- | --- | 2,44 | 8,20 | 9,37 | 0,54 | 2,28 | 2,83 | 2,45 | 10,44 | 12,95 | 95 | 3,60 | B | A | 3,95 | 3,57 | 1.266 | 0,32 |
| | 2,5+5,0 | 3,00 | 6,00 | --- | --- | 2,66 | 9,00 | 10,70 | 0,54 | 2,51 | 3,10 | 2,45 | 11,49 | 14,19 | 95 | 3,59 | B | A+ | 4,07 | 4,27 | 1.468 | 0,62 |
| | 2,5+6,0 | 2,82 | 6,78 | --- | --- | 2,94 | 9,60 | 10,90 | 0,55 | 2,63 | 2,78 | 2,54 | 12,04 | 12,72 | 95 | 3,66 | A | A+ | 4,08 | 4,27 | 1.463 | 0,61 |
| | 2,5+7,1 | 2,50 | 7,10 | --- | --- | 3,23 | 9,60 | 10,90 | 0,59 | 2,50 | 2,70 | 2,71 | 11,45 | 12,36 | 95 | 3,85 | A | A+ | 4,10 | 4,27 | 1.457 | 0,59 |
| | 3,5+3,5 | 4,25 | 4,25 | --- | --- | 2,52 | 8,50 | 9,55 | 0,55 | 2,47 | 2,87 | 2,54 | 11,31 | 13,14 | 95 | 3,45 | B | A+ | 4,04 | 4,27 | 1.478 | 0,64 |
| | 3,5+4,2 | 4,09 | 4,91 | --- | --- | 2,71 | 9,00 | 10,16 | 0,57 | 2,69 | 3,33 | 2,62 | 12,32 | 15,25 | 95 | 3,35 | C | A+ | 4,05 | 4,27 | 1.475 | 0,63 |
| | 3,5+5,0 | 3,91 | 5,59 | --- | --- | 2,94 | 9,50 | 10,92 | 0,58 | 2,66 | 3,14 | 2,67 | 12,18 | 14,37 | 95 | 3,58 | B | A+ | 4,04 | 4,97 | 1.720 | 0,93 |
| | 3,5+6,0 | 3,54 | 6,06 | --- | --- | 3,21 | 9,60 | 11,03 | 0,57 | 2,48 | 2,77 | 2,62 | 11,36 | 12,68 | 95 | 3,88 | A | A+ | 4,06 | 4,97 | 1.714 | 0,91 |
| | 3,5+7,1 | 3,17 | 6,43 | --- | --- | 3,52 | 9,60 | 11,05 | 0,63 | 2,42 | 2,61 | 2,88 | 11,08 | 11,95 | 95 | 3,98 | A | A+ | 4,07 | 4,97 | 1.707 | 0,90 |
| | 4,2+4,2 | 4,75 | 4,75 | --- | --- | 2,91 | 9,50 | 9,98 | 0,59 | 2,55 | 2,58 | 2,71 | 11,68 | 11,82 | 95 | 3,73 | A | A+ | 4,06 | 4,27 | 1.472 | 0,63 |
| | 4,2+5,0 | 4,38 | 5,22 | --- | --- | 3,13 | 9,60 | 10,93 | 0,60 | 2,59 | 3,20 | 2,75 | 11,86 | 14,65 | 95 | 3,71 | A | A+ | 4,11 | 4,97 | 1.693 | 0,93 |
| | 4,2+6,0 | 3,95 | 5,65 | --- | --- | 3,41 | 9,60 | 11,05 | 0,61 | 2,39 | 2,80 | 2,80 | 10,94 | 12,81 | 95 | 4,03 | A | A+ | 4,12 | 4,97 | 1.686 | 0,91 |
| | 4,2+7,1 | 3,57 | 6,03 | --- | --- | 3,70 | 9,60 | 11,07 | 0,66 | 2,38 | 2,60 | 3,01 | 10,90 | 11,90 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,14 | 4,97 | 1.680 | 0,89 |
| | 5,0+5,0 | 4,80 | 4,80 | --- | --- | 3,35 | 9,60 | 11,10 | 0,63 | 2,46 | 3,12 | 2,88 | 11,26 | 14,28 | 95 | 3,91 | A | A+ | 4,00 | 6,23 | 2.177 | 1,49 |
| | 5,0+6,0 | 4,36 | 5,24 | --- | --- | 3,62 | 9,60 | 11,12 | 0,62 | 2,35 | 2,73 | 2,84 | 10,76 | 12,49 | 95 | 4,10 | A | A+ | 4,02 | 6,23 | 2.168 | 1,47 |
| | 5,0+7,1 | 3,97 | 5,63 | --- | --- | 3,93 | 9,60 | 11,14 | 0,66 | 2,33 | 2,57 | 3,01 | 10,67 | 11,76 | 95 | 4,13 | A | A+ | 4,03 | 6,23 | 2.160 | 1,45 |
| | 6,0+6,0 | 4,80 | 4,80 | --- | --- | 3,90 | 9,60 | 11,14 | 0,63 | 2,27 | 2,55 | 2,88 | 10,39 | 11,67 | 95 | 4,24 | A | A+ | 4,03 | 6,23 | 2.164 | 1,47 |
| | 6,0+7,1 | 4,40 | 5,20 | --- | --- | 4,20 | 9,60 | 11,16 | 0,67 | 2,26 | 2,54 | 3,05 | 10,35 | 11,62 | 95 | 4,26 | A | A+ | 4,04 | 6,23 | 2.155 | 1,45 |
| | 7,1+7,1 | 4,80 | 4,80 | --- | --- | 4,51 | 9,60 | 11,20 | 0,73 | 2,20 | 2,59 | 3,36 | 10,07 | 11,86 | 95 | 4,37 | A | A+ | 4,04 | 6,23 | 2.156 | 1,43 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | --- | 1,80 | 5,50 | 9,95 | 0,40 | 1,14 | 2,27 | 1,85 | 5,22 | 10,39 | 95 | 4,83 | A | A | 3,92 | 4,57 | 1.631 | 0,73 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 1,83 | 1,83 | 2,44 | --- | 1,94 | 6,10 | 10,13 | 0,41 | 1,32 | 2,35 | 1,89 | 6,05 | 10,76 | 95 | 4,64 | A | A | 3,93 | 4,57 | 1.626 | 0,72 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,83 | 1,83 | 3,05 | --- | 2,09 | 6,70 | 10,21 | 0,43 | 1,49 | 2,38 | 1,98 | 6,82 | 10,89 | 95 | 4,51 | A | A | 3,94 | 4,57 | 1.621 | 0,72 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,85 | 1,85 | 4,31 | --- | 2,38 | 8,00 | 10,32 | 0,47 | 1,88 | 2,50 | 2,15 | 8,61 | 11,44 | 95 | 4,27 | A | A | 3,94 | 5,27 | 1.871 | 1,02 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,81 | 1,81 | 5,08 | --- | 2,58 | 8,70 | 10,32 | 0,49 | 2,15 | 2,50 | 2,24 | 9,84 | 11,44 | 95 | 4,06 | A | A | 3,95 | 5,27 | 1.865 | 1,02 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 1,74 | 1,74 | 5,81 | --- | 2,79 | 9,30 | 10,49 | 0,50 | 2,21 | 2,58 | 2,28 | 10,12 | 11,81 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,04 | 6,23 | 2.155 | 1,43 |
| | 1,5+1,5+6,0 | 1,58 | 1,58 | 6,33 | --- | 3,07 | 9,50 | 11,14 | 0,51 | 2,20 | 2,61 | 2,32 | 10,07 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,08 | 6,23 | 2.138 | 1,41 |
| | 1,5+1,5+7,1 | 1,43 | 1,43 | 6,75 | --- | 3,38 | 9,60 | 11,17 | 0,54 | 2,21 | 2,60 | 2,45 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,11 | 6,23 | 2.122 | 1,40 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 1,83 | 2,44 | 2,44 | --- | 2,09 | 6,70 | 10,29 | 0,43 | 1,49 | 2,42 | 1,98 | 6,82 | 11,08 | 95 | 4,51 | A | A | 3,93 | 4,57 | 1.624 | 0,72 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,83 | 2,43 | 3,04 | --- | 2,23 | 7,30 | 10,39 | 0,45 | 1,68 | 2,45 | 2,06 | 7,69 | 11,21 | 95 | 4,37 | A | A | 3,96 | 4,57 | 1.615 | 0,72 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,82 | 2,43 | 4,25 | --- | 2,52 | 8,50 | 10,48 | 0,49 | 2,06 | 2,59 | 2,24 | 9,43 | 11,85 | 95 | 4,14 | A | A | 3,94 | 5,27 | 1.869 | 1,02 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,75 | 2,34 | 4,91 | --- | 2,71 | 9,00 | 10,49 | 0,51 | 2,22 | 2,58 | 2,32 | 10,17 | 11,81 | 95 | 4,06 | A | A | 3,96 | 5,27 | 1.863 | 1,01 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 1,69 | 2,26 | 5,65 | --- | 2,94 | 9,60 | 10,91 | 0,52 | 2,34 | 2,65 | 2,37 | 10,71 | 12,13 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,05 | 6,23 | 2.153 | 1,43 |
| | 1,5+2,0+6,0 | 1,52 | 2,02 | 6,06 | --- | 3,21 | 9,60 | 11,14 | 0,53 | 2,22 | 2,61 | 2,41 | 10,17 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,08 | 6,23 | 2.136 | 1,41 |
| | 1,5+2,0+7,1 | 1,36 | 1,81 | 6,43 | --- | 3,52 | 9,60 | 11,17 | 0,56 | 2,21 | 2,60 | 2,58 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,11 | 6,23 | 2.120 | 1,39 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,85 | 3,08 | 3,08 | --- | 2,38 | 8,00 | 10,50 | 0,47 | 1,95 | 2,45 | 2,15 | 8,93 | 11,21 | 95 | 4,11 | A | A | 3,97 | 4,57 | 1.610 | 0,71 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,80 | 3,00 | 4,20 | --- | 2,66 | 9,00 | 10,61 | 0,51 | 2,22 | 2,58 | 2,32 | 10,17 | 11,81 | 95 | 4,07 | A | A | 3,97 | 5,27 | 1.858 | 1,01 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 1,76 | 2,93 | 4,92 | --- | 2,86 | 9,60 | 10,61 | 0,53 | 2,42 | 2,58 | 2,41 | 11,08 | 11,81 | 95 | 3,97 | A | A | 3,98 | 5,27 | 1.852 | 1,01 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 1,60 | 2,67 | 5,33 | --- | 3,07 | 9,60 | 11,03 | 0,54 | 2,34 | 2,65 | 2,45 | 10,71 | 12,13 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,07 | 6,23 | 2.140 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+6,0 | 1,44 | 2,40 | 5,76 | --- | 3,35 | 9,60 | 11,14 | 0,55 | 2,22 | 2,61 | 2,50 | 10,17 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,10 | 6,23 | 2.124 | 1,41 |
| | 1,5+2,5+7,1 | 1,30 | 2,16 | 6,14 | --- | 3,65 | 9,60 | 11,17 | 0,58 | 2,21 | 2,60 | 2,67 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,13 | 6,23 | 2.108 | 1,39 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 1,69 | 3,95 | 3,95 | --- | 2,94 | 9,60 | 10,62 | 0,55 | 2,38 | 2,58 | 2,54 | 10,90 | 11,81 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,01 | 6,23 | 2.173 | 1,44 |
| | 1,5+3,5+4,2 | 1,57 | 3,65 | 4,38 | --- | 3,13 | 9,60 | 10,77 | 0,57 | 2,38 | 2,73 | 2,62 | 10,90 | 12,48 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,01 | 6,23 | 2.174 | 1,43 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| | 1,5+3,5+5,0 | 1,44 | 3,36 | 4,80 | --- | 3,35 | 9,60 | 10,96 | 0,57 | 2,34 | 2,60 | 2,62 | 10,71 | 11,90 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,05 | 6,23 | 2.149 | 1,42 |
| | 1,5+3,5+6,0 | 1,31 | 3,05 | 5,24 | --- | 3,62 | 9,60 | 11,15 | 0,58 | 2,22 | 2,61 | 2,67 | 10,17 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,08 | 6,23 | 2.133 | 1,40 |
| | 1,5+3,5+7,1 | 1,19 | 2,78 | 5,63 | --- | 3,93 | 9,60 | 11,18 | 0,62 | 2,21 | 2,59 | 2,84 | 10,12 | 11,86 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,11 | 6,23 | 2.117 | 1,38 |
| | 1,5+4,2+4,2 | 1,45 | 4,07 | 4,07 | --- | 3,33 | 9,60 | 10,78 | 0,59 | 2,38 | 2,73 | 2,71 | 10,90 | 12,48 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,01 | 6,23 | 2.174 | 1,43 |
| | 1,5+4,2+5,0 | 1,35 | 3,77 | 4,49 | --- | 3,54 | 9,60 | 11,02 | 0,62 | 2,34 | 2,68 | 2,84 | 10,71 | 12,27 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,07 | 6,23 | 2.142 | 1,42 |
| | 1,5+4,2+6,0 | 1,23 | 3,45 | 4,92 | --- | 3,81 | 9,60 | 11,15 | 0,60 | 2,22 | 2,60 | 2,75 | 10,17 | 11,91 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,10 | 6,23 | 2.126 | 1,40 |
| | 1,5+4,2+7,1 | 1,13 | 3,15 | 5,33 | --- | 4,12 | 9,60 | 11,19 | 0,67 | 2,21 | 2,59 | 3,05 | 10,12 | 11,86 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,13 | 6,23 | 2.111 | 1,38 |
| | 1,5+5,0+5,0 | 1,25 | 4,17 | 4,17 | --- | 3,76 | 9,60 | 11,04 | 0,62 | 2,25 | 2,64 | 2,84 | 10,30 | 12,08 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,08 | 6,23 | 2.135 | 1,41 |
| | 1,5+5,0+6,0 | 1,15 | 3,84 | 4,61 | --- | 4,04 | 9,60 | 11,28 | 0,63 | 2,14 | 2,61 | 2,88 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A+ | 4,11 | 6,23 | 2.119 | 1,40 |
| | 1,5+5,0+7,1 | 1,06 | 3,53 | 5,01 | --- | 4,35 | 9,60 | 11,32 | 0,67 | 2,13 | 2,60 | 3,05 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,52 | A | A+ | 4,14 | 6,23 | 2.104 | 1,38 |
| | 1,5+6,0+6,0 | 1,07 | 4,27 | 4,27 | --- | 4,31 | 9,60 | 11,52 | 0,64 | 2,07 | 2,53 | 2,93 | 9,48 | 11,60 | 95 | 4,65 | A | A+ | 4,12 | 6,23 | 2.113 | 1,39 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | --- | 2,23 | 7,50 | 10,47 | 0,45 | 1,73 | 2,49 | 2,06 | 7,92 | 11,40 | 95 | 4,34 | A | A | 3,89 | 4,57 | 1.644 | 0,71 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 2,46 | 2,46 | 3,08 | --- | 2,38 | 8,00 | 10,55 | 0,47 | 1,87 | 2,53 | 2,15 | 8,56 | 11,58 | 95 | 4,28 | A | A | 3,90 | 4,57 | 1.638 | 0,70 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 2,40 | 2,40 | 4,20 | --- | 2,66 | 9,00 | 10,66 | 0,51 | 2,21 | 2,66 | 2,32 | 10,12 | 12,17 | 95 | 4,08 | A | A | 3,91 | 5,37 | 1.919 | 1,04 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 2,29 | 2,29 | 4,81 | --- | 2,86 | 9,40 | 10,66 | 0,53 | 2,41 | 2,62 | 2,41 | 11,03 | 11,99 | 95 | 3,91 | A | A | 3,93 | 5,37 | 1.913 | 1,04 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 2,13 | 2,13 | 5,33 | --- | 3,07 | 9,60 | 10,90 | 0,54 | 2,38 | 2,73 | 2,45 | 10,90 | 12,49 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,01 | 6,23 | 2.172 | 1,41 |
| | 2,0+2,0+6,0 | 1,92 | 1,92 | 5,76 | --- | 3,35 | 9,60 | 11,14 | 0,55 | 2,26 | 2,61 | 2,50 | 10,35 | 11,95 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,04 | 6,23 | 2.156 | 1,40 |
| | 2,0+2,0+7,1 | 1,73 | 1,73 | 6,14 | --- | 3,65 | 9,60 | 11,17 | 0,58 | 2,25 | 2,60 | 2,67 | 10,30 | 11,91 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,07 | 6,23 | 2.140 | 1,38 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 2,43 | 3,04 | 3,04 | --- | 2,52 | 8,50 | 10,57 | 0,49 | 2,10 | 2,62 | 2,24 | 9,62 | 11,99 | 95 | 4,07 | A | A | 3,93 | 4,77 | 1.697 | 0,79 |
| | 2,0+2,5+3,5 | 2,33 | 2,91 | 4,07 | --- | 2,79 | 9,30 | 10,66 | 0,53 | 2,39 | 2,66 | 2,41 | 10,94 | 12,17 | 95 | 3,90 | A | A | 3,95 | 5,37 | 1.902 | 1,04 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 2,21 | 2,76 | 4,63 | --- | 2,99 | 9,60 | 10,67 | 0,55 | 2,50 | 2,64 | 2,54 | 11,45 | 12,08 | 95 | 3,85 | A | A | 3,96 | 5,37 | 1.896 | 1,04 |
| | 2,0+2,5+5,0 | 2,02 | 2,53 | 5,05 | --- | 3,21 | 9,60 | 11,09 | 0,55 | 2,34 | 2,76 | 2,54 | 10,71 | 12,63 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,05 | 6,23 | 2.152 | 1,41 |
| | 2,0+2,5+6,0 | 1,83 | 2,29 | 5,49 | --- | 3,49 | 9,60 | 11,14 | 0,56 | 2,22 | 2,61 | 2,58 | 10,17 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,08 | 6,23 | 2.137 | 1,39 |
| | 2,0+2,5+7,1 | 1,66 | 2,07 | 5,88 | --- | 3,79 | 9,60 | 11,17 | 0,60 | 2,21 | 2,60 | 2,75 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,11 | 6,23 | 2.121 | 1,37 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 2,13 | 3,73 | 3,73 | --- | 3,07 | 9,60 | 10,76 | 0,55 | 2,38 | 2,73 | 2,54 | 10,90 | 12,48 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,10 | 6,23 | 2.124 | 1,42 |
| | 2,0+3,5+4,2 | 1,98 | 3,46 | 4,16 | --- | 3,26 | 9,60 | 10,77 | 0,59 | 2,38 | 2,73 | 2,71 | 10,90 | 12,48 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,11 | 6,23 | 2.118 | 1,42 |
| | 2,0+3,5+5,0 | 1,83 | 3,20 | 4,57 | --- | 3,49 | 9,60 | 11,14 | 0,59 | 2,34 | 2,83 | 2,71 | 10,71 | 12,95 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,17 | 6,23 | 2.088 | 1,41 |
| | 2,0+3,5+6,0 | 1,67 | 2,92 | 5,01 | --- | 3,76 | 9,60 | 11,15 | 0,60 | 2,22 | 2,61 | 2,75 | 10,17 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,20 | 6,23 | 2.073 | 1,39 |
| | 2,0+3,5+7,1 | 1,52 | 2,67 | 5,41 | --- | 4,07 | 9,60 | 11,18 | 0,65 | 2,21 | 2,59 | 2,97 | 10,12 | 11,86 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.058 | 1,37 |
| | 2,0+4,2+4,2 | 1,85 | 3,88 | 3,88 | --- | 3,46 | 9,60 | 10,78 | 0,61 | 2,38 | 2,73 | 2,80 | 10,90 | 12,48 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,13 | 6,23 | 2.111 | 1,41 |
| | 2,0+4,2+5,0 | 1,71 | 3,60 | 4,29 | --- | 3,68 | 9,60 | 10,91 | 0,64 | 2,34 | 2,68 | 2,93 | 10,71 | 12,26 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,19 | 6,23 | 2.081 | 1,40 |
| | 2,0+4,2+6,0 | 1,57 | 3,30 | 4,72 | --- | 3,96 | 9,60 | 11,15 | 0,63 | 2,22 | 2,60 | 2,88 | 10,17 | 11,91 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,22 | 6,23 | 2.066 | 1,38 |
| | 2,0+4,2+7,1 | 1,44 | 3,03 | 5,12 | --- | 4,26 | 9,60 | 11,19 | 0,69 | 2,21 | 2,59 | 3,14 | 10,12 | 11,86 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,25 | 6,23 | 2.052 | 1,37 |
| **4MXM80N2V1B** | 2,0+5,0+5,0 | 1,60 | 4,00 | 4,00 | --- | 3,90 | 9,60 | 11,04 | 0,64 | 2,25 | 2,64 | 2,93 | 10,30 | 12,08 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,20 | 6,23 | 2.075 | 1,40 |
| | 2,0+5,0+6,0 | 1,48 | 3,69 | 4,43 | --- | 4,17 | 9,60 | 11,28 | 0,65 | 2,14 | 2,61 | 2,97 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.060 | 1,38 |
| | 2,0+5,0+7,1 | 1,36 | 3,40 | 4,83 | --- | 4,48 | 9,60 | 11,32 | 0,70 | 2,13 | 2,60 | 3,18 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,52 | A | A+ | 4,26 | 6,23 | 2.046 | 1,36 |
| | 2,0+6,0+6,0 | 1,37 | 4,11 | 4,11 | --- | 4,45 | 9,60 | 11,52 | 0,66 | 2,07 | 2,53 | 3,01 | 9,48 | 11,60 | 95 | 4,65 | A | A+ | 4,24 | 6,23 | 2.054 | 1,38 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | --- | 2,66 | 9,60 | 10,70 | 0,51 | 2,49 | 2,65 | 2,32 | 11,40 | 12,13 | 95 | 3,86 | A | A+ | 4,04 | 4,77 | 1.651 | 0,77 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 2,82 | 2,82 | 3,95 | --- | 2,94 | 9,60 | 10,90 | 0,55 | 2,46 | 2,73 | 2,54 | 11,26 | 12,49 | 95 | 3,91 | A | A+ | 4,06 | 5,37 | 1.850 | 1,03 |
| | 2,5+2,5+4,2 | 2,61 | 2,61 | 4,38 | --- | 3,13 | 9,60 | 11,02 | 0,57 | 2,44 | 2,93 | 2,62 | 11,17 | 13,40 | 95 | 3,94 | A | A+ | 4,07 | 5,37 | 1.844 | 1,02 |
| | 2,5+2,5+5,0 | 2,40 | 2,40 | 4,80 | --- | 3,35 | 9,60 | 11,10 | 0,57 | 2,35 | 2,79 | 2,62 | 10,76 | 12,77 | 95 | 4,10 | A | A+ | 4,15 | 6,23 | 2.100 | 1,40 |
| | 2,5+2,5+6,0 | 2,18 | 2,18 | 5,24 | --- | 3,62 | 9,60 | 11,14 | 0,58 | 2,26 | 2,61 | 2,67 | 10,35 | 11,95 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,18 | 6,23 | 2.084 | 1,38 |
| | 2,5+2,5+7,1 | 1,98 | 1,98 | 5,63 | --- | 3,93 | 9,60 | 11,17 | 0,62 | 2,26 | 2,60 | 2,84 | 10,35 | 11,91 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,21 | 6,23 | 2.069 | 1,36 |
| | 2,5+3,5+3,5 | 2,53 | 3,54 | 3,54 | --- | 3,21 | 9,60 | 11,03 | 0,57 | 2,41 | 2,73 | 2,62 | 11,03 | 12,49 | 95 | 4,00 | A | A+ | 4,10 | 6,23 | 2.124 | 1,41 |
| | 2,5+3,5+4,2 | 2,35 | 3,29 | 3,95 | --- | 3,41 | 9,60 | 11,04 | 0,61 | 2,39 | 2,72 | 2,80 | 10,94 | 12,45 | 95 | 4,03 | A | A+ | 4,11 | 6,23 | 2.118 | 1,40 |
| | 2,5+3,5+5,0 | 2,18 | 3,05 | 4,36 | --- | 3,62 | 9,60 | 11,10 | 0,62 | 2,30 | 2,75 | 2,84 | 10,53 | 12,59 | 95 | 4,19 | A | A+ | 4,17 | 6,23 | 2.087 | 1,39 |
| | 2,5+3,5+6,0 | 2,00 | 2,80 | 4,80 | --- | 3,90 | 9,60 | 11,15 | 0,63 | 2,25 | 2,61 | 2,88 | 10,30 | 11,95 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,20 | 6,23 | 2.072 | 1,37 |
| | 2,5+3,5+7,1 | 1,83 | 2,56 | 5,20 | --- | 4,20 | 9,60 | 11,18 | 0,67 | 2,21 | 2,59 | 3,05 | 10,12 | 11,86 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.058 | 1,35 |
| | 2,5+4,2+4,2 | 2,20 | 3,70 | 3,70 | --- | 3,60 | 9,60 | 11,04 | 0,64 | 2,37 | 2,72 | 2,93 | 10,85 | 12,45 | 95 | 4,06 | A | A+ | 4,13 | 6,23 | 2.111 | 1,40 |
| | 2,5+4,2+5,0 | 2,05 | 3,45 | 4,10 | --- | 3,81 | 9,60 | 11,10 | 0,66 | 2,28 | 2,57 | 3,01 | 10,44 | 11,76 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,19 | 6,23 | 2.081 | 1,39 |
| | 2,5+4,2+6,0 | 1,89 | 3,17 | 4,54 | --- | 4,09 | 9,60 | 11,15 | 0,65 | 2,24 | 2,60 | 2,97 | 10,26 | 11,91 | 95 | 4,30 | A | A+ | 4,22 | 6,23 | 2.066 | 1,37 |
| | 2,5+4,2+7,1 | 1,74 | 2,92 | 4,94 | --- | 4,40 | 9,60 | 11,19 | 0,71 | 2,20 | 2,59 | 3,27 | 10,07 | 11,86 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,25 | 6,23 | 2.052 | 1,35 |
| | 2,5+5,0+5,0 | 1,92 | 3,84 | 3,84 | --- | 4,04 | 9,60 | 11,04 | 0,67 | 2,26 | 2,64 | 3,05 | 10,35 | 12,08 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,20 | 6,23 | 2.074 | 1,38 |
| | 2,5+5,0+6,0 | 1,78 | 3,56 | 4,27 | --- | 4,31 | 9,60 | 11,28 | 0,68 | 2,18 | 2,61 | 3,10 | 9,98 | 11,95 | 95 | 4,42 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.059 | 1,37 |
| | 2,5+6,0+6,0 | 1,66 | 3,97 | 3,97 | --- | 4,59 | 9,60 | 11,52 | 0,68 | 2,11 | 2,53 | 3,10 | 9,66 | 11,60 | 95 | 4,57 | A | A+ | 4,27 | 6,23 | 2.042 | 1,36 |
| | 3,5+3,5+3,5 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | --- | 3,49 | 9,60 | 11,09 | 0,61 | 2,42 | 2,80 | 2,80 | 11,08 | 12,81 | 95 | 3,97 | A | A+ | 4,13 | 6,23 | 2.107 | 1,38 |
| | 3,5+3,5+4,2 | 3,00 | 3,00 | 3,60 | --- | 3,68 | 9,60 | 11,09 | 0,66 | 2,40 | 2,61 | 3,01 | 10,99 | 11,95 | 95 | 4,00 | A | A+ | 4,15 | 6,23 | 2.101 | 1,38 |
| | 3,5+3,5+5,0 | 2,80 | 2,80 | 4,00 | --- | 3,90 | 9,60 | 11,10 | 0,66 | 2,37 | 2,57 | 3,01 | 10,85 | 11,76 | 95 | 4,06 | A | A+ | 4,21 | 6,23 | 2.072 | 1,37 |
| | 3,5+3,5+6,0 | 2,58 | 2,58 | 4,43 | --- | 4,17 | 9,60 | 11,15 | 0,67 | 2,22 | 2,60 | 3,05 | 10,17 | 11,91 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,24 | 6,23 | 2.057 | 1,35 |
| | 3,5+3,5+7,1 | 2,38 | 2,38 | 4,83 | --- | 4,48 | 9,60 | 11,19 | 0,71 | 2,21 | 2,59 | 3,27 | 10,12 | 11,86 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,26 | 6,23 | 2.043 | 1,33 |
| | 3,5+4,2+4,2 | 2,82 | 3,39 | 3,39 | --- | 3,88 | 9,60 | 10,80 | 0,68 | 2,38 | 2,72 | 3,10 | 10,90 | 12,43 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,16 | 6,23 | 2.094 | 1,37 |
| | 3,5+4,2+5,0 | 2,65 | 3,17 | 3,78 | --- | 4,09 | 9,60 | 10,92 | 0,71 | 2,35 | 2,68 | 3,23 | 10,76 | 12,26 | 95 | 4,10 | A | A+ | 4,22 | 6,23 | 2.065 | 1,36 |
| | 3,5+4,2+6,0 | 2,45 | 2,94 | 4,20 | --- | 4,37 | 9,60 | 11,16 | 0,70 | 2,21 | 2,60 | 3,18 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,25 | 6,23 | 2.051 | 1,34 |
| | 3,5+5,0+5,0 | 2,49 | 3,56 | 3,56 | --- | 4,31 | 9,60 | 11,06 | 0,71 | 2,25 | 2,64 | 3,27 | 10,30 | 12,08 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,27 | 6,23 | 2.039 | 1,36 |
| | 3,5+5,0+6,0 | 2,32 | 3,31 | 3,97 | --- | 4,59 | 9,60 | 11,29 | 0,72 | 2,14 | 2,61 | 3,31 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A+ | 4,30 | 6,23 | 2.025 | 1,34 |
| | 4,2+4,2+4,2 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | --- | 4,07 | 9,60 | 10,80 | 0,71 | 2,36 | 2,72 | 3,23 | 10,81 | 12,43 | 95 | 4,07 | A | A+ | 4,24 | 6,23 | 2.056 | 1,37 |
| | 4,2+4,2+5,0 | 3,01 | 3,01 | 3,58 | --- | 4,28 | 9,60 | 10,93 | 0,73 | 2,33 | 2,68 | 3,36 | 10,67 | 12,26 | 95 | 4,13 | A | A+ | 4,30 | 6,23 | 2.028 | 1,36 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 4MXM80N2V1B | 4,2+4,2+6,0 | 2,80 | 2,80 | 4,00 | --- | 4,56 | 9,60 | 11,17 | 0,74 | 2,21 | 2,60 | 3,40 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,33 | 6,23 | 2.014 | 1,34 |
| | 4,2+5,0+5,0 | 2,84 | 3,38 | 3,38 | --- | 4,51 | 9,60 | 11,07 | 0,76 | 2,24 | 2,63 | 3,48 | 10,26 | 12,04 | 95 | 4,29 | A | A+ | 4,33 | 6,23 | 2.014 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,23 | 7,30 | 10,10 | 0,39 | 1,61 | 2,13 | 1,76 | 7,37 | 9,75 | 95 | 4,56 | A | A+ | 4,04 | 6,23 | 2.157 | 1,40 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,46 | 2,38 | 8,00 | 10,28 | 0,39 | 1,81 | 2,20 | 1,81 | 8,29 | 10,07 | 95 | 4,43 | A | A+ | 4,04 | 6,23 | 2.159 | 1,39 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 3,04 | 2,52 | 8,50 | 10,39 | 0,41 | 1,95 | 2,21 | 1,89 | 8,93 | 10,11 | 95 | 4,37 | A | A+ | 4,05 | 6,23 | 2.151 | 1,39 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 4,07 | 2,79 | 9,30 | 10,59 | 0,45 | 2,13 | 2,41 | 2,06 | 9,75 | 11,03 | 95 | 4,37 | A | A+ | 4,08 | 6,23 | 2.134 | 1,38 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 4,63 | 2,99 | 9,60 | 11,16 | 0,48 | 2,21 | 2,60 | 2,19 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,10 | 6,23 | 2.126 | 1,38 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 5,05 | 3,21 | 9,60 | 11,29 | 0,49 | 2,14 | 2,61 | 2,24 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A+ | 4,17 | 6,23 | 2.089 | 1,37 |
| | 1,5+1,5+1,5+6,0 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 5,49 | 3,49 | 9,60 | 11,53 | 0,49 | 2,06 | 2,53 | 2,24 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,20 | 6,23 | 2.072 | 1,36 |
| | 1,5+1,5+1,5+7,1 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 5,88 | 3,79 | 9,60 | 11,56 | 0,53 | 2,05 | 2,52 | 2,41 | 9,39 | 11,56 | 95 | 4,69 | A | A+ | 4,24 | 6,23 | 2.056 | 1,36 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0 | 1,82 | 1,82 | 2,43 | 2,43 | 2,52 | 8,50 | 10,47 | 0,41 | 1,99 | 2,27 | 1,89 | 9,11 | 10,39 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,14 | 6,23 | 2.106 | 1,39 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 2,66 | 9,00 | 10,57 | 0,43 | 2,14 | 2,31 | 1,98 | 9,80 | 10,57 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,15 | 6,23 | 2.098 | 1,38 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5 | 1,69 | 1,69 | 2,26 | 3,95 | 2,94 | 9,60 | 10,67 | 0,49 | 2,22 | 2,30 | 2,24 | 10,17 | 10,53 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,18 | 6,23 | 2.082 | 1,38 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2 | 1,57 | 1,57 | 2,09 | 4,38 | 3,13 | 9,60 | 11,16 | 0,50 | 2,21 | 2,60 | 2,28 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,20 | 6,23 | 2.075 | 1,37 |
| | 1,5+1,5+2,0+5,0 | 1,44 | 1,44 | 1,92 | 4,80 | 3,35 | 9,60 | 11,29 | 0,51 | 2,14 | 2,61 | 2,32 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A+ | 4,27 | 6,23 | 2.041 | 1,36 |
| | 1,5+1,5+2,0+6,0 | 1,31 | 1,31 | 1,75 | 5,24 | 3,62 | 9,60 | 11,53 | 0,51 | 2,06 | 2,53 | 2,32 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,30 | 6,23 | 2.025 | 1,36 |
| | 1,5+1,5+2,0+7,1 | 1,19 | 1,19 | 1,59 | 5,63 | 3,93 | 9,60 | 11,56 | 0,55 | 2,05 | 2,52 | 2,50 | 9,39 | 11,56 | 95 | 4,69 | A | A+ | 4,34 | 6,23 | 2.009 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5 | 1,80 | 1,80 | 3,00 | 3,00 | 2,79 | 9,60 | 10,58 | 0,45 | 2,21 | 2,41 | 2,06 | 10,12 | 11,03 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,17 | 6,23 | 2.089 | 1,38 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5 | 1,60 | 1,60 | 2,67 | 3,73 | 3,07 | 9,60 | 11,15 | 0,51 | 2,22 | 2,60 | 2,32 | 10,17 | 11,91 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,20 | 6,23 | 2.074 | 1,37 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2 | 1,48 | 1,48 | 2,47 | 4,16 | 3,26 | 9,60 | 11,16 | 0,52 | 2,21 | 2,60 | 2,37 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,22 | 6,23 | 2.066 | 1,37 |
| | 1,5+1,5+2,5+5,0 | 1,37 | 1,37 | 2,29 | 4,57 | 3,49 | 9,60 | 11,29 | 0,53 | 2,14 | 2,61 | 2,41 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A+ | 4,29 | 6,23 | 2.032 | 1,36 |
| | 1,5+1,5+2,5+6,0 | 1,25 | 1,25 | 2,09 | 5,01 | 3,76 | 9,60 | 11,53 | 0,54 | 2,06 | 2,53 | 2,45 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,32 | 6,23 | 2.017 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+2,5+7,1 | 1,14 | 1,14 | 1,90 | 5,41 | 4,07 | 9,60 | 11,56 | 0,58 | 2,05 | 2,52 | 2,67 | 9,39 | 11,56 | 95 | 4,69 | A | A+ | 4,35 | 6,23 | 2.001 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5 | 1,44 | 1,44 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 9,60 | 11,16 | 0,55 | 2,21 | 2,60 | 2,50 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,22 | 6,23 | 2.066 | 1,37 |
| | 1,5+1,5+3,5+4,2 | 1,35 | 1,35 | 3,14 | 3,77 | 3,54 | 9,60 | 11,17 | 0,56 | 2,21 | 2,60 | 2,58 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.058 | 1,37 |
| | 1,5+1,5+3,5+5,0 | 1,25 | 1,25 | 2,92 | 4,17 | 3,76 | 9,60 | 11,29 | 0,58 | 2,13 | 2,60 | 2,67 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,52 | A | A+ | 4,30 | 6,23 | 2.024 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+3,5+6,0 | 1,15 | 1,15 | 2,69 | 4,61 | 4,04 | 9,60 | 11,53 | 0,57 | 2,06 | 2,52 | 2,62 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,34 | 6,23 | 2.009 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+3,5+7,1 | 1,06 | 1,06 | 2,47 | 5,01 | 4,35 | 9,60 | 11,58 | 0,63 | 2,05 | 2,52 | 2,88 | 9,39 | 11,51 | 95 | 4,69 | A | A+ | 4,37 | 6,23 | 1.994 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+4,2+4,2 | 1,26 | 1,26 | 3,54 | 3,54 | 3,73 | 9,60 | 11,18 | 0,60 | 2,21 | 2,59 | 2,75 | 10,12 | 11,86 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,25 | 6,23 | 2.050 | 1,36 |
| | 1,5+1,5+4,2+5,0 | 1,18 | 1,18 | 3,30 | 3,93 | 3,96 | 9,60 | 11,30 | 0,60 | 2,13 | 2,60 | 2,75 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,52 | A | A+ | 4,32 | 6,23 | 2.017 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+4,2+6,0 | 1,09 | 1,09 | 3,05 | 4,36 | 4,23 | 9,60 | 11,54 | 0,61 | 2,06 | 2,52 | 2,80 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,35 | 6,23 | 2.001 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+4,2+7,1 | 1,01 | 1,01 | 2,82 | 4,77 | 4,54 | 9,60 | 11,58 | 0,65 | 2,05 | 2,52 | 2,97 | 9,39 | 11,51 | 95 | 4,69 | A | A+ | 4,39 | 6,23 | 1.986 | 1,34 |
| | 1,5+1,5+5,0+5,0 | 1,11 | 1,11 | 3,69 | 3,69 | 4,17 | 9,60 | 11,44 | 0,63 | 2,09 | 2,56 | 2,88 | 9,57 | 11,73 | 95 | 4,61 | A | A+ | 4,34 | 6,23 | 2.009 | 1,35 |
| | 1,5+1,5+5,0+6,0 | 1,03 | 1,03 | 3,43 | 4,11 | 4,45 | 9,60 | 11,68 | 0,63 | 1,97 | 2,49 | 2,88 | 9,02 | 11,38 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,37 | 6,23 | 1.993 | 1,34 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0 | 1,90 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,66 | 9,50 | 10,66 | 0,43 | 2,26 | 2,35 | 1,98 | 10,35 | 10,76 | 95 | 4,21 | A | A+ | 4,10 | 6,23 | 2.125 | 1,38 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5 | 1,80 | 2,40 | 2,40 | 3,00 | 2,79 | 9,60 | 10,75 | 0,45 | 2,26 | 2,36 | 2,06 | 10,35 | 10,80 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,11 | 6,23 | 2.122 | 1,38 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5 | 1,60 | 2,13 | 2,13 | 3,73 | 3,07 | 9,60 | 11,15 | 0,51 | 2,25 | 2,60 | 2,32 | 10,30 | 11,91 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,12 | 6,23 | 2.116 | 1,37 |
| | 1,5+2,0+2,0+4,2 | 1,48 | 1,98 | 1,98 | 4,16 | 3,26 | 9,60 | 11,16 | 0,52 | 2,23 | 2,60 | 2,37 | 10,21 | 11,91 | 95 | 4,31 | A | A+ | 4,12 | 6,23 | 2.113 | 1,37 |
| | 1,5+2,0+2,0+5,0 | 1,37 | 1,83 | 1,83 | 4,57 | 3,49 | 9,60 | 11,29 | 0,53 | 2,14 | 2,61 | 2,41 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A+ | 4,19 | 6,23 | 2.078 | 1,35 |
| | 1,5+2,0+2,0+6,0 | 1,25 | 1,67 | 1,67 | 5,01 | 3,76 | 9,60 | 11,53 | 0,54 | 2,06 | 2,53 | 2,45 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.061 | 1,35 |
| | 1,5+2,0+2,0+7,1 | 1,14 | 1,52 | 1,52 | 5,41 | 4,07 | 9,60 | 11,56 | 0,58 | 2,05 | 2,52 | 2,67 | 9,39 | 11,56 | 95 | 4,69 | A | A+ | 4,26 | 6,23 | 2.045 | 1,35 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5 | 1,69 | 2,26 | 2,82 | 2,82 | 2,94 | 9,60 | 10,75 | 0,49 | 2,22 | 2,31 | 2,24 | 10,17 | 10,57 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,10 | 6,23 | 2.128 | 1,37 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5 | 1,52 | 2,02 | 2,53 | 3,54 | 3,21 | 9,60 | 11,15 | 0,53 | 2,22 | 2,60 | 2,41 | 10,17 | 11,91 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,13 | 6,23 | 2.112 | 1,37 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2 | 1,41 | 1,88 | 2,35 | 3,95 | 3,41 | 9,60 | 11,16 | 0,55 | 2,21 | 2,60 | 2,50 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,14 | 6,23 | 2.104 | 1,36 |
| | 1,5+2,0+2,5+5,0 | 1,31 | 1,75 | 2,18 | 4,36 | 3,62 | 9,60 | 11,29 | 0,56 | 2,14 | 2,61 | 2,58 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A+ | 4,21 | 6,23 | 2.069 | 1,35 |
| | 1,5+2,0+2,5+6,0 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 4,80 | 3,90 | 9,60 | 11,53 | 0,55 | 2,06 | 2,53 | 2,54 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,24 | 6,23 | 2.053 | 1,35 |
| | 1,5+2,0+2,5+7,1 | 1,10 | 1,47 | 1,83 | 5,20 | 4,20 | 9,60 | 11,56 | 0,61 | 2,05 | 2,52 | 2,80 | 9,39 | 11,56 | 95 | 4,69 | A | A+ | 4,28 | 6,23 | 2.038 | 1,34 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5 | 1,37 | 1,83 | 3,20 | 3,20 | 3,49 | 9,60 | 11,16 | 0,56 | 2,21 | 2,60 | 2,58 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,14 | 6,23 | 2.103 | 1,36 |
| | 1,5+2,0+3,5+4,2 | 1,29 | 1,71 | 3,00 | 3,60 | 3,68 | 9,60 | 11,17 | 0,58 | 2,21 | 2,60 | 2,67 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,16 | 6,23 | 2.096 | 1,36 |
| | 1,5+2,0+3,5+5,0 | 1,20 | 1,60 | 2,80 | 4,00 | 3,90 | 9,60 | 11,29 | 0,60 | 2,13 | 2,60 | 2,75 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,52 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.061 | 1,35 |
| | 1,5+2,0+3,5+6,0 | 1,11 | 1,48 | 2,58 | 4,43 | 4,17 | 9,60 | 11,53 | 0,61 | 2,06 | 2,52 | 2,80 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,26 | 6,23 | 2.045 | 1,34 |
| | 1,5+2,0+3,5+7,1 | 1,02 | 1,36 | 2,38 | 4,83 | 4,48 | 9,60 | 11,58 | 0,65 | 2,05 | 2,52 | 2,97 | 9,39 | 11,51 | 95 | 4,69 | A | A+ | 4,29 | 6,23 | 2.030 | 1,34 |
| | 1,5+2,0+4,2+4,2 | 1,21 | 1,61 | 3,39 | 3,39 | 3,88 | 9,60 | 11,18 | 0,62 | 2,25 | 2,59 | 2,84 | 10,30 | 11,86 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,17 | 6,23 | 2.087 | 1,35 |
| | 1,5+2,0+4,2+5,0 | 1,13 | 1,51 | 3,17 | 3,78 | 4,09 | 9,60 | 11,30 | 0,63 | 2,13 | 2,60 | 2,88 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,52 | A | A+ | 4,24 | 6,23 | 2.053 | 1,34 |
| | 1,5+2,0+4,2+6,0 | 1,05 | 1,40 | 2,94 | 4,20 | 4,37 | 9,60 | 11,54 | 0,63 | 2,06 | 2,52 | 2,88 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,28 | 6,23 | 2.037 | 1,34 |
| | 1,5+2,0+5,0+5,0 | 1,07 | 1,42 | 3,56 | 3,56 | 4,31 | 9,60 | 11,44 | 0,65 | 2,09 | 2,56 | 2,97 | 9,57 | 11,73 | 95 | 4,61 | A | A+ | 4,40 | 6,23 | 1.979 | 1,34 |
| | 1,5+2,0+5,0+6,0 | 0,99 | 1,32 | 3,31 | 3,97 | 4,59 | 9,60 | 11,68 | 0,66 | 1,97 | 2,49 | 3,01 | 9,02 | 11,38 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,44 | 6,23 | 1.964 | 1,34 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5 | 1,60 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 3,07 | 9,60 | 11,14 | 0,51 | 2,22 | 2,61 | 2,32 | 10,17 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,09 | 6,23 | 2.129 | 1,36 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5 | 1,44 | 2,40 | 2,40 | 3,36 | 3,35 | 9,60 | 11,15 | 0,55 | 2,22 | 2,60 | 2,50 | 10,17 | 11,91 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,12 | 6,23 | 2.113 | 1,35 |
| | 1,5+2,5+2,5+4,2 | 1,35 | 2,24 | 2,24 | 3,77 | 3,54 | 9,60 | 11,16 | 0,56 | 2,21 | 2,60 | 2,58 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,14 | 6,23 | 2.105 | 1,35 |
| | 1,5+2,5+2,5+5,0 | 1,25 | 2,09 | 2,09 | 4,17 | 3,76 | 9,60 | 11,29 | 0,58 | 2,14 | 2,61 | 2,67 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A+ | 4,21 | 6,23 | 2.070 | 1,34 |
| | 1,5+2,5+2,5+6,0 | 1,15 | 1,92 | 1,92 | 4,61 | 4,04 | 9,60 | 11,53 | 0,57 | 2,06 | 2,53 | 2,62 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,24 | 6,23 | 2.054 | 1,33 |
| | 1,5+2,5+2,5+7,1 | 1,06 | 1,76 | 1,76 | 5,01 | 4,35 | 9,60 | 11,56 | 0,63 | 2,05 | 2,52 | 2,88 | 9,39 | 11,56 | 95 | 4,69 | A | A+ | 4,28 | 6,23 | 2.038 | 1,33 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5 | 1,31 | 2,18 | 3,05 | 3,05 | 3,62 | 9,60 | 11,16 | 0,58 | 2,21 | 2,60 | 2,67 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,14 | 6,23 | 2.104 | 1,35 |
| | 1,5+2,5+3,5+4,2 | 1,23 | 2,05 | 2,87 | 3,45 | 3,81 | 9,60 | 11,17 | 0,60 | 2,24 | 2,60 | 2,75 | 10,26 | 11,91 | 95 | 4,29 | A | A+ | 4,15 | 6,23 | 2.101 | 1,34 |
| | 1,5+2,5+3,5+5,0 | 1,15 | 1,92 | 2,69 | 3,84 | 4,04 | 9,60 | 11,29 | 0,63 | 2,13 | 2,60 | 2,88 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,52 | A | A+ | 4,22 | 6,23 | 2.066 | 1,33 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 4MXM80N2V1B | 1,5+2,5+3,5+6,0 | 1,07 | 1,78 | 2,49 | 4,27 | 4,31 | 9,60 | 11,53 | 0,63 | 2,06 | 2,52 | 2,88 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,45 | 6,23 | 1.960 | 1.33 |
| | 1,5+2,5+4,2+4,2 | 1,16 | 1,94 | 3,25 | 3,25 | 4,01 | 9,60 | 11,18 | 0,65 | 2,25 | 2,59 | 2,97 | 10,30 | 11,86 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,15 | 6,23 | 2.099 | 1.34 |
| | 1,5+2,5+4,2+5,0 | 1,09 | 1,82 | 3,05 | 3,64 | 4,23 | 9,60 | 11,30 | 0,65 | 2,16 | 2,60 | 2,97 | 9,89 | 11,91 | 95 | 4,45 | A | A+ | 4,20 | 6,23 | 2.077 | 1.33 |
| | 1,5+2,5+4,2+6,0 | 1,01 | 1,69 | 2,84 | 4,06 | 4,51 | 9,60 | 11,54 | 0,66 | 2,06 | 2,52 | 3,01 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.061 | 1.32 |
| | 1,5+2,5+5,0+5,0 | 1,03 | 1,71 | 3,43 | 3,43 | 4,45 | 9,60 | 11,44 | 0,67 | 2,09 | 2,56 | 3,05 | 9,57 | 11,73 | 95 | 4,61 | A | A+ | 4,26 | 6,23 | 2.047 | 1.32 |
| | 1,5+3,5+3,5+3,5 | 1,20 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,90 | 9,60 | 11,17 | 0,62 | 2,21 | 2,60 | 2,84 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.062 | 1.31 |
| | 1,5+3,5+3,5+4,2 | 1,13 | 2,65 | 2,65 | 3,17 | 4,09 | 9,60 | 11,18 | 0,65 | 2,25 | 2,59 | 2,97 | 10,30 | 11,86 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,24 | 6,23 | 2.054 | 1.31 |
| | 1,5+3,5+3,5+5,0 | 1,07 | 2,49 | 2,49 | 3,56 | 4,31 | 9,60 | 11,30 | 0,67 | 2,13 | 2,60 | 3,05 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,52 | A | A+ | 4,31 | 6,23 | 2.021 | 1.30 |
| | 1,5+3,5+3,5+6,0 | 0,99 | 2,32 | 2,32 | 3,97 | 4,59 | 9,60 | 11,54 | 0,68 | 2,06 | 2,52 | 3,10 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A+ | 4,35 | 6,23 | 2.005 | 1.29 |
| | 1,5+3,5+4,2+4,2 | 1,07 | 2,51 | 3,01 | 3,01 | 4,28 | 9,60 | 11,18 | 0,69 | 2,25 | 2,59 | 3,14 | 10,30 | 11,86 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,23 | 6,23 | 2.058 | 1.31 |
| | 1,5+3,5+4,2+5,0 | 1,01 | 2,37 | 2,84 | 3,38 | 4,51 | 9,60 | 11,32 | 0,70 | 2,16 | 2,60 | 3,18 | 9,89 | 11,91 | 95 | 4,45 | A | A+ | 4,30 | 6,23 | 2.025 | 1.29 |
| | 1,5+4,2+4,2+4,2 | 1,02 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 4,48 | 9,60 | 11,19 | 0,71 | 2,23 | 2,59 | 3,27 | 10,21 | 11,86 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,30 | 6,23 | 2.026 | 1.30 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,79 | 9,60 | 10,84 | 0,45 | 1,94 | 2,41 | 2,06 | 8,88 | 11,03 | 95 | 4,97 | A | A+ | 4,55 | 6,23 | 1.915 | 1.37 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,82 | 2,94 | 9,60 | 10,93 | 0,49 | 2,35 | 2,42 | 2,24 | 10,76 | 11,08 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,57 | 6,23 | 1.908 | 1.37 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 3,54 | 3,21 | 9,60 | 11,15 | 0,53 | 2,22 | 2,60 | 2,41 | 10,17 | 11,91 | 95 | 4,33 | A | A++ | 4,60 | 6,23 | 1.894 | 1.36 |
| | 2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 3,95 | 3,41 | 9,60 | 11,16 | 0,55 | 2,21 | 2,60 | 2,50 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A++ | 4,62 | 6,23 | 1.887 | 1.36 |
| | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 4,36 | 3,62 | 9,60 | 11,29 | 0,56 | 2,14 | 2,61 | 2,58 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A++ | 4,69 | 6,23 | 1.857 | 1.35 |
| | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 4,80 | 3,90 | 9,60 | 11,53 | 0,55 | 2,06 | 2,53 | 2,54 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A++ | 4,73 | 6,23 | 1.843 | 1.34 |
| | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 5,20 | 4,20 | 9,60 | 11,56 | 0,61 | 2,05 | 2,52 | 2,80 | 9,39 | 11,56 | 95 | 4,69 | A | A++ | 4,77 | 6,23 | 1.829 | 1.34 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 2,13 | 2,13 | 2,67 | 2,67 | 3,07 | 9,60 | 11,14 | 0,51 | 2,22 | 2,61 | 2,32 | 10,17 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,59 | 6,23 | 1.900 | 1.37 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,92 | 1,92 | 2,40 | 3,36 | 3,35 | 9,60 | 11,15 | 0,55 | 2,22 | 2,60 | 2,50 | 10,17 | 11,91 | 95 | 4,33 | A | A++ | 4,62 | 6,23 | 1.887 | 1.36 |
| | 2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,79 | 1,79 | 2,24 | 3,77 | 3,54 | 9,60 | 11,16 | 0,56 | 2,21 | 2,60 | 2,58 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A++ | 4,64 | 6,23 | 1.880 | 1.35 |
| | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,67 | 1,67 | 2,09 | 4,17 | 3,76 | 9,60 | 11,29 | 0,58 | 2,14 | 2,61 | 2,67 | 9,80 | 11,95 | 95 | 4,50 | A | A++ | 4,71 | 6,23 | 1.850 | 1.34 |
| | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,54 | 1,54 | 1,92 | 4,61 | 4,04 | 9,60 | 11,53 | 0,57 | 2,06 | 2,53 | 2,62 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A++ | 4,75 | 6,23 | 1.836 | 1.34 |
| | 2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,41 | 1,41 | 1,76 | 5,01 | 4,35 | 9,60 | 11,56 | 0,63 | 2,05 | 2,52 | 2,88 | 9,39 | 11,56 | 95 | 4,69 | A | A++ | 4,78 | 6,23 | 1.822 | 1.34 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,75 | 1,75 | 3,05 | 3,05 | 3,62 | 9,60 | 11,16 | 0,58 | 2,21 | 2,60 | 2,67 | 10,12 | 11,91 | 95 | 4,35 | A | A++ | 4,64 | 6,23 | 1.879 | 1.35 |
| | 2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,64 | 1,64 | 2,87 | 3,45 | 3,81 | 9,60 | 11,17 | 0,60 | 2,26 | 2,60 | 2,75 | 10,35 | 11,91 | 95 | 4,25 | A | A++ | 4,65 | 6,23 | 1.872 | 1.35 |
| | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,54 | 1,54 | 2,69 | 3,84 | 4,04 | 9,60 | 11,29 | 0,63 | 2,13 | 2,60 | 2,88 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,52 | A | A++ | 4,73 | 6,23 | 1.843 | 1.34 |
| | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,42 | 1,42 | 2,49 | 4,27 | 4,31 | 9,60 | 11,53 | 0,63 | 2,06 | 2,52 | 2,88 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A++ | 4,77 | 6,23 | 1.829 | 1.34 |
| | 2,0+2,0+4,2+4,2 | 1,55 | 1,55 | 3,25 | 3,25 | 4,01 | 9,60 | 11,18 | 0,62 | 2,25 | 2,59 | 2,84 | 10,30 | 11,86 | 95 | 4,28 | A | A++ | 4,67 | 6,23 | 1.865 | 1.35 |
| | 2,0+2,0+4,2+5,0 | 1,45 | 1,45 | 3,05 | 3,64 | 4,23 | 9,60 | 11,30 | 0,65 | 2,16 | 2,60 | 2,97 | 9,89 | 11,91 | 95 | 4,45 | A | A++ | 4,75 | 6,23 | 1.835 | 1.34 |
| | 2,0+2,0+4,2+6,0 | 1,35 | 1,35 | 2,84 | 4,06 | 4,51 | 9,60 | 11,54 | 0,66 | 2,06 | 2,52 | 3,01 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A++ | 4,78 | 6,23 | 1.822 | 1.33 |
| | 2,0+2,0+5,0+5,0 | 1,37 | 1,37 | 3,43 | 3,43 | 4,45 | 9,60 | 11,44 | 0,68 | 2,09 | 2,56 | 3,10 | 9,57 | 11,73 | 95 | 4,61 | A | A++ | 4,77 | 6,23 | 1.828 | 1.33 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 2,02 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 3,21 | 9,60 | 11,14 | 0,53 | 2,22 | 2,61 | 2,41 | 10,17 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A++ | 4,61 | 6,23 | 1.892 | 1.35 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,83 | 2,29 | 2,29 | 3,20 | 3,49 | 9,60 | 11,15 | 0,56 | 2,22 | 2,60 | 2,58 | 10,17 | 11,91 | 95 | 4,33 | A | A++ | 4,64 | 6,23 | 1.879 | 1.34 |
| | 2,0+2,5+2,5+4,2 | 1,71 | 2,14 | 2,14 | 3,60 | 3,68 | 9,60 | 11,16 | 0,58 | 2,26 | 2,60 | 2,67 | 10,35 | 11,91 | 95 | 4,25 | A | A++ | 4,66 | 6,23 | 1.872 | 1.34 |
| | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 3,90 | 9,60 | 11,29 | 0,61 | 2,18 | 2,61 | 2,80 | 9,98 | 11,95 | 95 | 4,41 | A | A++ | 4,73 | 6,23 | 1.842 | 1.33 |
| | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 4,43 | 4,17 | 9,60 | 11,53 | 0,61 | 2,06 | 2,53 | 2,80 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A++ | 4,77 | 6,23 | 1.828 | 1.32 |
| | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,36 | 1,70 | 1,70 | 4,83 | 4,48 | 9,60 | 11,56 | 0,65 | 2,05 | 2,52 | 2,97 | 9,39 | 11,56 | 95 | 4,69 | A | A++ | 4,80 | 6,23 | 1.815 | 1.32 |
| | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,67 | 2,09 | 2,92 | 2,92 | 3,76 | 9,60 | 11,16 | 0,60 | 2,25 | 2,60 | 2,75 | 10,30 | 11,91 | 95 | 4,27 | A | A++ | 4,66 | 6,23 | 1.871 | 1.34 |
| | 2,0+2,5+3,5+4,2 | 1,57 | 1,97 | 2,75 | 3,30 | 3,96 | 9,60 | 11,17 | 0,62 | 2,24 | 2,60 | 2,84 | 10,26 | 11,91 | 95 | 4,29 | A | A++ | 4,67 | 6,23 | 1.864 | 1.34 |
| | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,48 | 1,85 | 2,58 | 3,69 | 4,17 | 9,60 | 11,29 | 0,65 | 2,16 | 2,60 | 2,97 | 9,89 | 11,91 | 95 | 4,45 | A | A++ | 4,75 | 6,23 | 1.835 | 1.32 |
| | 2,0+2,5+3,5+6,0 | 1,37 | 1,71 | 2,40 | 4,11 | 4,45 | 9,60 | 11,53 | 0,66 | 2,06 | 2,52 | 3,01 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A++ | 4,79 | 6,23 | 1.821 | 1.32 |
| | 2,0+2,5+4,2+4,2 | 1,49 | 1,86 | 3,13 | 3,13 | 4,15 | 9,60 | 11,18 | 0,65 | 2,23 | 2,59 | 2,97 | 10,21 | 11,86 | 95 | 4,32 | A | A++ | 4,69 | 6,23 | 1.857 | 1.33 |
| | 2,0+2,5+4,2+5,0 | 1,40 | 1,75 | 2,94 | 3,50 | 4,37 | 9,60 | 11,30 | 0,67 | 2,15 | 2,60 | 3,05 | 9,84 | 11,91 | 95 | 4,48 | A | A++ | 4,77 | 6,23 | 1.828 | 1.32 |
| | 2,0+2,5+5,0+5,0 | 1,32 | 1,66 | 3,31 | 3,31 | 4,59 | 9,60 | 11,44 | 0,70 | 2,12 | 2,56 | 3,18 | 9,71 | 11,73 | 95 | 4,53 | A | A++ | 4,79 | 6,23 | 1.821 | 1.32 |
| | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,54 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 4,04 | 9,60 | 11,17 | 0,65 | 2,11 | 2,60 | 2,97 | 9,66 | 11,91 | 95 | 4,55 | A | A++ | 4,66 | 6,23 | 1.869 | 1.31 |
| | 2,0+3,5+3,5+4,2 | 1,45 | 2,55 | 2,55 | 3,05 | 4,23 | 9,60 | 11,18 | 0,67 | 2,25 | 2,59 | 3,05 | 10,30 | 11,86 | 95 | 4,28 | A | A++ | 4,68 | 6,23 | 1.862 | 1.30 |
| | 2,0+3,5+3,5+5,0 | 1,37 | 2,40 | 2,40 | 3,43 | 4,45 | 9,60 | 11,30 | 0,70 | 2,16 | 2,60 | 3,18 | 9,89 | 11,91 | 95 | 4,45 | A | A++ | 4,76 | 6,23 | 1.833 | 1.29 |
| | 2,0+3,5+4,2+4,2 | 1,38 | 2,42 | 2,90 | 2,90 | 4,43 | 9,60 | 11,18 | 0,71 | 2,23 | 2,59 | 3,27 | 10,21 | 11,86 | 95 | 4,32 | A | A++ | 4,70 | 6,23 | 1.855 | 1.30 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 3,35 | 9,60 | 11,14 | 0,55 | 2,22 | 2,61 | 2,50 | 10,17 | 11,95 | 95 | 4,33 | A | A++ | 4,62 | 6,23 | 1.884 | 1.34 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 3,05 | 3,62 | 9,60 | 11,15 | 0,58 | 2,26 | 2,60 | 2,67 | 10,35 | 11,91 | 95 | 4,25 | A | A++ | 4,66 | 6,23 | 1.871 | 1.34 |
| | 2,5+2,5+2,5+4,2 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 3,45 | 3,81 | 9,60 | 11,16 | 0,60 | 2,25 | 2,60 | 2,75 | 10,30 | 11,91 | 95 | 4,28 | A | A++ | 4,68 | 6,23 | 1.864 | 1.33 |
| | 2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 3,84 | 4,04 | 9,60 | 11,29 | 0,63 | 2,16 | 2,61 | 2,88 | 9,89 | 11,95 | 95 | 4,45 | A | A++ | 4,75 | 6,23 | 1.835 | 1.32 |
| | 2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 4,27 | 4,31 | 9,60 | 11,53 | 0,64 | 2,06 | 2,53 | 2,93 | 9,43 | 11,60 | 95 | 4,67 | A | A++ | 4,79 | 6,23 | 1.821 | 1.32 |
| | 2,5+2,5+3,5+3,5 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | 2,80 | 3,90 | 9,60 | 11,16 | 0,63 | 2,25 | 2,60 | 2,88 | 10,30 | 11,91 | 95 | 4,28 | A | A++ | 4,68 | 6,23 | 1.863 | 1.33 |
| | 2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,89 | 1,89 | 2,65 | 3,17 | 4,09 | 9,60 | 11,17 | 0,65 | 2,23 | 2,60 | 2,97 | 10,21 | 11,91 | 95 | 4,32 | A | A++ | 4,69 | 6,23 | 1.857 | 1.33 |
| | 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,78 | 1,78 | 2,49 | 3,56 | 4,31 | 9,60 | 11,29 | 0,67 | 2,15 | 2,60 | 3,05 | 9,84 | 11,91 | 95 | 4,48 | A | A++ | 4,77 | 6,23 | 1.828 | 1.32 |
| | 2,5+2,5+3,5+6,0 | 1,66 | 1,66 | 2,32 | 3,97 | 4,59 | 9,60 | 11,53 | 0,68 | 2,06 | 2,52 | 3,10 | 9,43 | 11,56 | 95 | 4,67 | A | A++ | 4,80 | 6,23 | 1.814 | 1.31 |
| | 2,5+2,5+4,2+4,2 | 1,79 | 1,79 | 3,01 | 3,01 | 4,28 | 9,60 | 11,18 | 0,67 | 2,21 | 2,59 | 3,05 | 10,12 | 11,86 | 95 | 4,35 | A | A++ | 4,71 | 6,23 | 1.850 | 1.32 |
| | 2,5+2,5+4,2+5,0 | 1,69 | 1,69 | 2,84 | 3,38 | 4,51 | 9,60 | 11,30 | 0,71 | 2,13 | 2,60 | 3,27 | 9,75 | 11,91 | 95 | 4,51 | A | A++ | 4,79 | 6,23 | 1.821 | 1.31 |
| | 2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,85 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 4,17 | 9,60 | 11,17 | 0,67 | 2,25 | 2,60 | 3,05 | 10,30 | 11,91 | 95 | 4,28 | A | A++ | 4,68 | 6,23 | 1.861 | 1.30 |
| | 2,5+3,5+3,5+4,2 | 1,75 | 2,45 | 2,45 | 2,94 | 4,37 | 9,60 | 11,18 | 0,70 | 2,23 | 2,59 | 3,18 | 10,21 | 11,86 | 95 | 4,32 | A | A++ | 4,70 | 6,23 | 1.855 | 1.29 |
| | 2,5+3,5+3,5+5,0 | 1,66 | 2,32 | 2,32 | 3,31 | 4,59 | 9,60 | 11,30 | 0,71 | 2,15 | 2,60 | 3,27 | 9,84 | 11,91 | 95 | 4,48 | A | A++ | 4,77 | 6,23 | 1.826 | 1.28 |
| | 2,5+3,5+4,2+4,2 | 1,67 | 2,33 | 2,80 | 2,80 | 4,56 | 9,60 | 11,18 | 0,73 | 2,21 | 2,59 | 3,36 | 10,12 | 11,86 | 95 | 4,35 | A | A++ | 4,72 | 6,23 | 1.847 | 1.29 |
| | 3,5+3,5+3,5+3,5 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 4,45 | 9,60 | 11,18 | 0,71 | 2,19 | 2,59 | 3,27 | 10,03 | 11,86 | 95 | 4,40 | A | A++ | 4,75 | 6,23 | 1.835 | 1.29 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Стая Д | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 5MXM90N2V1B | 1,5 | 1,80 | --- | --- | --- | --- | 1,78 | 1,80 | 2,98 | 0,43 | 0,48 | 0,93 | 1,95 | 2,20 | 4,26 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,00 | --- | --- | --- | --- | 1,86 | 2,00 | 3,09 | 0,44 | 0,56 | 0,99 | 2,00 | 2,57 | 4,53 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 2,50 | --- | --- | --- | --- | 1,98 | 2,50 | 3,61 | 0,48 | 0,71 | 1,14 | 2,18 | 3,25 | 5,24 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 3,50 | --- | --- | --- | --- | 2,03 | 3,50 | 4,92 | 0,50 | 1,14 | 1,43 | 2,31 | 5,22 | 6,53 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | --- | --- | 4,20 | --- | --- | 2,06 | 4,20 | 5,06 | 0,51 | 1,46 | 1,54 | 2,35 | 6,69 | 7,06 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | --- | --- | 5,00 | --- | --- | 2,20 | 5,00 | 5,94 | 0,48 | 1,52 | 1,74 | 2,18 | 6,96 | 7,95 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6,0 | --- | --- | 6,00 | --- | --- | 2,31 | 6,00 | 6,73 | 0,49 | 1,89 | 2,17 | 2,22 | 8,65 | 9,94 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 7,1 | --- | --- | 7,10 | --- | --- | 2,43 | 7,10 | 7,53 | 0,51 | 2,57 | 2,66 | 2,35 | 11,77 | 12,16 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | --- | --- | --- | 2,01 | 3,00 | 4,11 | 0,42 | 0,51 | 1,01 | 1,94 | 2,34 | 4,64 | 95 | 5,92 | A | 255 | A++ | 7,08 | 3,0 | 149 |
| | 1,5+2,0 | 1,50 | 2,00 | --- | --- | --- | 2,03 | 3,50 | 4,59 | 0,46 | 0,63 | 1,19 | 2,11 | 2,89 | 5,46 | 95 | 5,62 | A | 315 | A++ | 7,22 | 3,5 | 170 |
| | 1,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | --- | --- | --- | 2,09 | 4,00 | 5,06 | 0,42 | 0,76 | 1,23 | 1,94 | 3,48 | 5,62 | 95 | 5,32 | A | 380 | A++ | 7,31 | 4,0 | 192 |
| | 1,5+3,5 | 1,50 | 3,50 | --- | --- | --- | 2,20 | 5,00 | 5,94 | 0,42 | 1,03 | 1,59 | 1,94 | 4,72 | 7,29 | 95 | 4,87 | A | 515 | A++ | 7,45 | 5,0 | 235 |
| | 1,5+4,2 | 1,50 | --- | 4,20 | --- | --- | 2,27 | 5,70 | 6,50 | 0,42 | 1,28 | 1,86 | 1,94 | 5,86 | 8,51 | 95 | 4,47 | A | 640 | A++ | 7,45 | 5,7 | 268 |
| | 1,5+5,0 | 1,50 | --- | 5,00 | --- | --- | 2,36 | 6,50 | 7,11 | 0,46 | 1,53 | 2,15 | 2,11 | 7,01 | 9,86 | 95 | 4,27 | A | 765 | A++ | 7,51 | 6,5 | 303 |
| | 1,5+6,0 | 1,50 | --- | 6,00 | --- | --- | 2,48 | 7,50 | 7,79 | 0,50 | 1,89 | 2,29 | 2,27 | 8,65 | 10,47 | 95 | 3,97 | A | 945 | A++ | 7,45 | 7,5 | 352 |
| | 1,5+7,1 | 1,50 | --- | 7,10 | --- | --- | 2,64 | 8,60 | 8,46 | 0,52 | 2,28 | 2,67 | 2,40 | 10,44 | 12,22 | 95 | 3,77 | A | 1.140 | A++ | 7,43 | 8,6 | 406 |
| | 2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | --- | --- | --- | 2,09 | 4,00 | 5,41 | 0,46 | 0,75 | 1,59 | 2,11 | 3,44 | 7,29 | 95 | 5,34 | A | 375 | A++ | 7,30 | 4,0 | 192 |
| | 2,0+2,5 | 2,00 | 2,50 | --- | --- | --- | 2,14 | 4,50 | 5,84 | 0,46 | 0,91 | 1,59 | 2,11 | 4,17 | 7,29 | 95 | 4,99 | A | 455 | A++ | 7,35 | 4,5 | 215 |
| | 2,0+3,5 | 2,00 | 3,50 | --- | --- | --- | 2,25 | 5,50 | 6,49 | 0,46 | 1,18 | 1,86 | 2,11 | 5,41 | 8,51 | 95 | 4,67 | A | 590 | A++ | 7,49 | 5,5 | 257 |
| | 2,0+4,2 | 2,00 | --- | 4,20 | --- | --- | 2,33 | 6,20 | 6,89 | 0,46 | 1,43 | 2,09 | 2,11 | 6,55 | 9,57 | 95 | 4,35 | A | 715 | A++ | 7,50 | 6,2 | 290 |
| | 2,0+5,0 | 2,00 | --- | 5,00 | --- | --- | 2,42 | 7,00 | 7,46 | 0,46 | 1,66 | 2,31 | 2,11 | 7,60 | 10,55 | 95 | 4,22 | A | 830 | A++ | 7,52 | 7,0 | 326 |
| | 2,0+6,0 | 1,88 | --- | 5,63 | --- | --- | 2,55 | 7,50 | 8,12 | 0,50 | 1,85 | 2,50 | 2,27 | 8,47 | 11,45 | 95 | 4,05 | A | 925 | A++ | 7,48 | 7,5 | 351 |
| | 2,0+7,1 | 1,76 | --- | 6,24 | --- | --- | 2,71 | 8,00 | 8,64 | 0,52 | 2,00 | 2,79 | 2,40 | 9,16 | 12,75 | 95 | 4,01 | A | 1.000 | A++ | 7,49 | 8,0 | 374 |
| | 2,5+2,5 | 2,50 | 2,50 | --- | --- | --- | 2,20 | 5,00 | 6,32 | 0,42 | 1,02 | 1,77 | 1,94 | 4,67 | 8,11 | 95 | 4,92 | A | 510 | A++ | 7,46 | 5,0 | 235 |
| | 2,5+3,5 | 2,50 | 3,50 | --- | --- | --- | 2,31 | 6,00 | 6,73 | 0,46 | 1,40 | 2,00 | 2,11 | 6,41 | 9,16 | 95 | 4,31 | A | 700 | A++ | 7,48 | 6,0 | 281 |
| | 2,5+4,2 | 2,50 | --- | 4,20 | --- | --- | 2,39 | 6,70 | 7,25 | 0,46 | 1,58 | 2,29 | 2,11 | 7,24 | 10,47 | 95 | 4,26 | A | 790 | A++ | 7,55 | 6,7 | 311 |
| | 2,5+5,0 | 2,50 | --- | 5,00 | --- | --- | 2,48 | 7,50 | 7,79 | 0,49 | 1,85 | 2,51 | 2,23 | 8,47 | 11,49 | 95 | 4,05 | A | 925 | A++ | 7,46 | 7,5 | 352 |
| | 2,5+6,0 | 2,35 | --- | 5,65 | --- | --- | 2,63 | 8,00 | 8,42 | 0,52 | 2,00 | 2,67 | 2,40 | 9,16 | 12,22 | 95 | 4,01 | A | 1.000 | A++ | 7,49 | 8,0 | 374 |
| | 2,5+7,1 | 2,21 | --- | 6,29 | --- | --- | 2,79 | 8,50 | 8,64 | 0,55 | 2,17 | 2,79 | 2,53 | 9,94 | 12,75 | 95 | 3,93 | A | 1.085 | A++ | 7,47 | 8,5 | 398 |
| | 3,5+3,5 | 3,50 | 3,50 | --- | --- | --- | 2,42 | 7,00 | 7,46 | 0,49 | 1,66 | 2,39 | 2,23 | 7,60 | 10,96 | 95 | 4,22 | A | 830 | A++ | 7,53 | 7,0 | 326 |
| | 3,5+4,2 | 3,50 | --- | 4,20 | --- | --- | 2,51 | 7,70 | 7,81 | 0,49 | 1,92 | 2,60 | 2,23 | 8,79 | 11,89 | 95 | 4,02 | A | 960 | A++ | 7,48 | 7,7 | 360 |
| | 3,5+5,0 | 3,29 | --- | 4,71 | --- | --- | 2,63 | 8,00 | 7,99 | 0,52 | 1,99 | 2,62 | 2,40 | 9,11 | 11,98 | 95 | 4,03 | A | 995 | A++ | 7,46 | 8,0 | 375 |
| | 3,5+6,0 | 2,95 | --- | 5,05 | --- | --- | 2,77 | 8,00 | 8,62 | 0,55 | 1,96 | 2,79 | 2,53 | 8,98 | 12,75 | 95 | 4,08 | A | 980 | A++ | 7,47 | 8,0 | 375 |
| | 3,5+7,1 | 2,97 | --- | 6,03 | --- | --- | 2,93 | 9,00 | 8,64 | 0,59 | 2,41 | 2,79 | 2,69 | 11,03 | 12,75 | 95 | 3,73 | A | 1.205 | A++ | 7,35 | 9,0 | 429 |
| | 4,2+4,2 | 4,00 | --- | 4,00 | --- | --- | 2,61 | 8,00 | 7,82 | 0,52 | 2,07 | 2,60 | 2,36 | 9,48 | 11,89 | 95 | 3,87 | A | 1.035 | A++ | 7,42 | 8,0 | 377 |
| | 4,2+5,0 | 3,65 | --- | 4,35 | --- | --- | 2,73 | 8,00 | 8,17 | 0,55 | 2,02 | 2,73 | 2,53 | 9,25 | 12,50 | 95 | 3,97 | A | 1.010 | A++ | 7,41 | 8,0 | 378 |
| | 4,2+6,0 | 3,50 | --- | 5,00 | --- | --- | 2,88 | 8,50 | 8,63 | 0,55 | 2,21 | 2,79 | 2,53 | 10,12 | 12,75 | 95 | 3,85 | A | 1.105 | A++ | 7,38 | 8,5 | 404 |
| | 4,2+7,1 | 3,35 | --- | 5,65 | --- | --- | 3,04 | 9,00 | 8,83 | 0,59 | 2,41 | 2,90 | 2,69 | 11,03 | 13,28 | 95 | 3,74 | A | 1.205 | A++ | 7,35 | 9,0 | 429 |
| | 5,0+5,0 | 4,25 | --- | 4,25 | --- | --- | 2,85 | 8,50 | 8,34 | 0,55 | 2,10 | 2,84 | 2,53 | 9,62 | 12,99 | 95 | 4,05 | A | 1.050 | A++ | 7,49 | 8,5 | 397 |
| | 5,0+6,0 | 4,09 | --- | 4,91 | --- | --- | 2,99 | 9,00 | 8,81 | 0,59 | 2,20 | 2,89 | 2,69 | 10,07 | 13,24 | 95 | 4,10 | A | 1.100 | A++ | 7,54 | 9,0 | 418 |
| | 5,0+7,1 | 3,72 | --- | 5,28 | --- | --- | 3,16 | 9,00 | 9,06 | 0,62 | 2,17 | 3,02 | 2,82 | 9,94 | 13,81 | 95 | 4,15 | A | 1.085 | A++ | 7,55 | 9,0 | 417 |
| | 6,0+6,0 | 4,50 | --- | 4,50 | --- | --- | 3,14 | 9,00 | 9,46 | 0,59 | 2,19 | 2,99 | 2,69 | 10,03 | 13,69 | 95 | 4,12 | A | 1.095 | A++ | 7,55 | 9,0 | 418 |
| | 6,0+7,1 | 4,12 | --- | 4,88 | --- | --- | 3,30 | 9,00 | 9,48 | 0,63 | 2,16 | 2,99 | 2,86 | 9,89 | 13,69 | 95 | 4,17 | A | 1.080 | A++ | 7,56 | 9,0 | 417 |
| | 7,1+7,1 | 4,50 | --- | 4,50 | --- | --- | 3,46 | 9,00 | 9,50 | 0,65 | 2,16 | 2,99 | 2,99 | 9,89 | 13,69 | 95 | 4,17 | A | 1.080 | A++ | 7,56 | 9,0 | 417 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | --- | --- | 2,14 | 4,50 | 5,51 | 0,43 | 0,83 | 1,24 | 1,98 | 3,80 | 5,66 | 95 | 5,42 | A | 415 | A++ | 8,03 | 4,5 | 197 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | --- | --- | 2,20 | 5,00 | 5,94 | 0,43 | 0,96 | 1,40 | 1,98 | 4,40 | 6,39 | 95 | 5,24 | A | 480 | A++ | 8,10 | 5,0 | 217 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | --- | --- | 2,25 | 5,50 | 6,34 | 0,43 | 1,09 | 1,57 | 1,98 | 4,99 | 7,17 | 95 | 5,06 | A | 545 | A++ | 8,32 | 5,5 | 232 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | --- | --- | 2,36 | 6,50 | 7,11 | 0,46 | 1,38 | 1,93 | 2,11 | 6,32 | 8,84 | 95 | 4,71 | A | 690 | A++ | 8,33 | 6,5 | 273 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,50 | 1,50 | 4,20 | --- | --- | 2,44 | 7,20 | 7,60 | 0,46 | 1,61 | 2,18 | 2,11 | 7,37 | 9,98 | 95 | 4,49 | A | 805 | A++ | 8,29 | 7,2 | 304 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 1,41 | 1,41 | 4,69 | --- | --- | 2,55 | 7,50 | 8,12 | 0,50 | 1,75 | 2,41 | 2,27 | 8,01 | 11,04 | 95 | 4,30 | A | 875 | A++ | 8,22 | 7,5 | 320 |
| | 1,5+1,5+6,0 | 1,33 | 1,33 | 5,33 | --- | --- | 2,70 | 8,00 | 8,70 | 0,53 | 1,96 | 2,51 | 2,44 | 8,98 | 11,49 | 95 | 4,08 | A | 980 | A++ | 8,16 | 8,0 | 344 |
| | 1,5+1,5+7,1 | 1,26 | 1,26 | 5,98 | --- | --- | 2,86 | 8,50 | 9,25 | 0,56 | 2,20 | 2,87 | 2,57 | 10,07 | 13,12 | 95 | 3,86 | A | 1.100 | A++ | 8,09 | 8,5 | 368 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | --- | --- | 2,25 | 5,50 | 6,34 | 0,46 | 1,09 | 1,57 | 2,11 | 4,99 | 7,17 | 95 | 5,08 | A | 545 | A++ | 8,30 | 5,5 | 232 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | --- | --- | 2,31 | 6,00 | 6,73 | 0,43 | 1,23 | 1,74 | 1,98 | 5,63 | 7,98 | 95 | 4,90 | A | 615 | A++ | 8,30 | 6,0 | 253 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | --- | --- | 2,42 | 7,00 | 7,46 | 0,46 | 1,52 | 2,14 | 2,11 | 6,96 | 9,78 | 95 | 4,62 | A | 760 | A++ | 8,32 | 7,0 | 295 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,50 | 2,00 | 4,20 | --- | --- | 2,51 | 7,70 | 7,93 | 0,50 | 1,83 | 2,39 | 2,27 | 8,38 | 10,96 | 95 | 4,22 | A | 915 | A++ | 8,23 | 7,7 | 328 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 1,41 | 1,88 | 4,71 | --- | --- | 2,63 | 8,00 | 8,42 | 0,50 | 1,95 | 2,57 | 2,27 | 8,93 | 11,77 | 95 | 4,10 | A | 975 | A++ | 8,14 | 8,0 | 344 |
| | 1,5+2,0+6,0 | 1,26 | 1,68 | 5,05 | --- | --- | 2,77 | 8,00 | 8,96 | 0,53 | 1,94 | 2,68 | 2,44 | 8,88 | 12,26 | 95 | 4,12 | A | 970 | A++ | 8,14 | 8,0 | 344 |
| | 1,5+2,0+7,1 | 1,27 | 1,70 | 6,03 | --- | --- | 2,93 | 9,00 | 9,30 | 0,56 | 2,39 | 2,87 | 2,57 | 10,94 | 13,12 | 95 | 3,77 | A | 1.195 | A++ | 8,03 | 9,0 | 392 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | --- | --- | 2,36 | 6,50 | 7,11 | 0,46 | 1,39 | 1,93 | 2,11 | 6,37 | 8,84 | 95 | 4,70 | A | 695 | A++ | 8,30 | 6,5 | 275 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | --- | --- | 2,48 | 7,50 | 7,79 | 0,50 | 1,72 | 2,29 | 2,27 | 7,88 | 10,47 | 95 | 4,37 | A | 860 | A++ | 8,28 | 7,5 | 317 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 1,46 | 2,44 | 4,10 | --- | --- | 2,58 | 8,00 | 8,24 | 0,50 | 1,99 | 2,56 | 2,27 | 9,11 | 11,73 | 95 | 4,02 | A | 995 | A++ | 8,11 | 8,0 | 345 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 1,33 | 2,22 | 4,44 | --- | --- | 2,70 | 8,00 | 8,70 | 0,52 | 1,95 | 2,75 | 2,40 | 8,93 | 12,59 | 95 | 4,10 | A | 975 | A++ | 8,14 | 8,0 | 344 |
| | 1,5+2,5+6,0 | 1,28 | 2,13 | 5,10 | --- | --- | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 2,20 | 2,87 | 2,44 | 10,07 | 13,12 | 95 | 3,86 | A | 1.100 | A++ | 8,09 | 8,5 | 368 |
| | 1,5+2,5+7,1 | 1,22 | 2,03 | 5,76 | --- | --- | 3,01 | 9,00 | 9,49 | 0,56 | 2,39 | 2,99 | 2,57 | 10,94 | 13,69 | 95 | 3,77 | A | 1.195 | A++ | 8,03 | 9,0 | 392 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 1,41 | 3,29 | 3,29 | --- | --- | 2,63 | 8,00 | 8,42 | 0,52 | 2,00 | 2,67 | 2,40 | 9,16 | 12,22 | 95 | 4,00 | A | 1.000 | A++ | 8,11 | 8,0 | 346 |
| | 1,5+3,5+4,2 | 1,30 | 3,04 | 3,65 | --- | --- | 2,73 | 8,00 | 8,65 | 0,52 | 1,99 | 2,79 | 2,40 | 9,11 | 12,75 | 95 | 4,02 | A | 995 | A++ | 8,10 | 8,0 | 346 |
| | 1,5+3,5+5,0 | 1,28 | 2,98 | 4,25 | --- | --- | 2,85 | 8,50 | 8,83 | 0,56 | 2,20 | 2,81 | 2,57 | 10,07 | 12,87 | 95 | 3,86 | A | 1.100 | A++ | 8,09 | 8,5 | 368 |
| | 1,5+3,5+6,0 | 1,23 | 2,86 | 4,91 | --- | --- | 2,99 | 9,00 | 9,29 | 0,56 | 2,39 | 2,87 | 2,57 | 10,94 | 13,12 | 95 | 3,77 | A | 1.195 | A++ | 8,03 | 9,0 | 392 |
| | 1,5+3,5+7,1 | 1,12 | 2,60 | 5,28 | --- | --- | 3,16 | 9,00 | 9,50 | 0,59 | 2,36 | 2,99 | 2,69 | 10,81 | 13,69 | 95 | 3,82 | A | 1.180 | A++ | 8,05 | 9,0 | 392 |
| | 1,5+4,2+4,2 | 1,50 | --- | 4,20 | 4,20 | --- | 2,83 | 9,90 | 8,66 | 0,55 | 2,45 | 2,79 | 2,53 | 11,22 | 12,75 | 95 | 4,04 | A | 1.225 | A++ | 8,26 | 9,9 | 419 |
| | 1,5+4,2+5,0 | 1,26 | --- | 3,53 | 4,21 | --- | 2,95 | 9,00 | 8,84 | 0,56 | 2,18 | 2,81 | 2,57 | 9,98 | 12,87 | 95 | 4,14 | A | 1.090 | A++ | 8,18 | 9,0 | 385 |
| | 1,5+4,2+6,0 | 1,15 | --- | 3,23 | 4,62 | --- | 3,10 | 9,00 | 9,49 | 0,59 | 2,15 | 2,99 | 2,69 | 9,84 | 13,69 | 95 | 4,19 | A | 1.075 | A++ | 8,19 | 9,0 | 385 |
| | 1,5+4,2+7,1 | 1,05 | --- | 2,95 | 4,99 | --- | 3,26 | 9,00 | 9,51 | 0,63 | 2,13 | 2,99 | 2,86 | 9,75 | 13,69 | 95 | 4,24 | A | 1.065 | A++ | 8,20 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+5,0+5,0 | 1,17 | --- | 3,91 | 3,91 | --- | 3,07 | 9,00 | 9,20 | 0,59 | 2,04 | 2,95 | 2,69 | 9,34 | 13,52 | 95 | 4,42 | A | 1.020 | A++ | 8,21 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+5,0+6,0 | 1,08 | --- | 3,60 | 4,32 | --- | 3,21 | 9,00 | 9,66 | 0,59 | 2,03 | 3,02 | 2,69 | 9,30 | 13,81 | 95 | 4,44 | A | 1.015 | A++ | 8,22 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+5,0+7,1 | 0,99 | --- | 3,31 | 4,70 | --- | 3,38 | 9,00 | 9,68 | 0,63 | 2,01 | 3,02 | 2,86 | 9,20 | 13,81 | 95 | 4,49 | A | 1.005 | A++ | 8,22 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+6,0+6,0 | 1,00 | --- | 4,00 | 4,00 | --- | 3,36 | 9,00 | 10,13 | 0,63 | 2,02 | 3,08 | 2,86 | 9,25 | 14,09 | 95 | 4,46 | A | 1.010 | A++ | 8,22 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+6,0+7,1 | 1,19 | --- | 3,58 | 4,23 | --- | 3,51 | 9,00 | 10,15 | 0,65 | 2,00 | 3,08 | 2,99 | 9,16 | 14,09 | 95 | 4,51 | A | 1.000 | A++ | 8,23 | 9,0 | 383 |
| | 2,0+2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | --- | --- | 2,31 | 6,00 | 6,76 | 0,46 | 1,23 | 1,74 | 2,11 | 5,63 | 7,98 | 95 | 4,90 | A | 615 | A++ | 8,30 | 6,0 | 253 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Стая Д | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| | 2,0+2,0+2,5 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | --- | --- | 2,36 | 6,50 | 7,11 | 0,46 | 1,39 | 1,93 | 2,11 | 6,37 | 8,84 | 95 | 4,70 | A | 695 | A++ | 8,30 | 6,5 | 275 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | --- | --- | 2,48 | 7,50 | 7,79 | 0,50 | 1,72 | 2,29 | 2,27 | 7,88 | 10,47 | 95 | 4,37 | A | 860 | A++ | 8,28 | 7,5 | 317 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 2,00 | 2,00 | 4,20 | --- | --- | 2,58 | 8,20 | 8,24 | 0,50 | 2,04 | 2,56 | 2,27 | 9,34 | 11,73 | 95 | 4,02 | A | 1.020 | A++ | 8,13 | 8,2 | 353 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 1,78 | 1,78 | 4,44 | --- | --- | 2,70 | 8,00 | 8,70 | 0,52 | 1,95 | 2,75 | 2,40 | 8,93 | 12,59 | 95 | 4,10 | A | 975 | A++ | 8,14 | 8,0 | 344 |
| | 2,0+2,0+6,0 | 1,70 | 1,70 | 5,10 | --- | --- | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 2,20 | 2,87 | 2,44 | 10,07 | 13,12 | 95 | 3,86 | A | 1.100 | A++ | 8,08 | 8,5 | 368 |
| | 2,0+2,0+7,1 | 1,62 | 1,62 | 5,76 | --- | --- | 3,01 | 9,00 | 9,49 | 0,56 | 2,36 | 2,99 | 2,57 | 10,81 | 13,69 | 95 | 3,82 | A | 1.180 | A++ | 8,04 | 9,0 | 392 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | --- | --- | 2,42 | 7,00 | 7,46 | 0,46 | 1,52 | 2,14 | 2,11 | 6,96 | 9,78 | 95 | 4,62 | A | 760 | A++ | 8,32 | 7,0 | 295 |
| | 2,0+2,5+3,5 | 1,88 | 2,34 | 3,28 | --- | --- | 2,55 | 7,50 | 8,12 | 0,50 | 1,72 | 2,50 | 2,27 | 7,88 | 11,45 | 95 | 4,38 | A | 860 | A++ | 8,28 | 7,5 | 317 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 1,84 | 2,30 | 3,86 | --- | --- | 2,66 | 8,00 | 8,53 | 0,52 | 1,99 | 2,73 | 2,40 | 9,11 | 12,50 | 95 | 4,03 | A | 995 | A++ | 8,11 | 8,0 | 345 |
| | 2,0+2,5+5,0 | 1,68 | 2,11 | 4,21 | --- | --- | 2,77 | 8,00 | 8,82 | 0,52 | 1,95 | 2,80 | 2,40 | 8,93 | 12,83 | 95 | 4,11 | A | 975 | A++ | 8,14 | 8,0 | 344 |
| | 2,0+2,5+6,0 | 1,66 | 2,07 | 4,97 | --- | --- | 2,92 | 8,70 | 9,28 | 0,56 | 2,29 | 2,87 | 2,57 | 10,49 | 13,12 | 95 | 3,80 | A | 1.145 | A++ | 8,05 | 8,7 | 378 |
| | 2,0+2,5+7,1 | 1,55 | 1,94 | 5,51 | --- | --- | 3,08 | 9,00 | 9,49 | 0,59 | 2,35 | 2,99 | 2,69 | 10,76 | 13,69 | 95 | 3,83 | A | 1.175 | A++ | 8,05 | 9,0 | 392 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 1,78 | 3,11 | 3,11 | --- | --- | 2,70 | 8,00 | 8,64 | 0,52 | 1,98 | 2,79 | 2,40 | 9,07 | 12,75 | 95 | 4,04 | A | 990 | A++ | 8,12 | 8,0 | 345 |
| | 2,0+3,5+4,2 | 1,75 | 3,07 | 3,68 | --- | --- | 2,80 | 8,50 | 8,65 | 0,55 | 2,17 | 2,79 | 2,53 | 9,94 | 12,75 | 95 | 3,93 | A | 1.085 | A++ | 8,07 | 8,5 | 369 |
| | 2,0+3,5+5,0 | 1,66 | 2,90 | 4,14 | --- | --- | 2,92 | 8,70 | 8,83 | 0,56 | 2,28 | 2,81 | 2,57 | 10,44 | 12,87 | 95 | 3,82 | A | 1.140 | A++ | 8,04 | 8,7 | 379 |
| | 2,0+3,5+6,0 | 1,57 | 2,74 | 4,70 | --- | --- | 3,07 | 9,00 | 9,48 | 0,59 | 2,35 | 2,99 | 2,69 | 10,76 | 13,69 | 95 | 3,83 | A | 1.175 | A++ | 8,05 | 9,0 | 392 |
| | 2,0+3,5+7,1 | 1,43 | 2,50 | 5,07 | --- | --- | 3,23 | 9,00 | 9,50 | 0,63 | 2,32 | 2,99 | 2,86 | 10,62 | 13,69 | 95 | 3,88 | A | 1.160 | A++ | 8,06 | 9,0 | 391 |
| | 2,0+4,2+4,2 | 1,67 | --- | 3,51 | 3,51 | --- | 2,91 | 8,70 | 8,66 | 0,55 | 2,24 | 2,79 | 2,53 | 10,26 | 12,75 | 95 | 3,89 | A | 1.120 | A++ | 8,06 | 8,7 | 378 |
| | 2,0+4,2+5,0 | 1,61 | --- | 3,38 | 4,02 | --- | 3,02 | 9,00 | 9,02 | 0,59 | 2,36 | 2,93 | 2,69 | 10,81 | 13,40 | 95 | 3,81 | A | 1.180 | A++ | 8,03 | 9,0 | 392 |
| | 2,0+4,2+6,0 | 1,48 | --- | 3,10 | 4,43 | --- | 3,17 | 9,00 | 9,49 | 0,59 | 2,33 | 2,99 | 2,69 | 10,67 | 13,69 | 95 | 3,86 | A | 1.165 | A++ | 8,05 | 9,0 | 392 |
| | 2,0+4,2+7,1 | 1,35 | --- | 2,84 | 4,80 | --- | 3,33 | 9,00 | 9,51 | 0,63 | 2,30 | 2,99 | 2,86 | 10,53 | 13,69 | 95 | 3,91 | A | 1.150 | A++ | 8,06 | 9,0 | 391 |
| | 2,0+5,0+5,0 | 1,50 | --- | 3,75 | 3,75 | --- | 3,14 | 9,00 | 9,20 | 0,59 | 2,22 | 2,95 | 2,69 | 10,17 | 13,52 | 95 | 4,06 | A | 1.110 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+5,0+6,0 | 1,38 | --- | 3,46 | 4,15 | --- | 3,29 | 9,00 | 9,66 | 0,63 | 2,19 | 3,02 | 2,86 | 10,03 | 13,81 | 95 | 4,11 | A | 1.095 | A++ | 8,10 | 9,0 | 389 |
| | 2,0+5,0+7,1 | 1,28 | --- | 3,19 | 4,53 | --- | 3,45 | 9,00 | 9,68 | 0,65 | 2,17 | 3,02 | 2,99 | 9,94 | 13,81 | 95 | 4,16 | A | 1.085 | A++ | 8,11 | 9,0 | 388 |
| | 2,0+6,0+6,0 | 1,29 | --- | 3,86 | 3,86 | --- | 3,43 | 9,00 | 10,13 | 0,63 | 2,18 | 3,08 | 2,86 | 9,98 | 14,09 | 95 | 4,13 | A | 1.090 | A++ | 8,11 | 9,0 | 389 |
| | 2,0+6,0+7,1 | 1,19 | --- | 3,58 | 4,23 | --- | 3,59 | 9,00 | 10,61 | 0,65 | 2,16 | 3,56 | 2,99 | 9,89 | 16,29 | 95 | 4,18 | A | 1.080 | A++ | 8,12 | 9,0 | 388 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | --- | --- | 2,48 | 7,50 | 7,79 | 0,50 | 1,71 | 2,29 | 2,27 | 7,83 | 10,47 | 95 | 4,39 | A | 855 | A++ | 8,28 | 7,5 | 317 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 2,35 | 2,35 | 3,29 | --- | --- | 2,63 | 8,00 | 8,42 | 0,52 | 1,98 | 2,67 | 2,40 | 9,07 | 12,22 | 95 | 4,05 | A | 990 | A++ | 8,13 | 8,0 | 345 |
| | 2,5+2,5+4,2 | 2,17 | 2,17 | 3,65 | --- | --- | 2,73 | 8,00 | 8,64 | 0,52 | 1,97 | 2,79 | 2,40 | 9,02 | 12,75 | 95 | 4,07 | A | 985 | A++ | 8,14 | 8,0 | 344 |
| | 2,5+2,5+5,0 | 2,13 | 2,13 | 4,25 | --- | --- | 2,85 | 8,50 | 8,82 | 0,56 | 2,20 | 2,80 | 2,57 | 10,07 | 12,83 | 95 | 3,87 | A | 1.100 | A++ | 8,07 | 8,5 | 369 |
| | 2,5+2,5+6,0 | 2,05 | 2,05 | 4,91 | --- | --- | 2,99 | 9,00 | 9,28 | 0,56 | 2,35 | 2,87 | 2,57 | 10,76 | 13,12 | 95 | 3,83 | A | 1.175 | A++ | 8,05 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+2,5+7,1 | 1,86 | 1,86 | 5,28 | --- | --- | 3,16 | 9,00 | 9,49 | 0,59 | 2,32 | 2,99 | 2,69 | 10,62 | 13,69 | 95 | 3,88 | A | 1.160 | A++ | 8,07 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+3,5+3,5 | 2,11 | 2,95 | 2,95 | --- | --- | 2,77 | 8,00 | 8,64 | 0,55 | 1,96 | 2,79 | 2,53 | 8,98 | 12,75 | 95 | 4,08 | A | 980 | A++ | 8,14 | 8,0 | 344 |
| | 2,5+3,5+4,2 | 2,08 | 2,92 | 3,50 | --- | --- | 2,88 | 8,50 | 8,65 | 0,55 | 2,19 | 2,79 | 2,53 | 10,03 | 12,75 | 95 | 3,88 | A | 1.095 | A++ | 8,09 | 8,5 | 368 |
| | 2,5+3,5+5,0 | 2,05 | 2,86 | 4,09 | --- | --- | 2,99 | 9,00 | 8,83 | 0,59 | 2,33 | 2,81 | 2,69 | 10,67 | 12,87 | 95 | 3,87 | A | 1.165 | A++ | 8,05 | 9,0 | 392 |
| | 2,5+3,5+6,0 | 1,88 | 2,63 | 4,50 | --- | --- | 3,14 | 9,00 | 9,48 | 0,59 | 2,30 | 2,99 | 2,69 | 10,53 | 13,69 | 95 | 3,92 | A | 1.150 | A++ | 8,06 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+3,5+7,1 | 1,72 | 2,40 | 4,88 | --- | --- | 3,30 | 9,00 | 9,50 | 0,63 | 2,27 | 2,99 | 2,86 | 10,39 | 13,69 | 95 | 3,97 | A | 1.135 | A++ | 8,07 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+4,2+4,2 | 2,06 | --- | 3,47 | 3,47 | --- | 2,98 | 9,00 | 8,61 | 0,59 | 2,41 | 2,79 | 2,69 | 11,03 | 12,75 | 95 | 3,74 | A | 1.205 | A++ | 8,01 | 9,0 | 394 |
| | 2,5+4,2+5,0 | 1,92 | --- | 3,23 | 3,85 | --- | 3,10 | 9,00 | 9,02 | 0,59 | 2,35 | 2,93 | 2,69 | 10,76 | 13,40 | 95 | 3,84 | A | 1.175 | A++ | 7,99 | 9,0 | 394 |
| 5MXM90N2V1B | 2,5+4,2+6,0 | 1,77 | --- | 2,98 | 4,25 | --- | 3,24 | 9,00 | 9,49 | 0,63 | 2,32 | 2,99 | 2,86 | 10,62 | 13,69 | 95 | 3,89 | A | 1.160 | A++ | 8,01 | 9,0 | 394 |
| | 2,5+4,2+7,1 | 1,63 | --- | 2,74 | 4,63 | --- | 3,41 | 9,00 | 9,51 | 0,65 | 2,29 | 2,99 | 2,99 | 10,49 | 13,69 | 95 | 3,94 | A | 1.145 | A++ | 8,02 | 9,0 | 393 |
| | 2,5+5,0+5,0 | 1,80 | --- | 3,60 | 3,60 | --- | 3,21 | 9,00 | 9,20 | 0,62 | 2,21 | 3,00 | 2,82 | 10,12 | 13,73 | 95 | 4,08 | A | 1.105 | A++ | 8,10 | 9,0 | 389 |
| | 2,5+5,0+6,0 | 1,67 | --- | 3,33 | 4,00 | --- | 3,36 | 9,00 | 9,66 | 0,63 | 2,18 | 3,02 | 2,86 | 9,98 | 13,81 | 95 | 4,13 | A | 1.090 | A++ | 8,11 | 9,0 | 388 |
| | 2,5+5,0+7,1 | 1,54 | --- | 3,08 | 4,38 | --- | 3,51 | 9,00 | 9,68 | 0,65 | 2,16 | 3,02 | 2,99 | 9,89 | 13,81 | 95 | 4,18 | A | 1.080 | A++ | 8,12 | 9,0 | 388 |
| | 2,5+6,0+6,0 | 1,55 | --- | 3,72 | 3,72 | --- | 3,50 | 9,00 | 10,13 | 0,65 | 2,17 | 3,08 | 2,99 | 9,94 | 14,09 | 95 | 4,15 | A | 1.085 | A++ | 8,12 | 9,0 | 388 |
| | 2,5+6,0+7,1 | 1,44 | --- | 3,46 | 4,10 | --- | 3,66 | 9,00 | 10,61 | 0,65 | 2,15 | 3,56 | 2,99 | 9,84 | 16,29 | 95 | 4,20 | A | 1.075 | A++ | 8,13 | 9,0 | 388 |
| | 3,5+3,5+3,5 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | --- | --- | 2,92 | 8,70 | 8,77 | 0,59 | 2,23 | 2,90 | 2,69 | 10,21 | 13,28 | 95 | 3,91 | A | 1.115 | A++ | 8,05 | 8,7 | 378 |
| | 3,5+3,5+4,2 | 2,81 | 2,81 | 3,38 | --- | --- | 3,02 | 9,00 | 8,83 | 0,59 | 2,40 | 2,90 | 2,69 | 10,99 | 13,28 | 95 | 3,76 | A | 1.200 | A++ | 7,98 | 9,0 | 395 |
| | 3,5+3,5+5,0 | 2,63 | 2,63 | 3,75 | --- | --- | 3,14 | 9,00 | 9,02 | 0,62 | 2,33 | 2,95 | 2,82 | 10,67 | 13,52 | 95 | 3,86 | A | 1.165 | A++ | 7,97 | 9,0 | 395 |
| | 3,5+3,5+6,0 | 2,42 | 2,42 | 4,15 | --- | --- | 3,29 | 9,00 | 9,49 | 0,63 | 2,30 | 2,99 | 2,86 | 10,53 | 13,69 | 95 | 3,91 | A | 1.150 | A++ | 7,99 | 9,0 | 395 |
| | 3,5+3,5+7,1 | 2,23 | 2,23 | 4,53 | --- | --- | 3,45 | 9,00 | 9,51 | 0,65 | 2,28 | 2,99 | 2,99 | 10,44 | 13,69 | 95 | 3,96 | A | 1.140 | A++ | 8,00 | 9,0 | 394 |
| | 3,5+4,2+4,2 | 2,65 | --- | 3,18 | 3,18 | --- | 3,13 | 9,00 | 8,97 | 0,62 | 2,38 | 2,90 | 2,82 | 10,90 | 13,28 | 95 | 3,78 | A | 1.190 | A++ | 7,99 | 9,0 | 394 |
| | 3,5+4,2+5,0 | 2,48 | --- | 2,98 | 3,54 | --- | 3,24 | 9,00 | 9,18 | 0,62 | 2,32 | 2,93 | 2,82 | 10,62 | 13,40 | 95 | 3,88 | A | 1.160 | A++ | 7,98 | 9,0 | 395 |
| | 3,5+4,2+6,0 | 2,30 | --- | 2,76 | 3,94 | --- | 3,39 | 9,00 | 9,50 | 0,65 | 2,29 | 2,99 | 2,99 | 10,49 | 13,69 | 95 | 3,93 | A | 1.145 | A++ | 7,99 | 9,0 | 394 |
| | 3,5+4,2+7,1 | 2,13 | --- | 2,55 | 4,32 | --- | 3,54 | 9,00 | 10,01 | 0,69 | 2,26 | 3,52 | 3,16 | 10,35 | 16,09 | 95 | 3,98 | A | 1.130 | A++ | 8,00 | 9,0 | 394 |
| | 3,5+5,0+5,0 | 2,33 | --- | 3,33 | 3,33 | --- | 3,36 | 9,00 | 9,20 | 0,65 | 2,19 | 2,98 | 2,99 | 10,03 | 13,65 | 95 | 4,12 | A | 1.095 | A++ | 8,11 | 9,0 | 388 |
| | 3,5+5,0+6,0 | 2,17 | --- | 3,10 | 3,72 | --- | 3,50 | 9,00 | 9,67 | 0,65 | 2,16 | 3,02 | 2,99 | 9,89 | 13,81 | 95 | 4,17 | A | 1.080 | A++ | 8,13 | 9,0 | 388 |
| | 3,5+5,0+7,1 | 2,02 | --- | 2,88 | 4,10 | --- | 3,66 | 9,00 | 10,14 | 0,69 | 2,14 | 3,48 | 3,16 | 9,80 | 15,93 | 95 | 4,22 | A | 1.070 | A++ | 8,14 | 9,0 | 387 |
| | 3,5+6,0+6,0 | 2,03 | --- | 3,48 | 3,48 | --- | 3,65 | 9,00 | 10,59 | 0,65 | 2,15 | 3,56 | 2,99 | 9,84 | 16,29 | 95 | 4,19 | A | 1.075 | A++ | 8,13 | 9,0 | 388 |
| | 4,2+4,2+4,2 | 3,00 | --- | 3,00 | 3,00 | --- | 3,23 | 9,00 | 9,18 | 0,65 | 2,37 | 2,91 | 2,99 | 10,85 | 13,32 | 95 | 3,80 | A | 1.185 | A++ | 8,00 | 9,0 | 394 |
| | 4,2+4,2+5,0 | 2,82 | --- | 2,82 | 3,36 | --- | 3,35 | 9,00 | 9,26 | 0,65 | 2,31 | 2,93 | 2,99 | 10,58 | 13,40 | 95 | 3,90 | A | 1.155 | A++ | 7,99 | 9,0 | 395 |
| | 4,2+4,2+6,0 | 2,63 | --- | 2,63 | 3,75 | --- | 3,48 | 9,00 | 9,51 | 0,65 | 2,28 | 2,99 | 2,99 | 10,44 | 13,69 | 95 | 3,95 | A | 1.140 | A++ | 8,00 | 9,0 | 394 |
| | 4,2+4,2+7,1 | 2,44 | --- | 2,44 | 4,12 | --- | 3,65 | 9,00 | 10,02 | 0,69 | 2,25 | 3,52 | 3,16 | 10,30 | 16,09 | 95 | 4,00 | A | 1.125 | A++ | 8,01 | 9,0 | 394 |
| | 4,2+5,0+5,0 | 2,66 | --- | 3,17 | 3,17 | --- | 3,46 | 9,00 | 9,21 | 0,68 | 2,30 | 2,95 | 3,12 | 10,53 | 13,52 | 95 | 3,92 | A | 1.150 | A++ | 7,99 | 9,0 | 394 |
| | 4,2+5,0+6,0 | 2,49 | --- | 2,96 | 3,55 | --- | 3,60 | 9,00 | 10,18 | 0,69 | 2,27 | 3,54 | 3,16 | 10,39 | 16,21 | 95 | 3,97 | A | 1.135 | A++ | 8,00 | 9,0 | 394 |
| | 5,0+5,0+5,0 | 3,00 | --- | 3,00 | 3,00 | --- | 3,57 | 9,00 | 9,98 | 0,69 | 2,29 | 3,62 | 3,16 | 10,49 | 16,58 | 95 | 3,94 | A | 1.145 | A++ | 8,00 | 9,0 | 394 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | --- | 2,31 | 6,00 | 6,73 | 0,44 | 1,25 | 1,44 | 2,02 | 5,73 | 6,60 | 95 | 4,82 | A | 625 | A++ | 8,33 | 6,0 | 252 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | --- | 2,36 | 6,50 | 7,11 | 0,47 | 1,38 | 1,62 | 2,15 | 6,32 | 7,41 | 95 | 4,72 | A | 690 | A++ | 8,44 | 6,5 | 270 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | --- | 2,42 | 7,00 | 7,46 | 0,47 | 1,50 | 1,76 | 2,15 | 6,87 | 8,06 | 95 | 4,68 | A | 750 | A+++ | 8,57 | 7,0 | 286 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 3,28 | --- | 2,55 | 7,50 | 8,12 | 0,50 | 1,63 | 2,06 | 2,27 | 7,46 | 9,45 | 95 | 4,62 | A | 815 | A+++ | 8,58 | 7,5 | 306 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 3,86 | --- | 2,66 | 8,00 | 8,53 | 0,50 | 1,94 | 2,39 | 2,27 | 8,88 | 10,96 | 95 | 4,12 | A | 970 | A++ | 8,38 | 8,0 | 335 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 4,21 | --- | 2,77 | 8,00 | 8,96 | 0,53 | 1,90 | 2,58 | 2,44 | 8,70 | 11,81 | 95 | 4,22 | A | 950 | A++ | 8,37 | 8,0 | 335 |
| | 1,5+1,5+1,5+6,0 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 4,97 | --- | 2,92 | 8,70 | 9,44 | 0,53 | 2,34 | 2,63 | 2,44 | 10,71 | 12,02 | 95 | 3,72 | A | 1.170 | A++ | 8,15 | 8,7 | 374 |
| | 1,5+1,5+1,5+7,1 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 5,51 | --- | 3,08 | 9,00 | 9,86 | 0,56 | 2,39 | 2,88 | 2,57 | 10,94 | 13,20 | 95 | 3,77 | A | 1.195 | A++ | 8,20 | 9,0 | 385 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | --- | 2,42 | 7,00 | 7,46 | 0,47 | 1,50 | 1,76 | 2,15 | 6,87 | 8,06 | 95 | 4,68 | A | 750 | A+++ | 8,57 | 7,0 | 286 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | --- | 2,48 | 7,50 | 7,79 | 0,47 | 1,63 | 1,91 | 2,15 | 7,46 | 8,76 | 95 | 4,61 | A | 815 | A+++ | 8,57 | 7,5 | 307 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 3,29 | --- | 2,63 | 8,00 | 8,42 | 0,50 | 1,94 | 2,23 | 2,27 | 8,88 | 10,18 | 95 | 4,12 | A | 970 | A++ | 8,38 | 8,0 | 335 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2 | 1,30 | 1,30 | 1,74 | 3,65 | --- | 2,73 | 8,00 | 8,80 | 0,53 | 1,94 | 2,56 | 2,44 | 8,88 | 11,73 | 95 | 4,14 | A | 970 | A++ | 8,38 | 8,0 | 334 |
| | 1,5+1,5+2,0+5,0 | 1,28 | 1,28 | 1,70 | 4,25 | --- | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 2,23 | 2,77 | 2,44 | 10,21 | 12,67 | 95 | 3,82 | A | 1.115 | A++ | 8,20 | 8,5 | 363 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Стая Д | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| | 1,5+1,5+2,0+6,0 | 1,23 | 1,23 | 1,64 | 4,91 | --- | 2,99 | 9,00 | 9,64 | 0,56 | 2,39 | 2,75 | 2,57 | 10,94 | 12,59 | 95 | 3,77 | A | 1.195 | A++ | 8,20 | 9,0 | 385 |
| | 1,5+1,5+2,0+7,1 | 1,12 | 1,12 | 1,49 | 5,28 | --- | 3,16 | 9,00 | 10,04 | 0,60 | 2,36 | 3,02 | 2,74 | 10,81 | 13,81 | 95 | 3,82 | A | 1.180 | A++ | 8,21 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5 | 1,41 | 1,41 | 2,34 | 2,34 | --- | 2,55 | 7,50 | 8,12 | 0,50 | 1,63 | 2,06 | 2,27 | 7,46 | 9,45 | 95 | 4,61 | A | 815 | A+++ | 8,57 | 7,5 | 307 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5 | 1,33 | 1,33 | 2,22 | 3,11 | --- | 2,70 | 8,00 | 8,70 | 0,53 | 1,94 | 2,51 | 2,44 | 8,88 | 11,49 | 95 | 4,14 | A | 970 | A++ | 8,39 | 8,0 | 334 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2 | 1,31 | 1,31 | 2,19 | 3,68 | --- | 2,80 | 8,50 | 9,06 | 0,53 | 2,25 | 2,74 | 2,44 | 10,30 | 12,55 | 95 | 3,78 | A | 1.125 | A++ | 8,18 | 8,5 | 364 |
| | 1,5+1,5+2,5+5,0 | 1,24 | 1,24 | 2,07 | 4,14 | --- | 2,92 | 8,70 | 9,44 | 0,56 | 2,33 | 2,89 | 2,57 | 10,67 | 13,24 | 95 | 3,74 | A | 1.165 | A++ | 8,16 | 8,7 | 373 |
| | 1,5+1,5+2,5+6,0 | 1,17 | 1,17 | 1,96 | 4,70 | --- | 3,07 | 9,00 | 9,83 | 0,56 | 2,43 | 2,88 | 2,57 | 11,13 | 13,20 | 95 | 3,71 | A | 1.215 | A++ | 8,15 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+1,5+2,5+7,1 | 1,07 | 1,07 | 1,79 | 5,07 | --- | 3,23 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,40 | 3,08 | 2,74 | 10,99 | 14,09 | 95 | 3,76 | A | 1.200 | A++ | 8,17 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5 | 1,28 | 1,28 | 2,98 | 2,98 | --- | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 2,25 | 2,80 | 2,44 | 10,30 | 12,83 | 95 | 3,78 | A | 1.125 | A++ | 8,18 | 8,5 | 364 |
| | 1,5+1,5+3,5+4,2 | 1,26 | 1,26 | 2,94 | 3,53 | --- | 2,95 | 9,00 | 9,32 | 0,56 | 2,47 | 2,87 | 2,57 | 11,31 | 13,12 | 95 | 3,65 | A | 1.235 | A++ | 8,13 | 9,0 | 388 |
| | 1,5+1,5+3,5+5,0 | 1,17 | 1,17 | 2,74 | 3,91 | --- | 3,07 | 9,00 | 9,68 | 0,59 | 2,40 | 3,02 | 2,69 | 10,99 | 13,81 | 95 | 3,75 | A | 1.200 | A++ | 8,13 | 9,0 | 388 |
| | 1,5+1,5+3,5+6,0 | 1,08 | 1,08 | 2,52 | 4,32 | --- | 3,21 | 9,00 | 10,15 | 0,59 | 2,37 | 3,08 | 2,69 | 10,85 | 14,09 | 95 | 3,80 | A | 1.185 | A++ | 8,15 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+1,5+3,5+7,1 | 0,99 | 0,99 | 2,32 | 4,70 | --- | 3,38 | 9,00 | 10,17 | 0,63 | 2,34 | 3,08 | 2,86 | 10,71 | 14,09 | 95 | 3,85 | A | 1.170 | A++ | 8,16 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+1,5+4,2+4,2 | 1,18 | 1,18 | 3,32 | 3,32 | --- | 3,05 | 9,00 | 9,52 | 0,59 | 2,45 | 2,99 | 2,69 | 11,22 | 13,69 | 95 | 3,67 | A | 1.225 | A++ | 8,14 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+1,5+4,2+5,0 | 1,11 | 1,11 | 3,10 | 3,69 | --- | 3,17 | 9,00 | 9,69 | 0,59 | 2,39 | 3,02 | 2,69 | 10,94 | 13,81 | 95 | 3,77 | A | 1.195 | A++ | 8,14 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+1,5+4,2+6,0 | 1,02 | 1,02 | 2,86 | 4,09 | --- | 3,32 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,36 | 3,08 | 2,74 | 10,81 | 14,09 | 95 | 3,82 | A | 1.180 | A++ | 8,15 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+1,5+4,2+7,1 | 0,94 | 0,94 | 2,64 | 4,47 | --- | 3,47 | 9,00 | 10,18 | 0,63 | 2,33 | 3,08 | 2,86 | 10,67 | 14,09 | 95 | 3,87 | A | 1.165 | A++ | 8,17 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+1,5+5,0+5,0 | 1,04 | 1,04 | 3,46 | 3,46 | --- | 3,29 | 9,00 | 9,87 | 0,63 | 2,24 | 3,04 | 2,86 | 10,26 | 13,93 | 95 | 4,02 | A | 1.120 | A++ | 8,19 | 9,0 | 385 |
| | 1,5+1,5+5,0+6,0 | 0,96 | 0,96 | 3,21 | 3,86 | --- | 3,43 | 9,00 | 10,34 | 0,63 | 2,21 | 3,11 | 2,86 | 10,12 | 14,22 | 95 | 4,07 | A | 1.105 | A++ | 8,20 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+1,5+5,0+7,1 | 0,89 | 0,89 | 2,98 | 4,23 | --- | 3,59 | 9,00 | 10,67 | 0,65 | 2,19 | 3,45 | 2,99 | 10,03 | 15,80 | 95 | 4,12 | A | 1.095 | A++ | 8,21 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+1,5+6,0+6,0 | 0,90 | 0,90 | 3,60 | 3,60 | --- | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,63 | 2,20 | 3,10 | 2,86 | 10,07 | 14,17 | 95 | 4,09 | A | 1.100 | A++ | 8,21 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | --- | 2,48 | 7,50 | 7,79 | 0,47 | 1,63 | 1,91 | 2,15 | 7,46 | 8,76 | 95 | 4,61 | A | 815 | A+++ | 8,57 | 7,5 | 307 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5 | 1,41 | 1,88 | 1,88 | 2,34 | --- | 2,55 | 7,50 | 8,12 | 0,50 | 1,62 | 2,06 | 2,27 | 7,42 | 9,45 | 95 | 4,63 | A | 810 | A++ | 8,44 | 7,5 | 311 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5 | 1,33 | 1,78 | 1,78 | 3,11 | --- | 2,70 | 8,00 | 8,70 | 0,53 | 1,94 | 2,34 | 2,44 | 8,88 | 10,71 | 95 | 4,14 | A | 970 | A++ | 8,39 | 8,0 | 334 |
| | 1,5+2,0+2,0+4,2 | 1,31 | 1,75 | 1,75 | 3,68 | --- | 2,80 | 8,50 | 9,06 | 0,53 | 2,25 | 2,74 | 2,44 | 10,30 | 12,55 | 95 | 3,78 | A | 1.125 | A++ | 8,18 | 8,5 | 364 |
| | 1,5+2,0+2,0+5,0 | 1,24 | 1,66 | 1,66 | 4,14 | --- | 2,92 | 8,70 | 9,44 | 0,56 | 2,34 | 2,89 | 2,57 | 10,71 | 13,24 | 95 | 3,72 | A | 1.170 | A++ | 8,15 | 8,7 | 374 |
| | 1,5+2,0+2,0+6,0 | 1,17 | 1,57 | 1,57 | 4,70 | --- | 3,07 | 9,00 | 9,83 | 0,56 | 2,43 | 2,88 | 2,57 | 11,13 | 13,20 | 95 | 3,71 | A | 1.215 | A++ | 8,15 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+2,0+2,0+7,1 | 1,07 | 1,43 | 1,43 | 5,07 | --- | 3,23 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,40 | 3,08 | 2,74 | 10,99 | 14,09 | 95 | 3,76 | A | 1.200 | A++ | 8,17 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5 | 1,41 | 1,88 | 2,35 | 2,35 | --- | 2,63 | 8,00 | 8,42 | 0,50 | 1,95 | 2,23 | 2,27 | 8,93 | 10,18 | 95 | 4,10 | A | 975 | A++ | 8,35 | 8,0 | 336 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5 | 1,26 | 1,68 | 2,11 | 2,95 | --- | 2,77 | 8,00 | 8,96 | 0,53 | 1,94 | 2,69 | 2,44 | 8,88 | 12,30 | 95 | 4,14 | A | 970 | A++ | 8,37 | 8,0 | 335 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2 | 1,25 | 1,67 | 2,08 | 3,50 | --- | 2,88 | 8,50 | 9,30 | 0,56 | 2,24 | 2,87 | 2,57 | 10,26 | 13,12 | 95 | 3,80 | A | 1.120 | A++ | 8,17 | 8,5 | 364 |
| | 1,5+2,0+2,5+5,0 | 1,23 | 1,64 | 2,05 | 4,09 | --- | 2,99 | 9,00 | 9,49 | 0,56 | 2,44 | 2,89 | 2,57 | 11,17 | 13,24 | 95 | 3,69 | A | 1.220 | A++ | 8,14 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+2,0+2,5+6,0 | 1,13 | 1,50 | 1,88 | 4,50 | --- | 3,14 | 9,00 | 10,01 | 0,59 | 2,41 | 3,01 | 2,69 | 11,03 | 13,77 | 95 | 3,74 | A | 1.205 | A++ | 8,16 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+2,0+2,5+7,1 | 1,03 | 1,37 | 1,72 | 4,88 | --- | 3,30 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,38 | 3,08 | 2,74 | 10,90 | 14,09 | 95 | 3,79 | A | 1.190 | A++ | 8,17 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5 | 1,24 | 1,66 | 2,90 | 2,90 | --- | 2,92 | 8,70 | 9,31 | 0,56 | 2,34 | 2,87 | 2,57 | 10,71 | 13,12 | 95 | 3,72 | A | 1.170 | A++ | 8,15 | 8,7 | 374 |
| | 1,5+2,0+3,5+4,2 | 1,21 | 1,61 | 2,81 | 3,38 | --- | 3,02 | 9,00 | 9,51 | 0,56 | 2,45 | 2,99 | 2,57 | 11,22 | 13,69 | 95 | 3,67 | A | 1.225 | A++ | 8,14 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+2,0+3,5+5,0 | 1,13 | 1,50 | 2,63 | 3,75 | --- | 3,14 | 9,00 | 9,68 | 0,59 | 2,39 | 3,02 | 2,69 | 10,94 | 13,81 | 95 | 3,77 | A | 1.195 | A++ | 8,14 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+2,0+3,5+6,0 | 1,04 | 1,38 | 2,42 | 4,15 | --- | 3,29 | 9,00 | 10,15 | 0,59 | 2,36 | 3,08 | 2,69 | 10,81 | 14,09 | 95 | 3,82 | A | 1.180 | A++ | 8,15 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+2,0+3,5+7,1 | 0,96 | 1,28 | 2,23 | 4,53 | --- | 3,45 | 9,00 | 10,17 | 0,63 | 2,33 | 3,08 | 2,86 | 10,67 | 14,09 | 95 | 3,87 | A | 1.165 | A++ | 8,17 | 9,0 | 386 |
| 5MXM90N2V1B | 1,5+2,0+4,2+4,2 | 1,13 | 1,51 | 3,18 | 3,18 | --- | 3,13 | 9,00 | 9,52 | 0,59 | 2,44 | 2,99 | 2,69 | 11,17 | 13,69 | 95 | 3,69 | A | 1.220 | A++ | 8,15 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+2,0+4,2+5,0 | 1,06 | 1,42 | 2,98 | 3,54 | --- | 3,24 | 9,00 | 9,69 | 0,63 | 2,38 | 3,02 | 2,86 | 10,90 | 13,81 | 95 | 3,79 | A | 1.190 | A++ | 8,14 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+2,0+4,2+6,0 | 0,99 | 1,31 | 2,76 | 3,94 | --- | 3,39 | 9,00 | 10,16 | 0,63 | 2,35 | 3,08 | 2,86 | 10,76 | 14,09 | 95 | 3,84 | A | 1.175 | A++ | 8,16 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+2,0+4,2+7,1 | 0,91 | 1,22 | 2,55 | 4,32 | --- | 3,54 | 9,00 | 10,63 | 0,65 | 2,32 | 3,57 | 2,99 | 10,62 | 16,33 | 95 | 3,89 | A | 1.160 | A++ | 8,18 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+2,0+5,0+5,0 | 1,00 | 1,33 | 3,33 | 3,33 | --- | 3,36 | 9,00 | 9,87 | 0,63 | 2,26 | 3,04 | 2,86 | 10,35 | 13,93 | 95 | 3,99 | A | 1.130 | A++ | 8,19 | 9,0 | 385 |
| | 1,5+2,0+5,0+6,0 | 0,93 | 1,24 | 3,10 | 3,72 | --- | 3,50 | 9,00 | 10,34 | 0,63 | 2,23 | 3,11 | 2,86 | 10,21 | 14,22 | 95 | 4,04 | A | 1.115 | A++ | 8,20 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+2,0+5,0+7,1 | 0,87 | 1,15 | 2,88 | 4,10 | --- | 3,66 | 9,00 | 10,71 | 0,65 | 2,20 | 3,45 | 2,99 | 10,07 | 15,80 | 95 | 4,09 | A | 1.100 | A++ | 8,22 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+2,0+6,0+6,0 | 0,87 | 1,16 | 3,48 | 3,48 | --- | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 2,22 | 3,10 | 2,99 | 10,17 | 14,17 | 95 | 4,06 | A | 1.110 | A++ | 8,21 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5 | 1,33 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | --- | 2,70 | 8,00 | 8,70 | 0,53 | 1,94 | 2,39 | 2,44 | 8,88 | 10,96 | 95 | 4,14 | A | 970 | A++ | 8,37 | 8,0 | 335 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5 | 1,28 | 2,13 | 2,13 | 2,98 | --- | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 2,24 | 2,87 | 2,44 | 10,26 | 13,12 | 95 | 3,80 | A | 1.120 | A++ | 8,17 | 8,5 | 364 |
| | 1,5+2,5+2,5+4,2 | 1,26 | 2,10 | 2,10 | 3,53 | --- | 2,95 | 9,00 | 9,31 | 0,56 | 2,44 | 2,87 | 2,57 | 11,17 | 13,12 | 95 | 3,69 | A | 1.220 | A++ | 8,15 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+2,5+2,5+5,0 | 1,17 | 1,96 | 1,96 | 3,91 | --- | 3,07 | 9,00 | 9,68 | 0,59 | 2,38 | 3,02 | 2,69 | 10,90 | 13,81 | 95 | 3,79 | A | 1.190 | A++ | 8,14 | 9,0 | 387 |
| | 1,5+2,5+2,5+6,0 | 1,08 | 1,80 | 1,80 | 4,32 | --- | 3,21 | 9,00 | 10,14 | 0,59 | 2,35 | 3,08 | 2,69 | 10,76 | 14,09 | 95 | 3,84 | A | 1.175 | A++ | 8,16 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+2,5+2,5+7,1 | 0,99 | 1,65 | 1,65 | 4,70 | --- | 3,38 | 9,00 | 10,16 | 0,63 | 2,32 | 3,08 | 2,86 | 10,62 | 14,09 | 95 | 3,89 | A | 1.160 | A++ | 8,18 | 9,0 | 386 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5 | 1,23 | 2,05 | 2,86 | 2,86 | --- | 2,99 | 9,00 | 9,31 | 0,56 | 2,36 | 2,87 | 2,57 | 10,81 | 13,12 | 95 | 3,82 | A | 1.180 | A++ | 8,22 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+2,5+3,5+4,2 | 1,15 | 1,92 | 2,69 | 3,23 | --- | 3,10 | 9,00 | 9,51 | 0,59 | 2,35 | 2,99 | 2,69 | 10,76 | 13,69 | 95 | 3,84 | A | 1.175 | A++ | 8,22 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+2,5+3,5+5,0 | 1,08 | 1,80 | 2,52 | 3,60 | --- | 3,21 | 9,00 | 9,68 | 0,59 | 2,29 | 3,02 | 2,69 | 10,49 | 13,81 | 95 | 3,94 | A | 1.145 | A++ | 8,22 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+2,5+3,5+6,0 | 1,00 | 1,67 | 2,33 | 4,00 | --- | 3,36 | 9,00 | 10,15 | 0,63 | 2,26 | 3,08 | 2,86 | 10,35 | 14,09 | 95 | 3,99 | A | 1.130 | A++ | 8,23 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+2,5+3,5+7,1 | 0,92 | 1,54 | 2,16 | 4,38 | --- | 3,51 | 9,00 | 10,17 | 0,65 | 2,23 | 3,08 | 2,99 | 10,21 | 14,09 | 95 | 4,04 | A | 1.115 | A++ | 8,25 | 9,0 | 382 |
| | 1,5+2,5+4,2+4,2 | 1,09 | 1,81 | 3,05 | 3,05 | --- | 3,20 | 9,00 | 9,52 | 0,59 | 2,33 | 2,99 | 2,69 | 10,67 | 13,69 | 95 | 3,86 | A | 1.165 | A++ | 8,23 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+2,5+4,2+5,0 | 1,02 | 1,70 | 2,86 | 3,41 | --- | 3,32 | 9,00 | 9,69 | 0,63 | 2,28 | 3,02 | 2,86 | 10,44 | 13,81 | 95 | 3,96 | A | 1.140 | A++ | 8,22 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+2,5+4,2+6,0 | 0,95 | 1,58 | 2,66 | 3,80 | --- | 3,46 | 9,00 | 10,16 | 0,63 | 2,25 | 3,08 | 2,86 | 10,30 | 14,09 | 95 | 4,01 | A | 1.125 | A++ | 8,24 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+2,5+4,2+7,1 | 0,88 | 1,47 | 2,47 | 4,18 | --- | 3,62 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 2,22 | 3,64 | 2,99 | 10,17 | 16,66 | 95 | 4,06 | A | 1.110 | A++ | 8,25 | 9,0 | 382 |
| | 1,5+2,5+5,0+5,0 | 0,96 | 1,61 | 3,21 | 3,21 | --- | 3,20 | 9,00 | 9,52 | 0,59 | 2,26 | 2,99 | 2,69 | 10,35 | 13,69 | 95 | 3,98 | A | 1.130 | A++ | 8,23 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+2,5+5,0+6,0 | 0,90 | 1,50 | 3,00 | 3,60 | --- | 3,32 | 9,00 | 9,69 | 0,63 | 2,24 | 3,02 | 2,86 | 10,26 | 13,81 | 95 | 4,03 | A | 1.120 | A++ | 8,24 | 9,0 | 382 |
| | 1,5+3,5+3,5+3,5 | 1,13 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | --- | 3,14 | 9,00 | 9,51 | 0,59 | 2,35 | 2,99 | 2,69 | 10,76 | 13,69 | 95 | 3,84 | A | 1.175 | A++ | 8,21 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+3,5+3,5+4,2 | 1,06 | 2,48 | 2,48 | 2,98 | --- | 3,24 | 9,00 | 9,52 | 0,63 | 2,33 | 2,99 | 2,86 | 10,67 | 13,69 | 95 | 3,86 | A | 1.165 | A++ | 8,22 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+3,5+3,5+5,0 | 1,00 | 2,33 | 2,33 | 3,33 | --- | 3,36 | 9,00 | 9,69 | 0,63 | 2,28 | 3,02 | 2,86 | 10,44 | 13,81 | 95 | 3,96 | A | 1.140 | A++ | 8,21 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+3,5+3,5+6,0 | 0,93 | 2,17 | 2,17 | 3,72 | --- | 3,50 | 9,00 | 10,16 | 0,63 | 2,25 | 3,08 | 2,86 | 10,30 | 14,09 | 95 | 4,01 | A | 1.125 | A++ | 8,23 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+3,5+3,5+7,1 | 0,87 | 2,02 | 2,02 | 4,10 | --- | 3,66 | 9,00 | 10,71 | 0,65 | 2,22 | 3,71 | 2,99 | 10,17 | 16,99 | 95 | 4,06 | A | 1.110 | A++ | 8,24 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+3,5+4,2+4,2 | 1,01 | 2,35 | 2,82 | 2,82 | --- | 3,35 | 9,00 | 9,52 | 0,63 | 2,32 | 3,00 | 2,86 | 10,62 | 13,73 | 95 | 3,88 | A | 1.160 | A++ | 8,22 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+3,5+4,2+5,0 | 0,95 | 2,22 | 2,66 | 3,17 | --- | 3,46 | 9,00 | 9,70 | 0,65 | 2,26 | 3,02 | 2,99 | 10,35 | 13,81 | 95 | 3,98 | A | 1.130 | A++ | 8,22 | 9,0 | 384 |
| | 1,5+3,5+4,2+6,0 | 0,89 | 2,07 | 2,49 | 3,55 | --- | 3,60 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 2,24 | 3,71 | 2,99 | 10,26 | 16,99 | 95 | 4,03 | A | 1.120 | A++ | 8,23 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+3,5+5,0+5,0 | 0,90 | 2,10 | 3,00 | 3,00 | --- | 3,57 | 9,00 | 10,47 | 0,65 | 2,25 | 3,73 | 2,99 | 10,30 | 17,07 | 95 | 4,00 | A | 1.125 | A++ | 8,22 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+4,2+4,2+4,2 | 0,96 | --- | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 3,45 | 9,00 | 9,53 | 0,65 | 2,31 | 3,00 | 2,99 | 10,58 | 13,73 | 95 | 3,90 | A | 1.155 | A++ | 8,23 | 9,0 | 383 |
| | 1,5+4,2+4,2+5,0 | 0,91 | --- | 2,54 | 2,54 | 3,02 | 3,56 | 9,00 | 10,29 | 0,65 | 2,25 | 3,69 | 2,99 | 10,30 | 16,90 | 95 | 4,00 | A | 1.125 | A++ | 8,22 | 9,0 | 383 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | --- | 2,55 | 7,50 | 8,12 | 0,50 | 1,63 | 2,06 | 2,27 | 7,46 | 9,45 | 95 | 4,62 | A | 815 | A+++ | 8,58 | 7,5 | 306 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,35 | --- | 2,63 | 8,00 | 8,42 | 0,50 | 1,90 | 2,23 | 2,27 | 8,70 | 10,18 | 95 | 4,22 | A | 950 | A++ | 8,38 | 8,0 | 334 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,95 | --- | 2,77 | 8,00 | 8,96 | 0,53 | 1,89 | 2,51 | 2,44 | 8,65 | 11,49 | 95 | 4,24 | A | 945 | A++ | 8,38 | 8,0 | 335 |
| | 2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 3,50 | --- | 2,88 | 8,50 | 9,30 | 0,56 | 2,33 | 2,87 | 2,57 | 10,67 | 13,12 | 95 | 3,65 | A | 1.165 | A++ | 8,02 | 8,5 | 371 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Стая Д | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 4,09 | --- | 2,99 | 9,00 | 9,49 | 0,56 | 2,54 | 2,89 | 2,57 | 11,63 | 13,24 | 95 | 3,55 | A | 1.270 | A++ | 7,93 | 9,0 | 398 |
| | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | --- | 3,14 | 9,00 | 10,01 | 0,60 | 2,50 | 3,01 | 2,74 | 11,45 | 13,77 | 95 | 3,60 | A | 1.250 | A++ | 7,96 | 9,0 | 396 |
| | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 4,88 | --- | 3,30 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,48 | 3,08 | 2,74 | 11,36 | 14,09 | 95 | 3,63 | A | 1.240 | A++ | 7,96 | 9,0 | 396 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,73 | 1,73 | 2,17 | 2,17 | --- | 2,70 | 7,80 | 8,70 | 0,53 | 1,81 | 2,39 | 2,44 | 8,29 | 10,96 | 95 | 4,32 | A | 905 | A++ | 8,48 | 7,8 | 322 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,70 | 1,70 | 2,13 | 2,98 | --- | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 2,33 | 2,87 | 2,44 | 10,67 | 13,12 | 95 | 3,65 | A | 1.165 | A++ | 8,02 | 8,5 | 371 |
| | 2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,68 | 1,68 | 2,10 | 3,53 | --- | 2,95 | 9,00 | 9,31 | 0,56 | 2,61 | 2,87 | 2,57 | 11,95 | 13,12 | 95 | 3,45 | A | 1.305 | A++ | 7,93 | 9,0 | 398 |
| | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,57 | 1,57 | 1,96 | 3,91 | --- | 3,07 | 9,00 | 9,68 | 0,59 | 2,54 | 3,02 | 2,69 | 11,63 | 13,81 | 95 | 3,55 | A | 1.270 | A++ | 7,93 | 9,0 | 397 |
| | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,44 | 1,44 | 1,80 | 4,32 | --- | 3,21 | 9,00 | 10,14 | 0,60 | 2,50 | 3,08 | 2,74 | 11,45 | 14,09 | 95 | 3,60 | A | 1.250 | A++ | 7,95 | 9,0 | 397 |
| | 2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,32 | 1,32 | 1,65 | 4,70 | --- | 3,38 | 9,00 | 10,16 | 0,63 | 2,47 | 3,08 | 2,86 | 11,31 | 14,09 | 95 | 3,65 | A | 1.235 | A++ | 7,97 | 9,0 | 396 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,64 | 1,64 | 2,86 | 2,86 | --- | 2,99 | 9,00 | 9,31 | 0,56 | 2,46 | 2,87 | 2,57 | 11,26 | 13,12 | 95 | 3,67 | A | 1.230 | A++ | 8,07 | 9,0 | 391 |
| | 2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,54 | 1,54 | 2,69 | 3,23 | --- | 3,10 | 9,00 | 9,51 | 0,59 | 2,44 | 2,99 | 2,69 | 11,17 | 13,69 | 95 | 3,69 | A | 1.220 | A++ | 8,07 | 9,0 | 391 |
| | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,44 | 1,44 | 2,52 | 3,60 | --- | 3,21 | 9,00 | 9,68 | 0,59 | 2,38 | 3,02 | 2,69 | 10,90 | 13,81 | 95 | 3,79 | A | 1.190 | A++ | 8,07 | 9,0 | 391 |
| | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,33 | 1,33 | 2,33 | 4,00 | --- | 3,36 | 9,00 | 10,15 | 0,63 | 2,35 | 3,08 | 2,86 | 10,76 | 14,09 | 95 | 3,84 | A | 1.175 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,0+3,5+7,1 | 1,23 | 1,23 | 2,16 | 4,38 | --- | 3,51 | 9,00 | 10,17 | 0,65 | 2,32 | 3,08 | 2,99 | 10,62 | 14,09 | 95 | 3,89 | A | 1.160 | A++ | 8,10 | 9,0 | 389 |
| | 2,0+2,0+4,2+4,2 | 1,45 | 1,45 | 3,05 | 3,05 | --- | 3,20 | 9,00 | 9,52 | 0,59 | 2,43 | 2,99 | 2,69 | 11,13 | 13,69 | 95 | 3,71 | A | 1.215 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,0+4,2+5,0 | 1,36 | 1,36 | 2,86 | 3,41 | --- | 3,32 | 9,00 | 9,69 | 0,63 | 2,37 | 3,02 | 2,86 | 10,85 | 13,81 | 95 | 3,81 | A | 1.185 | A++ | 8,07 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,0+4,2+6,0 | 1,27 | 1,27 | 2,66 | 3,80 | --- | 3,46 | 9,00 | 10,16 | 0,63 | 2,33 | 3,08 | 2,86 | 10,67 | 14,09 | 95 | 3,86 | A | 1.165 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,0+4,2+7,1 | 1,18 | 1,18 | 2,47 | 4,18 | --- | 3,62 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 2,31 | 3,57 | 2,99 | 10,58 | 16,33 | 95 | 3,91 | A | 1.155 | A++ | 8,11 | 9,0 | 389 |
| | 2,0+2,0+5,0+5,0 | 1,29 | 1,29 | 3,21 | 3,21 | --- | 3,43 | 9,00 | 9,87 | 0,63 | 2,35 | 3,04 | 2,86 | 10,76 | 13,93 | 95 | 3,83 | A | 1.175 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,0+5,0+6,0 | 1,20 | 1,20 | 3,00 | 3,60 | --- | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,65 | 2,32 | 3,45 | 2,99 | 10,62 | 15,80 | 95 | 3,88 | A | 1.160 | A++ | 8,10 | 9,0 | 389 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,68 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | --- | 2,77 | 8,00 | 8,96 | 0,53 | 1,89 | 2,51 | 2,44 | 8,65 | 11,49 | 95 | 4,24 | A | 945 | A++ | 8,40 | 8,0 | 334 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,66 | 2,07 | 2,07 | 2,90 | --- | 2,92 | 8,70 | 9,30 | 0,56 | 2,39 | 2,87 | 2,57 | 10,94 | 13,12 | 95 | 3,65 | A | 1.195 | A++ | 8,03 | 8,7 | 379 |
| | 2,0+2,5+2,5+4,2 | 1,61 | 2,01 | 2,01 | 3,38 | --- | 3,02 | 9,00 | 9,50 | 0,56 | 2,61 | 2,99 | 2,57 | 11,95 | 13,69 | 95 | 3,45 | A | 1.305 | A++ | 7,93 | 9,0 | 398 |
| | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,50 | 1,88 | 1,88 | 3,75 | --- | 3,14 | 9,00 | 9,68 | 0,59 | 2,54 | 3,02 | 2,69 | 11,63 | 13,81 | 95 | 3,55 | A | 1.270 | A++ | 7,93 | 9,0 | 397 |
| | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,38 | 1,73 | 1,73 | 4,15 | --- | 3,29 | 9,00 | 10,14 | 0,60 | 2,50 | 3,08 | 2,74 | 11,45 | 14,09 | 95 | 3,60 | A | 1.250 | A++ | 7,95 | 9,0 | 397 |
| | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,28 | 1,60 | 1,60 | 4,53 | --- | 3,45 | 9,00 | 10,16 | 0,63 | 2,47 | 3,08 | 2,86 | 11,31 | 14,09 | 95 | 3,65 | A | 1.235 | A++ | 7,97 | 9,0 | 396 |
| | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,57 | 1,96 | 2,74 | 2,74 | --- | 3,07 | 9,00 | 9,50 | 0,59 | 2,46 | 2,99 | 2,69 | 11,26 | 13,69 | 95 | 3,67 | A | 1.230 | A++ | 8,07 | 9,0 | 391 |
| | 2,0+2,5+3,5+4,2 | 1,48 | 1,84 | 2,58 | 3,10 | --- | 3,17 | 9,00 | 9,51 | 0,59 | 2,44 | 2,99 | 2,69 | 11,17 | 13,69 | 95 | 3,69 | A | 1.220 | A++ | 8,07 | 9,0 | 391 |
| | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,38 | 1,73 | 2,42 | 3,46 | --- | 3,29 | 9,00 | 9,68 | 0,63 | 2,38 | 3,02 | 2,86 | 10,90 | 13,81 | 95 | 3,79 | A | 1.190 | A++ | 8,07 | 9,0 | 391 |
| | 2,0+2,5+3,5+6,0 | 1,29 | 1,61 | 2,25 | 3,86 | --- | 3,43 | 9,00 | 10,15 | 0,63 | 2,35 | 3,08 | 2,86 | 10,76 | 14,09 | 95 | 3,84 | A | 1.175 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,5+3,5+7,1 | 1,19 | 1,49 | 2,09 | 4,23 | --- | 3,59 | 9,00 | 10,63 | 0,65 | 2,32 | 3,57 | 2,99 | 10,62 | 16,33 | 95 | 3,89 | A | 1.160 | A++ | 8,10 | 9,0 | 389 |
| | 2,0+2,5+4,2+4,2 | 1,40 | 1,74 | 2,93 | 2,93 | --- | 3,27 | 9,00 | 9,52 | 0,63 | 2,43 | 2,99 | 2,86 | 11,13 | 13,69 | 95 | 3,71 | A | 1.215 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,5+4,2+5,0 | 1,31 | 1,64 | 2,76 | 3,28 | --- | 3,39 | 9,00 | 9,69 | 0,63 | 2,37 | 3,02 | 2,86 | 10,85 | 13,81 | 95 | 3,81 | A | 1.185 | A++ | 8,07 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,5+4,2+6,0 | 1,22 | 1,53 | 2,57 | 3,67 | --- | 3,53 | 9,00 | 10,62 | 0,65 | 2,33 | 3,56 | 2,99 | 10,67 | 16,29 | 95 | 3,86 | A | 1.165 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,5+5,0+5,0 | 1,24 | 1,55 | 3,10 | 3,10 | --- | 3,50 | 9,00 | 9,87 | 0,65 | 2,35 | 3,04 | 2,99 | 10,76 | 13,93 | 95 | 3,83 | A | 1.175 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+2,5+5,0+6,0 | 1,16 | 1,45 | 2,90 | 3,48 | --- | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 2,32 | 3,52 | 2,99 | 10,62 | 16,13 | 95 | 3,88 | A | 1.160 | A++ | 8,10 | 9,0 | 389 |
| | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,44 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | --- | 3,21 | 9,00 | 9,51 | 0,63 | 2,43 | 2,99 | 2,86 | 11,13 | 13,69 | 95 | 3,71 | A | 1.215 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+3,5+3,5+4,2 | 1,36 | 2,39 | 2,39 | 2,86 | --- | 3,32 | 9,00 | 9,52 | 0,63 | 2,42 | 2,99 | 2,86 | 11,08 | 13,69 | 95 | 3,73 | A | 1.210 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+3,5+3,5+5,0 | 1,29 | 2,25 | 2,25 | 3,21 | --- | 3,43 | 9,00 | 9,69 | 0,65 | 2,35 | 3,02 | 2,99 | 10,76 | 13,81 | 95 | 3,83 | A | 1.175 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| 5MXM90N2V1B | 2,0+3,5+3,5+6,0 | 1,20 | 2,10 | 2,10 | 3,60 | --- | 3,57 | 9,00 | 10,61 | 0,65 | 2,32 | 3,57 | 2,99 | 10,62 | 16,33 | 95 | 3,88 | A | 1.160 | A++ | 8,10 | 9,0 | 389 |
| | 2,0+3,5+4,2+4,2 | 1,29 | 2,27 | 2,72 | 2,72 | --- | 3,42 | 9,00 | 9,52 | 0,65 | 2,40 | 3,00 | 2,99 | 10,99 | 13,73 | 95 | 3,75 | A | 1.200 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+3,5+4,2+5,0 | 1,22 | 2,14 | 2,57 | 3,06 | --- | 3,53 | 9,00 | 10,20 | 0,65 | 2,34 | 3,55 | 2,99 | 10,71 | 16,25 | 95 | 3,85 | A | 1.170 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+3,5+5,0+5,0 | 1,16 | 2,03 | 2,90 | 2,90 | --- | 3,65 | 9,00 | 10,47 | 0,69 | 2,34 | 3,73 | 3,16 | 10,71 | 17,07 | 95 | 3,85 | A | 1.170 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 2,0+4,2+4,2+4,2 | 1,23 | --- | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 3,51 | 9,00 | 9,53 | 0,65 | 2,39 | 3,00 | 2,99 | 10,94 | 13,73 | 95 | 3,77 | A | 1.195 | A++ | 8,10 | 9,0 | 389 |
| | 2,0+4,2+4,2+5,0 | 1,17 | --- | 2,45 | 2,45 | 2,92 | 3,63 | 9,00 | 10,21 | 0,69 | 2,33 | 3,55 | 3,16 | 10,67 | 16,25 | 95 | 3,87 | A | 1.165 | A++ | 8,09 | 9,0 | 389 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | --- | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 2,28 | 2,87 | 2,44 | 10,44 | 13,12 | 95 | 3,73 | A | 1.140 | A++ | 8,07 | 8,5 | 369 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,86 | --- | 2,99 | 9,00 | 9,30 | 0,56 | 2,48 | 2,87 | 2,57 | 11,36 | 13,12 | 95 | 3,63 | A | 1.240 | A++ | 8,04 | 9,0 | 392 |
| | 2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 3,23 | --- | 3,10 | 9,00 | 9,50 | 0,59 | 2,47 | 2,99 | 2,69 | 11,31 | 13,69 | 95 | 3,65 | A | 1.235 | A++ | 8,05 | 9,0 | 392 |
| | 2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,60 | --- | 3,21 | 9,00 | 9,68 | 0,59 | 2,40 | 3,02 | 2,69 | 10,99 | 13,81 | 95 | 3,75 | A | 1.200 | A++ | 8,04 | 9,0 | 392 |
| | 2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 4,00 | --- | 3,36 | 9,00 | 10,14 | 0,63 | 2,37 | 3,08 | 2,86 | 10,85 | 14,09 | 95 | 3,80 | A | 1.185 | A++ | 8,06 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+2,5+2,5+7,1 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 4,38 | --- | 3,51 | 9,00 | 10,16 | 0,65 | 2,34 | 3,08 | 2,99 | 10,71 | 14,09 | 95 | 3,85 | A | 1.170 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,88 | 1,88 | 2,63 | 2,63 | --- | 3,14 | 9,00 | 9,50 | 0,59 | 2,47 | 2,99 | 2,69 | 11,31 | 13,69 | 95 | 3,65 | A | 1.235 | A++ | 8,05 | 9,0 | 392 |
| | 2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,77 | 1,77 | 2,48 | 2,98 | --- | 3,24 | 9,00 | 9,51 | 0,63 | 2,46 | 2,99 | 2,86 | 11,26 | 13,69 | 95 | 3,67 | A | 1.230 | A++ | 8,05 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,67 | 1,67 | 2,33 | 3,33 | --- | 3,36 | 9,00 | 9,68 | 0,63 | 2,39 | 3,02 | 2,86 | 10,94 | 13,81 | 95 | 3,77 | A | 1.195 | A++ | 8,05 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+2,5+3,5+6,0 | 1,55 | 1,55 | 2,17 | 3,72 | --- | 3,50 | 9,00 | 10,15 | 0,65 | 2,36 | 3,08 | 2,99 | 10,81 | 14,09 | 95 | 3,82 | A | 1.180 | A++ | 8,07 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+2,5+3,5+7,1 | 1,44 | 1,44 | 2,02 | 4,10 | --- | 3,66 | 9,00 | 10,63 | 0,65 | 2,33 | 3,57 | 2,99 | 10,67 | 16,33 | 95 | 3,87 | A | 1.165 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+2,5+4,2+4,2 | 1,68 | 1,68 | 2,82 | 2,82 | --- | 3,35 | 9,00 | 9,52 | 0,63 | 2,44 | 2,99 | 2,86 | 11,17 | 13,69 | 95 | 3,69 | A | 1.220 | A++ | 8,06 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+2,5+4,2+5,0 | 1,58 | 1,58 | 2,66 | 3,17 | --- | 3,46 | 9,00 | 9,69 | 0,65 | 2,38 | 3,02 | 2,99 | 10,90 | 13,81 | 95 | 3,79 | A | 1.190 | A++ | 8,06 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+2,5+4,2+6,0 | 1,48 | 1,48 | 2,49 | 3,55 | --- | 3,60 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 2,35 | 3,56 | 2,99 | 10,76 | 16,29 | 95 | 3,84 | A | 1.175 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+2,5+5,0+5,0 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | --- | 3,57 | 9,00 | 10,46 | 0,65 | 2,37 | 3,72 | 2,99 | 10,85 | 17,03 | 95 | 3,81 | A | 1.185 | A++ | 8,07 | 9,0 | 391 |
| | 2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,73 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | --- | 3,29 | 9,00 | 9,53 | 0,63 | 2,46 | 2,99 | 2,86 | 11,26 | 13,69 | 95 | 3,67 | A | 1.230 | A++ | 8,07 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+3,5+3,5+4,2 | 1,64 | 2,30 | 2,30 | 2,76 | --- | 3,39 | 9,00 | 9,52 | 0,65 | 2,44 | 2,99 | 2,99 | 11,17 | 13,69 | 95 | 3,69 | A | 1.220 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+3,5+3,5+5,0 | 1,55 | 2,17 | 2,17 | 3,10 | --- | 3,50 | 9,00 | 9,69 | 0,65 | 2,38 | 3,02 | 2,99 | 10,90 | 13,81 | 95 | 3,79 | A | 1.190 | A++ | 8,07 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+3,5+3,5+6,0 | 1,45 | 2,03 | 2,03 | 3,48 | --- | 3,65 | 9,00 | 10,61 | 0,65 | 2,35 | 3,57 | 2,99 | 10,76 | 16,33 | 95 | 3,84 | A | 1.175 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+3,5+4,2+4,2 | 1,56 | 2,19 | 2,63 | 2,63 | --- | 3,48 | 9,00 | 9,52 | 0,65 | 2,43 | 3,00 | 2,99 | 11,13 | 13,73 | 95 | 3,71 | A | 1.215 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+3,5+4,2+5,0 | 1,48 | 2,07 | 2,49 | 2,96 | --- | 3,60 | 9,00 | 10,20 | 0,69 | 2,37 | 3,55 | 3,16 | 10,85 | 16,25 | 95 | 3,81 | A | 1.185 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 2,5+4,2+4,2+4,2 | 1,49 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | --- | 3,59 | 9,00 | 10,03 | 0,69 | 2,42 | 3,52 | 3,16 | 11,08 | 16,09 | 95 | 3,73 | A | 1.210 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 3,5+3,5+3,5+3,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | --- | 3,43 | 9,00 | 9,51 | 0,65 | 2,44 | 2,99 | 2,99 | 11,17 | 13,69 | 95 | 3,69 | A | 1.220 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 3,5+3,5+3,5+4,2 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,57 | --- | 3,53 | 9,00 | 10,02 | 0,69 | 2,43 | 3,52 | 3,16 | 11,13 | 16,09 | 95 | 3,71 | A | 1.215 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 3,5+3,5+3,5+5,0 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,90 | --- | 3,65 | 9,00 | 10,15 | 0,69 | 2,37 | 3,48 | 3,16 | 10,85 | 15,93 | 95 | 3,81 | A | 1.185 | A++ | 8,08 | 9,0 | 390 |
| | 3,5+3,5+4,2+4,2 | 2,05 | 2,05 | 2,45 | 2,45 | --- | 3,63 | 9,00 | 10,03 | 0,69 | 2,42 | 3,52 | 3,16 | 11,08 | 16,09 | 95 | 3,73 | A | 1.210 | A++ | 8,09 | 9,0 | 390 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,48 | 7,50 | 7,79 | 0,48 | 1,55 | 1,79 | 2,19 | 7,10 | 8,19 | 95 | 4,85 | A | 775 | A++ | 7,90 | 7,5 | 333 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 2,55 | 7,50 | 8,12 | 0,48 | 1,55 | 1,94 | 2,19 | 7,10 | 8,88 | 95 | 4,87 | A | 775 | A++ | 7,89 | 7,5 | 333 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 2,35 | 2,63 | 8,00 | 8,42 | 0,51 | 1,75 | 2,10 | 2,32 | 8,01 | 9,61 | 95 | 4,59 | A | 875 | A++ | 7,80 | 8,0 | 359 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 2,95 | 2,77 | 8,00 | 8,96 | 0,53 | 1,73 | 2,39 | 2,44 | 7,92 | 10,92 | 95 | 4,63 | A | 865 | A++ | 7,81 | 8,0 | 359 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 3,71 | 2,88 | 9,00 | 9,30 | 0,53 | 2,20 | 2,56 | 2,44 | 10,07 | 11,73 | 95 | 4,10 | A | 1.100 | A++ | 7,66 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 4,09 | 2,99 | 9,00 | 9,64 | 0,56 | 2,15 | 2,64 | 2,57 | 9,84 | 12,10 | 95 | 4,20 | A | 1.075 | A++ | 7,69 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 4,50 | 3,14 | 9,00 | 10,01 | 0,57 | 2,12 | 2,69 | 2,61 | 9,71 | 12,30 | 95 | 4,25 | A | 1.060 | A++ | 7,71 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 4,88 | 3,30 | 9,00 | 10,32 | 0,60 | 2,10 | 2,82 | 2,74 | 9,62 | 12,91 | 95 | 4,30 | A | 1.050 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Стая Д | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 | 2,63 | 8,00 | 8,42 | 0,51 | 1,75 | 2,10 | 2,32 | 8,01 | 9,61 | 95 | 4,59 | A | 875 | A++ | 7,80 | 8,0 | 359 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,78 | 2,22 | 2,70 | 8,00 | 8,70 | 0,51 | 1,75 | 2,22 | 2,32 | 8,01 | 10,14 | 95 | 4,59 | A | 875 | A++ | 7,80 | 8,0 | 359 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,70 | 2,98 | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 1,95 | 2,50 | 2,44 | 8,93 | 11,45 | 95 | 4,37 | A | 975 | A++ | 7,76 | 8,5 | 383 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,68 | 3,53 | 2,95 | 9,00 | 9,52 | 0,53 | 2,06 | 2,69 | 2,44 | 9,43 | 12,30 | 95 | 4,37 | A | 1.030 | A++ | 7,81 | 9,0 | 404 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,57 | 3,91 | 3,07 | 9,00 | 9,83 | 0,56 | 2,02 | 2,78 | 2,57 | 9,25 | 12,71 | 95 | 4,47 | A | 1.010 | A++ | 7,83 | 9,0 | 403 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,44 | 4,32 | 3,21 | 9,00 | 10,16 | 0,57 | 2,00 | 2,75 | 2,61 | 9,16 | 12,59 | 95 | 4,52 | A | 1.000 | A++ | 7,85 | 9,0 | 402 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,32 | 4,70 | 3,38 | 9,00 | 10,43 | 0,60 | 1,97 | 2,96 | 2,74 | 9,02 | 13,56 | 95 | 4,57 | A | 985 | A++ | 7,86 | 9,0 | 401 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 2,11 | 2,11 | 2,77 | 8,00 | 8,96 | 0,53 | 1,74 | 2,39 | 2,44 | 7,97 | 10,92 | 95 | 4,61 | A | 870 | A++ | 7,81 | 8,0 | 359 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 2,07 | 2,90 | 2,92 | 8,70 | 9,44 | 0,53 | 2,06 | 2,63 | 2,44 | 9,43 | 12,02 | 95 | 4,24 | A | 1.030 | A++ | 7,71 | 8,7 | 395 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 2,01 | 3,38 | 3,02 | 9,00 | 9,72 | 0,56 | 2,19 | 2,82 | 2,57 | 10,03 | 12,91 | 95 | 4,12 | A | 1.095 | A++ | 7,66 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,88 | 3,75 | 3,14 | 9,00 | 10,01 | 0,56 | 2,14 | 2,90 | 2,57 | 9,80 | 13,28 | 95 | 4,22 | A | 1.070 | A++ | 7,69 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,73 | 4,15 | 3,29 | 9,00 | 10,29 | 0,60 | 2,11 | 2,82 | 2,74 | 9,66 | 12,91 | 95 | 4,27 | A | 1.055 | A++ | 7,70 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,60 | 4,53 | 3,45 | 9,00 | 10,53 | 0,60 | 2,09 | 2,96 | 2,74 | 9,57 | 13,56 | 95 | 4,32 | A | 1.045 | A++ | 7,72 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 2,74 | 2,74 | 3,07 | 9,00 | 9,83 | 0,56 | 2,18 | 2,88 | 2,57 | 9,98 | 13,20 | 95 | 4,14 | A | 1.090 | A++ | 7,68 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 2,58 | 3,10 | 3,17 | 9,00 | 10,07 | 0,60 | 2,17 | 3,02 | 2,74 | 9,94 | 13,81 | 95 | 4,16 | A | 1.085 | A++ | 7,68 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 2,42 | 3,46 | 3,29 | 9,00 | 10,29 | 0,60 | 2,12 | 3,11 | 2,74 | 9,71 | 14,22 | 95 | 4,26 | A | 1.060 | A++ | 7,70 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 2,25 | 3,86 | 3,43 | 9,00 | 10,52 | 0,60 | 2,09 | 2,95 | 2,74 | 9,57 | 13,52 | 95 | 4,31 | A | 1.045 | A++ | 7,72 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 2,09 | 4,23 | 3,59 | 9,00 | 10,67 | 0,63 | 2,07 | 3,10 | 2,86 | 9,48 | 14,17 | 95 | 4,36 | A | 1.035 | A++ | 7,74 | 9,0 | 407 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2,93 | 2,93 | 3,27 | 9,00 | 10,19 | 0,60 | 2,16 | 3,09 | 2,74 | 9,89 | 14,13 | 95 | 4,18 | A | 1.080 | A++ | 7,69 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 2,76 | 3,28 | 3,39 | 9,00 | 10,36 | 0,63 | 2,11 | 3,11 | 2,86 | 9,66 | 14,22 | 95 | 4,28 | A | 1.055 | A++ | 7,71 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2,57 | 3,67 | 3,53 | 9,00 | 10,62 | 0,63 | 2,08 | 3,03 | 2,86 | 9,52 | 13,85 | 95 | 4,33 | A | 1.040 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 3,10 | 3,10 | 3,50 | 9,00 | 10,55 | 0,63 | 2,10 | 3,13 | 2,86 | 9,62 | 14,34 | 95 | 4,30 | A | 1.050 | A++ | 7,72 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 2,90 | 3,48 | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,63 | 2,07 | 2,98 | 2,86 | 9,48 | 13,65 | 95 | 4,35 | A | 1.035 | A++ | 7,74 | 9,0 | 407 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 | 1,30 | 1,30 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,70 | 7,80 | 8,70 | 0,51 | 1,65 | 2,22 | 2,32 | 7,56 | 10,14 | 95 | 4,73 | A | 825 | A++ | 7,86 | 7,8 | 348 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 | 1,26 | 1,26 | 1,68 | 1,68 | 2,11 | 2,77 | 8,00 | 8,96 | 0,53 | 1,74 | 2,39 | 2,44 | 7,97 | 10,92 | 95 | 4,61 | A | 870 | A++ | 7,81 | 8,0 | 359 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 | 1,24 | 1,24 | 1,66 | 1,66 | 2,90 | 2,92 | 8,70 | 9,44 | 0,53 | 2,05 | 2,63 | 2,44 | 9,39 | 12,02 | 95 | 4,26 | A | 1.025 | A++ | 7,72 | 8,7 | 395 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 | 1,21 | 1,21 | 1,61 | 1,61 | 3,38 | 3,02 | 9,00 | 9,72 | 0,56 | 2,18 | 2,82 | 2,57 | 9,98 | 12,91 | 95 | 4,14 | A | 1.090 | A++ | 7,67 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 | 1,13 | 1,13 | 1,50 | 1,50 | 3,75 | 3,14 | 9,00 | 10,01 | 0,56 | 2,13 | 2,90 | 2,57 | 9,75 | 13,28 | 95 | 4,24 | A | 1.065 | A++ | 7,71 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 | 1,04 | 1,04 | 1,38 | 1,38 | 4,15 | 3,29 | 9,00 | 10,29 | 0,60 | 2,10 | 2,82 | 2,74 | 9,62 | 12,91 | 95 | 4,29 | A | 1.050 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 | 0,96 | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 4,53 | 3,45 | 9,00 | 10,53 | 0,60 | 2,08 | 2,96 | 2,74 | 9,52 | 13,56 | 95 | 4,34 | A | 1.040 | A++ | 7,75 | 9,0 | 407 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 | 1,28 | 1,28 | 1,70 | 2,13 | 2,13 | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 1,84 | 2,50 | 2,44 | 8,43 | 11,45 | 95 | 4,63 | A | 920 | A++ | 7,83 | 8,5 | 380 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 | 1,23 | 1,23 | 1,64 | 2,05 | 2,86 | 2,99 | 9,00 | 9,64 | 0,56 | 2,18 | 2,75 | 2,57 | 9,98 | 12,59 | 95 | 4,14 | A | 1.090 | A++ | 7,67 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 | 1,15 | 1,15 | 1,54 | 1,92 | 3,23 | 3,10 | 9,00 | 9,90 | 0,56 | 2,17 | 2,95 | 2,57 | 9,94 | 13,48 | 95 | 4,16 | A | 1.085 | A++ | 7,68 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 | 1,08 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 3,60 | 3,21 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,12 | 3,03 | 2,74 | 9,71 | 13,89 | 95 | 4,26 | A | 1.060 | A++ | 7,71 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 1,67 | 4,00 | 3,36 | 9,00 | 10,41 | 0,60 | 2,09 | 2,95 | 2,74 | 9,57 | 13,52 | 95 | 4,31 | A | 1.045 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 | 0,92 | 0,92 | 1,23 | 1,54 | 4,38 | 3,51 | 9,00 | 10,61 | 0,63 | 2,07 | 3,03 | 2,86 | 9,48 | 13,85 | 95 | 4,36 | A | 1.035 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 | 1,13 | 1,13 | 1,50 | 2,63 | 2,63 | 3,14 | 9,00 | 10,01 | 0,56 | 2,17 | 3,02 | 2,57 | 9,94 | 13,81 | 95 | 4,16 | A | 1.085 | A++ | 7,68 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 | 1,06 | 1,06 | 1,42 | 2,48 | 2,98 | 3,24 | 9,00 | 10,18 | 0,60 | 2,16 | 3,08 | 2,74 | 9,89 | 14,09 | 95 | 4,18 | A | 1.080 | A++ | 7,69 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 2,33 | 3,33 | 3,36 | 9,00 | 10,36 | 0,60 | 2,11 | 3,11 | 2,74 | 9,66 | 14,22 | 95 | 4,28 | A | 1.055 | A++ | 7,72 | 9,0 | 408 |
| 5MXM90N2V1B | 1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 | 0,93 | 0,93 | 1,24 | 2,17 | 3,72 | 3,50 | 9,00 | 10,59 | 0,63 | 2,08 | 3,03 | 2,86 | 9,52 | 13,85 | 95 | 4,33 | A | 1.040 | A++ | 7,74 | 9,0 | 407 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 | 0,87 | 0,87 | 1,15 | 2,02 | 4,10 | 3,66 | 9,00 | 10,71 | 0,65 | 2,06 | 3,10 | 2,99 | 9,43 | 14,17 | 95 | 4,38 | A | 1.030 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 | 1,01 | 1,01 | 1,34 | 2,82 | 2,82 | 3,35 | 9,00 | 10,19 | 0,63 | 2,15 | 3,09 | 2,86 | 9,84 | 14,13 | 95 | 4,20 | A | 1.075 | A++ | 7,70 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 | 0,95 | 0,95 | 1,27 | 2,66 | 3,17 | 3,46 | 9,00 | 10,36 | 0,63 | 2,10 | 3,11 | 2,86 | 9,62 | 14,22 | 95 | 4,30 | A | 1.050 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 | 0,89 | 0,89 | 1,18 | 2,49 | 3,55 | 3,60 | 9,00 | 10,68 | 0,63 | 2,07 | 3,10 | 2,86 | 9,48 | 14,17 | 95 | 4,35 | A | 1.035 | A++ | 7,75 | 9,0 | 407 |
| | 1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 3,00 | 3,00 | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,63 | 2,00 | 3,28 | 2,86 | 9,16 | 14,99 | 95 | 4,50 | A | 1.000 | A++ | 7,70 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 | 1,24 | 1,24 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,92 | 8,70 | 9,44 | 0,53 | 2,04 | 2,63 | 2,44 | 9,34 | 12,02 | 95 | 4,28 | A | 1.020 | A++ | 7,72 | 8,7 | 395 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 | 1,17 | 1,17 | 1,96 | 1,96 | 2,74 | 3,07 | 9,00 | 9,83 | 0,56 | 2,17 | 2,88 | 2,57 | 9,94 | 13,20 | 95 | 4,16 | A | 1.085 | A++ | 7,67 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 | 1,11 | 1,11 | 1,84 | 1,84 | 3,10 | 3,17 | 9,00 | 10,07 | 0,60 | 2,16 | 3,02 | 2,74 | 9,89 | 13,81 | 95 | 4,18 | A | 1.080 | A++ | 7,68 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 | 1,04 | 1,04 | 1,73 | 1,73 | 3,46 | 3,29 | 9,00 | 10,29 | 0,60 | 2,11 | 3,11 | 2,74 | 9,66 | 14,22 | 95 | 4,28 | A | 1.055 | A++ | 7,71 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 | 0,96 | 0,96 | 1,61 | 1,61 | 3,86 | 3,43 | 9,00 | 10,52 | 0,60 | 2,08 | 3,03 | 2,74 | 9,52 | 13,85 | 95 | 4,33 | A | 1.040 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 | 0,89 | 0,89 | 1,49 | 1,49 | 4,23 | 3,59 | 9,00 | 10,67 | 0,63 | 2,06 | 3,10 | 2,86 | 9,43 | 14,17 | 95 | 4,38 | A | 1.030 | A++ | 7,75 | 9,0 | 406 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 | 1,08 | 1,08 | 1,80 | 2,52 | 2,52 | 3,21 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,16 | 3,08 | 2,74 | 9,89 | 14,09 | 95 | 4,18 | A | 1.080 | A++ | 7,68 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 | 1,02 | 1,02 | 1,70 | 2,39 | 2,86 | 3,32 | 9,00 | 10,18 | 0,60 | 2,15 | 3,08 | 2,74 | 9,84 | 14,09 | 95 | 4,20 | A | 1.075 | A++ | 7,69 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 | 0,96 | 0,96 | 1,61 | 2,25 | 3,21 | 3,43 | 9,00 | 10,36 | 0,63 | 2,10 | 3,11 | 2,86 | 9,62 | 14,22 | 95 | 4,30 | A | 1.050 | A++ | 7,72 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 | 0,90 | 0,90 | 1,50 | 2,10 | 3,60 | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,63 | 2,07 | 3,10 | 2,86 | 9,48 | 14,17 | 95 | 4,35 | A | 1.035 | A++ | 7,74 | 9,0 | 407 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 | 0,97 | 0,97 | 1,62 | 2,72 | 2,72 | 3,42 | 9,00 | 10,19 | 0,63 | 2,14 | 3,09 | 2,86 | 9,80 | 14,13 | 95 | 4,22 | A | 1.070 | A++ | 7,70 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 | 0,92 | 0,92 | 1,53 | 2,57 | 3,06 | 3,53 | 9,00 | 10,62 | 0,63 | 2,09 | 3,39 | 2,86 | 9,57 | 15,52 | 95 | 4,32 | A | 1.045 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 | 0,87 | 0,87 | 1,45 | 2,90 | 2,90 | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 2,02 | 3,28 | 2,99 | 9,25 | 14,99 | 95 | 4,47 | A | 1.010 | A++ | 7,67 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 | 1,00 | 1,00 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 3,36 | 9,00 | 10,18 | 0,63 | 2,15 | 3,08 | 2,86 | 9,84 | 14,09 | 95 | 4,20 | A | 1.075 | A++ | 7,69 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 | 0,95 | 0,95 | 2,22 | 2,22 | 2,66 | 3,46 | 9,00 | 10,19 | 0,63 | 2,14 | 3,09 | 2,86 | 9,80 | 14,13 | 95 | 4,22 | A | 1.070 | A++ | 7,70 | 9,0 | 410 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 | 0,90 | 0,90 | 2,10 | 2,10 | 3,00 | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,65 | 2,09 | 3,38 | 2,99 | 9,57 | 15,48 | 95 | 4,32 | A | 1.045 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 | 0,91 | 0,91 | 2,11 | 2,54 | 2,54 | 3,56 | 9,00 | 10,65 | 0,65 | 2,13 | 3,57 | 2,99 | 9,75 | 16,33 | 95 | 4,24 | A | 1.065 | A++ | 7,71 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,26 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,77 | 8,00 | 8,96 | 0,53 | 1,73 | 2,39 | 2,44 | 7,92 | 10,92 | 95 | 4,63 | A | 865 | A++ | 7,81 | 8,0 | 359 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,28 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,13 | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 1,83 | 2,50 | 2,44 | 8,38 | 11,45 | 95 | 4,65 | A | 915 | A++ | 7,83 | 8,5 | 380 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,23 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,86 | 2,99 | 9,00 | 9,64 | 0,56 | 2,17 | 2,75 | 2,57 | 9,94 | 12,59 | 95 | 4,16 | A | 1.085 | A++ | 7,67 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,15 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 3,23 | 3,10 | 9,00 | 9,90 | 0,56 | 2,16 | 2,95 | 2,57 | 9,89 | 13,48 | 95 | 4,18 | A | 1.080 | A++ | 7,68 | 9,0 | 411 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,08 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 3,60 | 3,21 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,11 | 3,03 | 2,74 | 9,66 | 13,89 | 95 | 4,28 | A | 1.055 | A++ | 7,71 | 9,0 | 409 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,00 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 4,00 | 3,36 | 9,00 | 10,41 | 0,60 | 2,08 | 2,95 | 2,74 | 9,52 | 13,52 | 95 | 4,33 | A | 1.040 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 | 0,92 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 4,38 | 3,51 | 9,00 | 10,61 | 0,63 | 2,06 | 3,03 | 2,86 | 9,43 | 13,85 | 95 | 4,38 | A | 1.030 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,24 | 1,66 | 1,66 | 2,07 | 2,07 | 2,92 | 8,70 | 9,44 | 0,53 | 1,87 | 2,63 | 2,44 | 8,56 | 12,02 | 95 | 4,67 | A | 935 | A++ | 7,86 | 8,7 | 388 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,17 | 1,57 | 1,57 | 1,96 | 2,74 | 3,07 | 9,00 | 9,83 | 0,56 | 1,92 | 2,88 | 2,57 | 8,79 | 13,20 | 95 | 4,71 | A | 960 | A++ | 7,90 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,11 | 1,48 | 1,48 | 1,84 | 3,10 | 3,17 | 9,00 | 10,07 | 0,60 | 1,91 | 3,02 | 2,74 | 8,75 | 13,81 | 95 | 4,73 | A | 955 | A++ | 7,90 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,04 | 1,38 | 1,38 | 1,73 | 3,46 | 3,29 | 9,00 | 10,29 | 0,60 | 1,87 | 3,11 | 2,74 | 8,56 | 14,22 | 95 | 4,83 | A | 935 | A++ | 7,93 | 9,0 | 397 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 | 0,96 | 1,29 | 1,29 | 1,61 | 3,86 | 3,43 | 9,00 | 10,52 | 0,60 | 1,85 | 3,03 | 2,74 | 8,47 | 13,85 | 95 | 4,88 | A | 925 | A++ | 7,95 | 9,0 | 396 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 | 0,89 | 1,19 | 1,19 | 1,49 | 4,23 | 3,59 | 9,00 | 10,67 | 0,63 | 1,83 | 3,10 | 2,86 | 8,38 | 14,17 | 95 | 4,93 | A | 915 | A++ | 7,97 | 9,0 | 395 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,08 | 1,44 | 1,44 | 2,52 | 2,52 | 3,21 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 1,91 | 3,08 | 2,74 | 8,75 | 14,09 | 95 | 4,73 | A | 955 | A++ | 7,91 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,02 | 1,36 | 1,36 | 2,39 | 2,86 | 3,32 | 9,00 | 10,18 | 0,60 | 1,90 | 3,08 | 2,74 | 8,70 | 14,09 | 95 | 4,75 | A | 950 | A++ | 7,91 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 | 0,96 | 1,29 | 1,29 | 2,25 | 3,21 | 3,43 | 9,00 | 10,36 | 0,63 | 1,86 | 3,11 | 2,86 | 8,52 | 14,22 | 95 | 4,85 | A | 930 | A++ | 7,94 | 9,0 | 397 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 2,10 | 3,60 | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,63 | 1,84 | 3,10 | 2,86 | 8,43 | 14,17 | 95 | 4,90 | A | 920 | A++ | 7,96 | 9,0 | 396 |

# Таблици за комбинации

## Охлаждане

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на охлаждане (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | EER | Енергиен клас | Годишен разход на енергия (kWh) | Данни за сезонна ефективност | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая В | Стая Г | Стая Д | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | | Клас | SEER | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия |
| 5MXM90N2V1B | 1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 | 0,97 | 1,29 | 1,29 | 2,72 | 2,72 | 3,42 | 9,00 | 10,19 | 0,63 | 1,89 | 3,09 | 2,86 | 8,65 | 14,13 | 95 | 4,77 | A | 945 | A++ | 7,92 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 | 0,92 | 1,22 | 1,22 | 2,57 | 3,06 | 3,53 | 9,00 | 10,62 | 0,63 | 1,85 | 3,39 | 2,86 | 8,47 | 15,52 | 95 | 4,87 | A | 925 | A++ | 7,95 | 9,0 | 396 |
| | 1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 | 0,87 | 1,16 | 1,16 | 2,90 | 2,90 | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 1,85 | 3,28 | 2,99 | 8,47 | 14,99 | 95 | 4,87 | A | 925 | A++ | 7,95 | 9,0 | 396 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,23 | 1,64 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,99 | 9,00 | 9,64 | 0,56 | 1,92 | 2,75 | 2,57 | 8,79 | 12,59 | 95 | 4,71 | A | 960 | A++ | 7,89 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,13 | 1,50 | 1,88 | 1,88 | 2,63 | 3,14 | 9,00 | 10,01 | 0,56 | 1,90 | 3,02 | 2,57 | 8,70 | 13,81 | 95 | 4,75 | A | 950 | A++ | 7,91 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 | 1,06 | 1,42 | 1,77 | 1,77 | 2,98 | 3,24 | 9,00 | 10,17 | 0,60 | 1,89 | 3,08 | 2,74 | 8,65 | 14,09 | 95 | 4,77 | A | 945 | A++ | 7,91 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,00 | 1,33 | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 3,36 | 9,00 | 10,35 | 0,60 | 1,85 | 3,11 | 2,74 | 8,47 | 14,22 | 95 | 4,87 | A | 925 | A++ | 7,94 | 9,0 | 397 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 | 0,93 | 1,24 | 1,55 | 1,55 | 3,72 | 3,50 | 9,00 | 10,59 | 0,63 | 1,83 | 3,03 | 2,86 | 8,38 | 13,85 | 95 | 4,92 | A | 915 | A++ | 7,96 | 9,0 | 396 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 | 0,87 | 1,15 | 1,44 | 1,44 | 4,10 | 3,66 | 9,00 | 10,71 | 0,65 | 1,82 | 3,10 | 2,99 | 8,33 | 14,17 | 95 | 4,97 | A | 910 | A++ | 7,98 | 9,0 | 395 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,04 | 1,38 | 1,73 | 2,42 | 2,42 | 3,29 | 9,00 | 10,17 | 0,60 | 1,89 | 3,08 | 2,74 | 8,65 | 14,09 | 95 | 4,77 | A | 945 | A++ | 7,92 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 | 0,99 | 1,31 | 1,64 | 2,30 | 2,76 | 3,39 | 9,00 | 10,18 | 0,63 | 1,88 | 3,08 | 2,86 | 8,61 | 14,09 | 95 | 4,79 | A | 940 | A++ | 7,92 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 | 0,93 | 1,24 | 1,55 | 2,17 | 3,10 | 3,50 | 9,00 | 10,36 | 0,63 | 1,85 | 3,11 | 2,86 | 8,47 | 14,22 | 95 | 4,89 | A | 925 | A++ | 7,95 | 9,0 | 396 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 | 0,87 | 1,16 | 1,45 | 2,03 | 3,48 | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 1,83 | 3,10 | 2,99 | 8,38 | 14,17 | 95 | 4,94 | A | 915 | A++ | 7,97 | 9,0 | 396 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 | 0,94 | 1,25 | 1,56 | 2,63 | 2,63 | 3,48 | 9,00 | 10,19 | 0,63 | 1,88 | 3,09 | 2,86 | 8,61 | 14,13 | 95 | 4,81 | A | 940 | A++ | 7,93 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 | 0,89 | 1,18 | 1,48 | 2,49 | 2,96 | 3,60 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 1,84 | 3,46 | 2,99 | 8,43 | 15,84 | 95 | 4,91 | A | 920 | A++ | 7,96 | 9,0 | 396 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 | 0,96 | 1,29 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,43 | 9,00 | 10,18 | 0,63 | 1,88 | 3,08 | 2,86 | 8,61 | 14,09 | 95 | 4,79 | A | 940 | A++ | 7,93 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 | 0,92 | 1,22 | 2,14 | 2,14 | 2,57 | 3,53 | 9,00 | 10,62 | 0,65 | 1,88 | 3,57 | 2,99 | 8,61 | 16,33 | 95 | 4,81 | A | 940 | A++ | 7,93 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 | 0,87 | 1,16 | 2,03 | 2,03 | 2,90 | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 1,84 | 3,45 | 2,99 | 8,43 | 15,80 | 95 | 4,91 | A | 920 | A++ | 7,96 | 9,0 | 396 |
| | 1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 | 0,88 | 1,17 | 2,05 | 2,45 | 2,45 | 3,63 | 9,00 | 10,69 | 0,65 | 1,87 | 3,64 | 2,99 | 8,56 | 16,66 | 95 | 4,83 | A | 935 | A++ | 7,94 | 9,0 | 397 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,17 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 3,07 | 9,00 | 9,83 | 0,56 | 1,91 | 2,88 | 2,57 | 8,75 | 13,20 | 95 | 4,73 | A | 955 | A++ | 7,88 | 9,0 | 400 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,08 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,52 | 3,21 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 1,89 | 3,08 | 2,74 | 8,65 | 14,09 | 95 | 4,77 | A | 945 | A++ | 7,89 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,02 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,86 | 3,32 | 9,00 | 10,17 | 0,60 | 1,88 | 3,08 | 2,74 | 8,61 | 14,09 | 95 | 4,79 | A | 940 | A++ | 7,89 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 0,96 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 3,21 | 3,43 | 9,00 | 10,35 | 0,63 | 1,85 | 3,11 | 2,86 | 8,47 | 14,22 | 95 | 4,89 | A | 925 | A++ | 7,92 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 | 0,90 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,60 | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,63 | 1,83 | 3,10 | 2,86 | 8,38 | 14,17 | 95 | 4,94 | A | 915 | A++ | 7,94 | 9,0 | 397 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,00 | 1,67 | 1,67 | 2,33 | 2,33 | 3,36 | 9,00 | 10,17 | 0,63 | 1,88 | 3,08 | 2,86 | 8,61 | 14,09 | 95 | 4,79 | A | 940 | A++ | 7,90 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 | 0,95 | 1,58 | 1,58 | 2,22 | 2,66 | 3,46 | 9,00 | 10,18 | 0,63 | 1,88 | 3,08 | 2,86 | 8,61 | 14,09 | 95 | 4,81 | A | 940 | A++ | 7,90 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 | 0,90 | 1,50 | 1,50 | 2,10 | 3,00 | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,65 | 1,84 | 3,38 | 2,99 | 8,43 | 15,48 | 95 | 4,91 | A | 920 | A++ | 7,93 | 9,0 | 397 |
| | 1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 | 0,91 | 1,51 | 1,51 | 2,54 | 2,54 | 3,56 | 9,00 | 10,65 | 0,65 | 1,87 | 3,64 | 2,99 | 8,56 | 16,66 | 95 | 4,83 | A | 935 | A++ | 7,91 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 0,93 | 1,55 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 3,50 | 9,00 | 10,18 | 0,63 | 1,88 | 3,08 | 2,86 | 8,61 | 14,09 | 95 | 4,81 | A | 940 | A++ | 7,91 | 9,0 | 399 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 | 0,89 | 1,48 | 2,07 | 2,07 | 2,49 | 3,60 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 1,87 | 3,64 | 2,99 | 8,56 | 16,66 | 95 | 4,83 | A | 935 | A++ | 7,91 | 9,0 | 398 |
| | 1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 | 0,87 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 1,87 | 3,71 | 2,99 | 8,56 | 16,99 | 95 | 4,83 | A | 935 | A++ | 7,92 | 9,0 | 398 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,85 | 8,50 | 9,21 | 0,53 | 1,83 | 2,50 | 2,44 | 8,38 | 11,45 | 95 | 4,67 | A | 915 | A++ | 7,83 | 8,5 | 380 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 2,07 | 2,92 | 8,70 | 9,44 | 0,53 | 2,03 | 2,63 | 2,44 | 9,30 | 12,02 | 95 | 4,30 | A | 1.015 | A++ | 7,72 | 8,7 | 395 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 2,74 | 3,07 | 9,00 | 9,83 | 0,56 | 1,90 | 2,88 | 2,57 | 8,70 | 13,20 | 95 | 4,75 | A | 950 | A++ | 7,86 | 9,0 | 401 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,10 | 3,17 | 9,00 | 10,07 | 0,60 | 1,89 | 3,02 | 2,74 | 8,65 | 13,81 | 95 | 4,77 | A | 945 | A++ | 7,86 | 9,0 | 401 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 3,46 | 3,29 | 9,00 | 10,29 | 0,60 | 1,85 | 3,11 | 2,74 | 8,47 | 14,22 | 95 | 4,87 | A | 925 | A++ | 7,89 | 9,0 | 399 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 3,86 | 3,43 | 9,00 | 10,52 | 0,60 | 1,83 | 3,03 | 2,74 | 8,38 | 13,85 | 95 | 4,92 | A | 915 | A++ | 7,91 | 9,0 | 399 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 4,23 | 3,59 | 9,00 | 10,67 | 0,63 | 1,82 | 3,10 | 2,86 | 8,33 | 14,17 | 95 | 4,97 | A | 910 | A++ | 7,93 | 9,0 | 398 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,05 | 2,05 | 2,99 | 9,00 | 9,64 | 0,56 | 2,09 | 2,75 | 2,57 | 9,57 | 12,59 | 95 | 4,32 | A | 1.045 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,88 | 2,63 | 3,14 | 9,00 | 10,01 | 0,56 | 2,07 | 3,02 | 2,57 | 9,48 | 13,81 | 95 | 4,36 | A | 1.035 | A++ | 7,77 | 9,0 | 405 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,77 | 2,98 | 3,24 | 9,00 | 10,17 | 0,60 | 2,06 | 3,08 | 2,74 | 9,43 | 14,09 | 95 | 4,38 | A | 1.030 | A++ | 7,78 | 9,0 | 405 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,67 | 3,33 | 3,36 | 9,00 | 10,35 | 0,60 | 2,01 | 3,11 | 2,74 | 9,20 | 14,22 | 95 | 4,48 | A | 1.005 | A++ | 7,81 | 9,0 | 404 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,55 | 3,72 | 3,50 | 9,00 | 10,59 | 0,63 | 1,99 | 3,03 | 2,86 | 9,11 | 13,85 | 95 | 4,53 | A | 995 | A++ | 7,83 | 9,0 | 403 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,44 | 4,10 | 3,66 | 9,00 | 10,71 | 0,65 | 1,97 | 3,10 | 2,99 | 9,02 | 14,17 | 95 | 4,58 | A | 985 | A++ | 7,85 | 9,0 | 401 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 2,42 | 2,42 | 2,99 | 9,00 | 9,64 | 0,56 | 2,06 | 2,75 | 2,57 | 9,43 | 12,59 | 95 | 4,38 | A | 1.030 | A++ | 7,78 | 9,0 | 405 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 2,30 | 2,76 | 3,39 | 9,00 | 10,18 | 0,63 | 2,05 | 3,08 | 2,86 | 9,39 | 14,09 | 95 | 4,40 | A | 1.025 | A++ | 7,79 | 9,0 | 405 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 2,17 | 3,10 | 3,50 | 9,00 | 10,36 | 0,63 | 2,00 | 3,11 | 2,86 | 9,16 | 14,22 | 95 | 4,50 | A | 1.000 | A++ | 7,82 | 9,0 | 403 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 2,03 | 3,48 | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 1,98 | 3,10 | 2,99 | 9,07 | 14,17 | 95 | 4,55 | A | 990 | A++ | 7,84 | 9,0 | 402 |
| | 2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,63 | 2,63 | 3,48 | 9,00 | 10,19 | 0,63 | 2,04 | 3,09 | 2,86 | 9,34 | 14,13 | 95 | 4,42 | A | 1.020 | A++ | 7,80 | 9,0 | 404 |
| | 2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,49 | 2,96 | 3,60 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 2,00 | 3,46 | 2,99 | 9,16 | 15,84 | 95 | 4,52 | A | 1.000 | A++ | 7,83 | 9,0 | 403 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,57 | 1,57 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 3,07 | 9,00 | 9,83 | 0,56 | 2,08 | 2,88 | 2,57 | 9,52 | 13,20 | 95 | 4,34 | A | 1.040 | A++ | 7,74 | 9,0 | 407 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,44 | 1,44 | 1,80 | 1,80 | 2,52 | 3,21 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,06 | 3,08 | 2,74 | 9,43 | 14,09 | 95 | 4,38 | A | 1.030 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 | 1,36 | 1,36 | 1,70 | 1,70 | 2,86 | 3,32 | 9,00 | 9,85 | 0,60 | 2,05 | 3,08 | 2,74 | 9,39 | 14,09 | 95 | 4,40 | A | 1.025 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,29 | 1,29 | 1,61 | 1,61 | 3,21 | 3,43 | 9,00 | 10,35 | 0,63 | 2,00 | 3,11 | 2,86 | 9,16 | 14,22 | 95 | 4,50 | A | 1.000 | A++ | 7,79 | 9,0 | 404 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 3,60 | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,63 | 1,98 | 3,10 | 2,86 | 9,07 | 14,17 | 95 | 4,55 | A | 990 | A++ | 7,81 | 9,0 | 403 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,33 | 1,33 | 1,67 | 2,33 | 2,33 | 3,36 | 9,00 | 10,17 | 0,63 | 2,05 | 3,08 | 2,86 | 9,39 | 14,09 | 95 | 4,40 | A | 1.025 | A++ | 7,77 | 9,0 | 406 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 | 1,27 | 1,27 | 1,58 | 2,22 | 2,66 | 3,46 | 9,00 | 9,85 | 0,63 | 2,04 | 3,08 | 2,86 | 9,34 | 14,09 | 95 | 4,42 | A | 1.020 | A++ | 7,77 | 9,0 | 406 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 2,10 | 3,00 | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,65 | 2,00 | 3,38 | 2,99 | 9,16 | 15,48 | 95 | 4,52 | A | 1.000 | A++ | 7,80 | 9,0 | 404 |
| | 2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 | 1,21 | 1,21 | 1,51 | 2,54 | 2,54 | 3,56 | 9,00 | 10,65 | 0,65 | 2,03 | 3,57 | 2,99 | 9,30 | 16,33 | 95 | 4,44 | A | 1.015 | A++ | 7,78 | 9,0 | 405 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,24 | 1,24 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 3,50 | 9,00 | 10,18 | 0,63 | 2,04 | 3,08 | 2,86 | 9,34 | 14,09 | 95 | 4,42 | A | 1.020 | A++ | 7,77 | 9,0 | 405 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 | 1,18 | 1,18 | 2,07 | 2,07 | 2,49 | 3,60 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 2,03 | 3,57 | 2,99 | 9,30 | 16,33 | 95 | 4,44 | A | 1.015 | A++ | 7,78 | 9,0 | 405 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,50 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 3,14 | 9,00 | 10,01 | 0,56 | 2,07 | 3,02 | 2,57 | 9,48 | 13,81 | 95 | 4,36 | A | 1.035 | A++ | 7,75 | 9,0 | 407 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,38 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,42 | 3,29 | 9,00 | 10,16 | 0,60 | 2,05 | 3,08 | 2,74 | 9,39 | 14,09 | 95 | 4,40 | A | 1.025 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,31 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,76 | 3,39 | 9,00 | 10,17 | 0,63 | 2,04 | 3,08 | 2,86 | 9,34 | 14,09 | 95 | 4,42 | A | 1.020 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,24 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 3,10 | 3,50 | 9,00 | 10,35 | 0,63 | 2,00 | 3,11 | 2,86 | 9,16 | 14,22 | 95 | 4,52 | A | 1.000 | A++ | 7,80 | 9,0 | 404 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,16 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 3,48 | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 1,97 | 3,10 | 2,99 | 9,02 | 14,17 | 95 | 4,57 | A | 985 | A++ | 7,82 | 9,0 | 403 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,29 | 1,61 | 1,61 | 2,25 | 2,25 | 3,43 | 9,00 | 10,17 | 0,63 | 2,04 | 3,08 | 2,86 | 9,34 | 14,09 | 95 | 4,42 | A | 1.020 | A++ | 7,77 | 9,0 | 406 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,22 | 1,53 | 1,53 | 2,14 | 2,57 | 3,53 | 9,00 | 10,62 | 0,65 | 2,03 | 3,57 | 2,99 | 9,30 | 16,33 | 95 | 4,44 | A | 1.015 | A++ | 7,77 | 9,0 | 405 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,16 | 1,45 | 1,45 | 2,03 | 2,90 | 3,65 | 9,00 | 10,70 | 0,65 | 1,97 | 3,45 | 2,99 | 9,02 | 15,80 | 95 | 4,59 | A | 985 | A++ | 7,83 | 9,0 | 403 |
| | 2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 | 1,17 | 1,46 | 1,46 | 2,45 | 2,45 | 3,60 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 2,03 | 3,57 | 2,99 | 9,30 | 16,33 | 95 | 4,45 | A | 1.015 | A++ | 7,77 | 9,0 | 406 |
| | 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,20 | 1,50 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 3,57 | 9,00 | 10,63 | 0,65 | 2,02 | 3,57 | 2,99 | 9,25 | 16,33 | 95 | 4,47 | A | 1.010 | A++ | 7,78 | 9,0 | 405 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,21 | 9,00 | 10,15 | 0,60 | 2,02 | 3,08 | 2,74 | 9,25 | 14,09 | 95 | 4,47 | A | 1.010 | A++ | 7,73 | 9,0 | 408 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,33 | 3,36 | 9,00 | 10,16 | 0,63 | 2,01 | 3,08 | 2,86 | 9,20 | 14,09 | 95 | 4,49 | A | 1.005 | A++ | 7,74 | 9,0 | 407 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,66 | 3,46 | 9,00 | 10,17 | 0,63 | 2,01 | 3,08 | 2,86 | 9,20 | 14,09 | 95 | 4,49 | A | 1.005 | A++ | 7,75 | 9,0 | 407 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,57 | 9,00 | 10,66 | 0,65 | 2,00 | 3,45 | 2,99 | 9,16 | 15,80 | 95 | 4,51 | A | 1.000 | A++ | 7,75 | 9,0 | 407 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,17 | 2,17 | 3,50 | 9,00 | 10,17 | 0,63 | 2,00 | 3,08 | 2,86 | 9,16 | 14,09 | 95 | 4,51 | A | 1.000 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,07 | 2,49 | 3,60 | 9,00 | 10,68 | 0,65 | 1,99 | 3,57 | 2,99 | 9,11 | 16,33 | 95 | 4,53 | A | 995 | A++ | 7,76 | 9,0 | 406 |
| | 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,45 | 1,45 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 3,65 | 9,00 | 10,63 | 0,65 | 1,99 | 3,57 | 2,99 | 9,11 | 16,33 | 95 | 4,53 | A | 995 | A++ | 7,77 | 9,0 | 406 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| | 1,5 | 1,90 | --- | --- | --- | --- | 1,28 | 1,90 | 4,15 | 0,28 | 0,53 | 1,31 | 1,29 | 2,43 | 5,98 | 95 | 3,59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,0 | 2,49 | --- | --- | --- | --- | 1,33 | 2,49 | 4,37 | 0,34 | 0,67 | 1,37 | 1,55 | 3,05 | 6,25 | 95 | 3,73 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | 3,11 | --- | --- | --- | --- | 1,39 | 3,11 | 4,84 | 0,36 | 0,88 | 1,47 | 1,64 | 4,04 | 6,71 | 95 | 3,53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3,5 | 4,36 | --- | --- | --- | --- | 1,51 | 4,36 | 5,31 | 0,38 | 1,40 | 1,93 | 1,73 | 6,42 | 8,84 | 95 | 3,11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4,2 | 5,23 | --- | --- | --- | --- | 1,56 | 5,23 | 6,16 | 0,40 | 1,63 | 2,06 | 1,82 | 7,45 | 9,42 | 95 | 3,22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5,0 | 6,21 | --- | --- | --- | --- | 1,94 | 6,21 | 7,75 | 0,47 | 1,76 | 2,39 | 2,13 | 8,08 | 10,92 | 95 | 3,52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6,0 | 7,46 | --- | --- | --- | --- | 2,23 | 7,46 | 9,05 | 0,58 | 2,25 | 2,86 | 2,66 | 10,32 | 13,09 | 95 | 3,31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 7,1 | 8,82 | --- | --- | --- | --- | 2,55 | 8,82 | 9,38 | 0,65 | 2,81 | 3,01 | 2,97 | 12,88 | 13,77 | 95 | 3,14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,5+1,5 | 1,85 | 1,85 | --- | --- | --- | 1,51 | 3,70 | 7,45 | 0,37 | 0,88 | 1,85 | 1,68 | 4,03 | 8,47 | 95 | 4,21 | A | A | 3,87 | 3,50 | 1.264 | 0,32 |
| | 1,5+2,0 | 1,84 | 2,46 | --- | --- | --- | 1,57 | 4,30 | 7,83 | 0,35 | 1,04 | 2,01 | 1,59 | 4,76 | 9,20 | 95 | 4,16 | A | A | 3,88 | 3,50 | 1.262 | 0,32 |
| | 1,5+2,5 | 1,84 | 3,06 | --- | --- | --- | 1,72 | 4,90 | 8,02 | 0,37 | 1,20 | 2,08 | 1,68 | 5,50 | 9,52 | 95 | 4,09 | A | A | 3,89 | 3,50 | 1.259 | 0,32 |
| | 1,5+3,5 | 1,83 | 4,27 | --- | --- | --- | 2,02 | 6,10 | 8,57 | 0,44 | 1,68 | 2,37 | 2,02 | 7,69 | 10,85 | 95 | 3,64 | A | A | 3,91 | 3,80 | 1.360 | 0,44 |
| | 1,5+4,2 | 1,84 | 5,16 | --- | --- | --- | 2,23 | 7,00 | 8,92 | 0,42 | 1,99 | 2,59 | 1,94 | 9,11 | 11,85 | 95 | 3,52 | B | A | 3,92 | 3,80 | 1.357 | 0,43 |
| | 1,5+5,0 | 1,85 | 6,15 | --- | --- | --- | 2,48 | 8,00 | 10,45 | 0,44 | 2,17 | 2,93 | 2,02 | 9,94 | 13,41 | 95 | 3,70 | A | A+ | 4,00 | 4,50 | 1.573 | 0,73 |
| | 1,5+6,0 | 1,80 | 7,20 | --- | --- | --- | 2,77 | 9,00 | 10,65 | 0,48 | 2,47 | 2,72 | 2,19 | 11,31 | 12,45 | 95 | 3,65 | A | A+ | 4,01 | 4,50 | 1.570 | 0,72 |
| | 1,5+7,1 | 1,74 | 8,26 | --- | --- | --- | 3,09 | 10,00 | 10,67 | 0,52 | 2,90 | 2,70 | 2,37 | 13,28 | 12,36 | 95 | 3,45 | B | A+ | 4,02 | 4,50 | 1.567 | 0,7 |
| | 2,0+2,0 | 2,45 | 2,45 | --- | --- | --- | 1,72 | 4,90 | 8,02 | 0,37 | 1,19 | 2,33 | 1,68 | 5,45 | 10,66 | 95 | 4,13 | A | A | 3,86 | 3,50 | 1.267 | 0,32 |
| | 2,0+2,5 | 2,44 | 3,06 | --- | --- | --- | 1,88 | 5,50 | 8,19 | 0,39 | 1,37 | 2,34 | 1,76 | 6,28 | 10,71 | 95 | 4,03 | A | A | 3,87 | 3,50 | 1.265 | 0,31 |
| | 2,0+3,5 | 2,44 | 4,26 | --- | --- | --- | 2,17 | 6,70 | 8,74 | 0,47 | 1,75 | 2,45 | 2,15 | 8,01 | 11,21 | 95 | 3,85 | A | A | 3,92 | 3,80 | 1.355 | 0,43 |
| | 2,0+4,2 | 2,45 | 5,15 | --- | --- | --- | 2,39 | 7,60 | 9,10 | 0,58 | 2,04 | 2,68 | 2,67 | 9,34 | 12,27 | 95 | 3,74 | A | A | 3,93 | 3,80 | 1.353 | 0,43 |
| | 2,0+5,0 | 2,43 | 6,07 | --- | --- | --- | 2,62 | 8,50 | 10,63 | 0,59 | 2,35 | 3,02 | 2,71 | 10,76 | 13,82 | 95 | 3,63 | A | A+ | 4,03 | 4,50 | 1.564 | 0,73 |
| | 2,0+6,0 | 2,33 | 6,98 | --- | --- | --- | 2,92 | 9,30 | 10,82 | 0,61 | 2,62 | 2,72 | 2,80 | 12,00 | 12,45 | 95 | 3,55 | B | A+ | 4,03 | 4,50 | 1.560 | 0,71 |
| | 2,0+7,1 | 2,20 | 7,80 | --- | --- | --- | 3,23 | 10,00 | 10,92 | 0,65 | 2,90 | 2,93 | 2,97 | 13,28 | 13,41 | 95 | 3,46 | B | A+ | 4,04 | 4,50 | 1.557 | 0,69 |
| | 2,5+2,5 | 3,05 | 3,05 | --- | --- | --- | 2,02 | 6,10 | 8,52 | 0,44 | 1,73 | 2,38 | 2,02 | 7,92 | 10,89 | 95 | 3,54 | B | A | 3,88 | 3,50 | 1.263 | 0,31 |
| | 2,5+3,5 | 3,04 | 4,26 | --- | --- | --- | 2,33 | 7,30 | 9,12 | 0,56 | 2,08 | 2,70 | 2,58 | 9,52 | 12,36 | 95 | 3,52 | B | A | 3,93 | 3,80 | 1.352 | 0,43 |
| | 2,5+4,2 | 3,06 | 5,14 | --- | --- | --- | 2,54 | 8,20 | 9,38 | 0,61 | 2,35 | 2,93 | 2,80 | 10,76 | 13,41 | 95 | 3,50 | B | A | 3,94 | 3,80 | 1.349 | 0,43 |
| | 2,5+5,0 | 3,00 | 6,00 | --- | --- | --- | 2,77 | 9,00 | 10,72 | 0,62 | 2,58 | 3,11 | 2,84 | 11,81 | 14,23 | 95 | 3,49 | B | A+ | 4,05 | 4,50 | 1.552 | 0,73 |
| | 2,5+6,0 | 2,82 | 6,78 | --- | --- | --- | 3,06 | 9,60 | 10,92 | 0,63 | 2,76 | 2,79 | 2,88 | 12,64 | 12,77 | 95 | 3,48 | B | A+ | 4,06 | 4,50 | 1.549 | 0,71 |
| | 2,5+7,1 | 2,60 | 7,40 | --- | --- | --- | 3,38 | 10,00 | 11,20 | 0,68 | 2,89 | 3,18 | 3,10 | 13,23 | 14,55 | 95 | 3,47 | B | A+ | 4,07 | 4,50 | 1.546 | 0,69 |
| | 3,5+3,5 | 4,25 | 4,25 | --- | --- | --- | 2,62 | 8,50 | 9,57 | 0,61 | 2,54 | 2,90 | 2,80 | 11,63 | 13,27 | 95 | 3,35 | C | A+ | 4,03 | 4,50 | 1.561 | 0,74 |
| | 3,5+4,2 | 4,09 | 4,91 | --- | --- | --- | 2,83 | 9,00 | 10,18 | 0,66 | 2,77 | 3,25 | 3,01 | 12,68 | 14,87 | 95 | 3,25 | C | A+ | 4,04 | 4,50 | 1.558 | 0,73 |
| | 3,5+5,0 | 3,91 | 5,59 | --- | --- | --- | 3,06 | 9,50 | 10,94 | 0,67 | 2,73 | 3,15 | 3,05 | 12,50 | 14,42 | 95 | 3,48 | B | A+ | 4,09 | 5,20 | 1.777 | 1,04 |
| | 3,5+6,0 | 3,68 | 6,32 | --- | --- | --- | 3,35 | 10,00 | 11,18 | 0,68 | 2,77 | 3,16 | 3,10 | 12,68 | 14,46 | 95 | 3,62 | A | A+ | 4,11 | 5,20 | 1.770 | 1,02 |
| | 3,5+7,1 | 3,30 | 6,70 | --- | --- | --- | 3,66 | 10,00 | 11,21 | 0,72 | 2,73 | 3,01 | 3,31 | 12,50 | 13,78 | 95 | 3,67 | A | A+ | 4,13 | 5,20 | 1.763 | 1 |
| | 4,2+4,2 | 4,75 | 4,75 | --- | --- | --- | 3,03 | 9,50 | 9,99 | 0,68 | 2,62 | 3,25 | 3,10 | 12,00 | 14,87 | 95 | 3,63 | A | A+ | 4,05 | 4,50 | 1.555 | 0,73 |
| | 4,2+5,0 | 4,57 | 5,43 | --- | --- | --- | 3,26 | 10,00 | 10,95 | 0,69 | 2,78 | 3,21 | 3,14 | 12,73 | 14,69 | 95 | 3,61 | A | A+ | 4,16 | 5,20 | 1.748 | 1,03 |
| | 4,2+6,0 | 4,12 | 5,88 | --- | --- | --- | 3,55 | 10,00 | 11,19 | 0,71 | 2,74 | 3,15 | 3,23 | 12,55 | 14,42 | 95 | 3,66 | A | A+ | 4,18 | 5,20 | 1.741 | 1,01 |
| | 4,2+7,1 | 3,72 | 6,28 | --- | --- | --- | 3,87 | 10,00 | 11,21 | 0,74 | 2,69 | 3,07 | 3,40 | 12,32 | 14,05 | 95 | 3,72 | A | A+ | 4,19 | 5,20 | 1.734 | 1 |
| | 5,0+5,0 | 5,00 | 5,00 | --- | --- | --- | 3,49 | 10,00 | 11,12 | 0,71 | 2,71 | 3,13 | 3,27 | 12,41 | 14,32 | 95 | 3,70 | A | A+ | 4,05 | 6,46 | 2.229 | 1,59 |
| 5MXM90N2V1B | 5,0+6,0 | 4,55 | 5,45 | --- | --- | --- | 3,77 | 10,00 | 11,32 | 0,71 | 2,67 | 3,05 | 3,23 | 12,22 | 13,96 | 95 | 3,75 | A | A+ | 4,07 | 6,46 | 2.220 | 1,57 |
| | 5,0+7,1 | 4,13 | 5,87 | --- | --- | --- | 4,09 | 10,00 | 11,35 | 0,78 | 2,63 | 2,83 | 3,57 | 12,04 | 12,95 | 95 | 3,80 | A | A+ | 4,09 | 6,46 | 2.211 | 1,55 |
| | 6,0+6,0 | 5,00 | 5,00 | --- | --- | --- | 4,07 | 10,00 | 11,14 | 0,71 | 2,65 | 2,80 | 3,27 | 12,13 | 12,81 | 95 | 3,79 | A | A+ | 4,08 | 6,46 | 2.215 | 1,57 |
| | 6,0+7,1 | 4,58 | 5,42 | --- | --- | --- | 4,39 | 10,00 | 11,17 | 0,79 | 2,62 | 2,79 | 3,61 | 12,00 | 12,77 | 95 | 3,82 | A | A+ | 4,10 | 6,46 | 2.206 | 1,55 |
| | 7,1+7,1 | 5,00 | 5,00 | --- | --- | --- | 4,70 | 10,00 | 11,20 | 0,84 | 2,60 | 2,78 | 3,83 | 11,90 | 12,72 | 95 | 3,86 | A | A+ | 4,09 | 6,46 | 2.207 | 1,54 |
| | 1,5+1,5+1,5 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | --- | --- | 1,88 | 5,50 | 9,97 | 0,44 | 1,20 | 2,28 | 2,02 | 5,50 | 10,43 | 95 | 4,59 | A | A+ | 4,00 | 4,80 | 1.679 | 0,83 |
| | 1,5+1,5+2,0 | 1,83 | 1,83 | 2,44 | --- | --- | 2,02 | 6,10 | 10,15 | 0,46 | 1,38 | 2,36 | 2,11 | 6,32 | 10,80 | 95 | 4,43 | A | A+ | 4,01 | 4,80 | 1.674 | 0,83 |
| | 1,5+1,5+2,5 | 1,83 | 1,83 | 3,05 | --- | --- | 2,17 | 6,70 | 10,23 | 0,48 | 1,59 | 2,39 | 2,19 | 7,28 | 10,94 | 95 | 4,23 | A | A+ | 4,02 | 4,80 | 1.669 | 0,82 |
| | 1,5+1,5+3,5 | 1,85 | 1,85 | 4,31 | --- | --- | 2,48 | 8,00 | 10,34 | 0,52 | 2,05 | 2,51 | 2,37 | 9,39 | 11,49 | 95 | 3,91 | A | A+ | 4,02 | 5,50 | 1.914 | 1,12 |
| | 1,5+1,5+4,2 | 1,81 | 1,81 | 5,08 | --- | --- | 2,68 | 8,70 | 10,34 | 0,56 | 2,29 | 2,51 | 2,58 | 10,49 | 11,49 | 95 | 3,81 | A | A+ | 4,03 | 5,50 | 1.908 | 1,12 |
| | 1,5+1,5+5,0 | 1,74 | 1,74 | 5,81 | --- | --- | 2,92 | 9,30 | 10,51 | 0,56 | 2,48 | 2,61 | 2,58 | 11,36 | 11,95 | 95 | 3,76 | A | A+ | 4,12 | 6,46 | 2.191 | 1,54 |
| | 1,5+1,5+6,0 | 1,58 | 1,58 | 6,33 | --- | --- | 3,20 | 9,50 | 11,14 | 0,57 | 2,48 | 2,80 | 2,62 | 11,36 | 12,81 | 95 | 3,84 | A | A+ | 4,15 | 6,46 | 2.175 | 1,52 |
| | 1,5+1,5+7,1 | 1,49 | 1,49 | 7,03 | --- | --- | 3,52 | 10,00 | 11,18 | 0,61 | 2,70 | 2,79 | 2,80 | 12,36 | 12,77 | 95 | 3,71 | A | A+ | 4,18 | 6,46 | 2.159 | 1,5 |
| | 1,5+2,0+2,0 | 1,83 | 2,44 | 2,44 | --- | --- | 2,17 | 6,70 | 10,31 | 0,48 | 1,60 | 2,43 | 2,19 | 7,33 | 11,12 | 95 | 4,21 | A | A+ | 4,01 | 4,80 | 1.672 | 0,82 |
| | 1,5+2,0+2,5 | 1,83 | 2,43 | 3,04 | --- | --- | 2,33 | 7,30 | 10,41 | 0,50 | 1,77 | 2,46 | 2,28 | 8,11 | 11,26 | 95 | 4,14 | A | A+ | 4,04 | 4,80 | 1.663 | 0,82 |
| | 1,5+2,0+3,5 | 1,82 | 2,43 | 4,25 | --- | --- | 2,63 | 8,50 | 10,50 | 0,54 | 2,21 | 2,60 | 2,45 | 10,12 | 11,90 | 95 | 3,86 | A | A+ | 4,02 | 5,50 | 1.912 | 1,12 |
| | 1,5+2,0+4,2 | 1,75 | 2,34 | 4,91 | --- | --- | 2,83 | 9,00 | 10,51 | 0,58 | 2,39 | 2,66 | 2,67 | 10,94 | 12,17 | 95 | 3,77 | A | A+ | 4,03 | 5,50 | 1.906 | 1,11 |
| | 1,5+2,0+5,0 | 1,76 | 2,35 | 5,88 | --- | --- | 3,06 | 10,00 | 10,93 | 0,58 | 2,77 | 2,66 | 2,67 | 12,68 | 12,17 | 95 | 3,62 | A | A+ | 4,13 | 6,46 | 2.189 | 1,53 |
| | 1,5+2,0+6,0 | 1,58 | 2,11 | 6,32 | --- | --- | 3,35 | 10,00 | 11,14 | 0,60 | 2,71 | 2,80 | 2,75 | 12,41 | 12,81 | 95 | 3,70 | A | A+ | 4,16 | 6,46 | 2.173 | 1,51 |
| | 1,5+2,0+7,1 | 1,42 | 1,89 | 6,70 | --- | --- | 3,66 | 10,00 | 11,18 | 0,64 | 2,69 | 2,79 | 2,93 | 12,32 | 12,77 | 95 | 3,73 | A | A+ | 4,19 | 6,46 | 2.157 | 1,49 |
| | 1,5+2,5+2,5 | 1,85 | 3,08 | 3,08 | --- | --- | 2,48 | 8,00 | 10,52 | 0,52 | 2,00 | 2,46 | 2,37 | 9,16 | 11,26 | 95 | 4,01 | A | A+ | 4,05 | 4,80 | 1.657 | 0,82 |
| | 1,5+2,5+3,5 | 1,80 | 3,00 | 4,20 | --- | --- | 2,77 | 9,00 | 10,63 | 0,56 | 2,35 | 2,66 | 2,58 | 10,76 | 12,17 | 95 | 3,83 | A | A+ | 4,05 | 5,50 | 1.901 | 1,11 |
| | 1,5+2,5+4,2 | 1,83 | 3,05 | 5,12 | --- | --- | 2,97 | 10,00 | 10,63 | 0,60 | 2,74 | 2,66 | 2,75 | 12,55 | 12,17 | 95 | 3,66 | A | A+ | 4,06 | 5,50 | 1.895 | 1,11 |
| | 1,5+2,5+5,0 | 1,67 | 2,78 | 5,56 | --- | --- | 3,20 | 10,00 | 11,05 | 0,61 | 2,63 | 2,82 | 2,80 | 12,04 | 12,91 | 95 | 3,81 | A | A+ | 4,15 | 6,46 | 2.176 | 1,53 |
| | 1,5+2,5+6,0 | 1,50 | 2,50 | 6,00 | --- | --- | 3,49 | 10,00 | 11,14 | 0,62 | 2,58 | 2,80 | 2,84 | 11,81 | 12,81 | 95 | 3,89 | A | A+ | 4,18 | 6,46 | 2.160 | 1,51 |
| | 1,5+2,5+7,1 | 1,35 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | 3,80 | 10,00 | 11,18 | 0,66 | 2,53 | 2,79 | 3,01 | 11,58 | 12,77 | 95 | 3,97 | A | A+ | 4,21 | 6,46 | 2.145 | 1,49 |
| | 1,5+3,5+3,5 | 1,76 | 4,12 | 4,12 | --- | --- | 3,06 | 10,00 | 10,64 | 0,60 | 2,74 | 2,66 | 2,75 | 12,55 | 12,17 | 95 | 3,66 | A | A+ | 4,09 | 6,46 | 2.208 | 1,54 |
| | 1,5+3,5+4,2 | 1,63 | 3,80 | 4,57 | --- | --- | 3,26 | 10,00 | 10,78 | 0,65 | 2,72 | 2,87 | 2,97 | 12,45 | 13,14 | 95 | 3,69 | A | A+ | 4,10 | 6,46 | 2.201 | 1,54 |
| | 1,5+3,5+5,0 | 1,50 | 3,50 | 5,00 | --- | --- | 3,49 | 10,00 | 10,98 | 0,66 | 2,61 | 2,82 | 3,01 | 11,95 | 12,91 | 95 | 3,84 | A | A+ | 4,16 | 6,46 | 2.169 | 1,52 |
| | 1,5+3,5+6,0 | 1,36 | 3,18 | 5,45 | --- | --- | 3,77 | 10,00 | 11,15 | 0,67 | 2,56 | 2,80 | 3,05 | 11,72 | 12,81 | 95 | 3,92 | A | A+ | 4,20 | 6,46 | 2.154 | 1,51 |
| | 1,5+3,5+7,1 | 1,24 | 2,89 | 5,87 | --- | --- | 4,09 | 10,00 | 11,18 | 0,73 | 2,51 | 2,79 | 3,36 | 11,49 | 12,77 | 95 | 4,00 | A | A+ | 4,23 | 6,46 | 2.138 | 1,49 |
| | 1,5+4,2+4,2 | 1,52 | 4,24 | 4,24 | --- | --- | 3,46 | 10,00 | 10,90 | 0,68 | 2,69 | 2,92 | 3,10 | 12,32 | 13,36 | 95 | 3,72 | A | A+ | 4,12 | 6,46 | 2.194 | 1,53 |
| | 1,5+4,2+5,0 | 1,40 | 3,93 | 4,67 | --- | --- | 3,69 | 10,00 | 11,03 | 0,71 | 2,59 | 2,82 | 3,23 | 11,86 | 12,91 | 95 | 3,87 | A | A+ | 4,18 | 6,46 | 2.162 | 1,52 |
| | 1,5+4,2+6,0 | 1,28 | 3,59 | 5,13 | --- | --- | 3,98 | 10,00 | 11,27 | 0,71 | 2,54 | 2,80 | 3,27 | 11,63 | 12,81 | 95 | 3,95 | A | A+ | 4,21 | 6,46 | 2.147 | 1,5 |
| | 1,5+4,2+7,1 | 1,17 | 3,28 | 5,55 | --- | --- | 4,29 | 10,00 | 11,30 | 0,76 | 2,49 | 2,78 | 3,48 | 11,40 | 12,72 | 95 | 4,03 | A | A+ | 4,24 | 6,46 | 2.132 | 1,48 |
| | 1,5+5,0+5,0 | 1,30 | 4,35 | 4,35 | --- | --- | 3,92 | 10,00 | 11,17 | 0,71 | 2,50 | 2,83 | 3,23 | 11,45 | 12,95 | 95 | 4,00 | A | A+ | 4,19 | 6,46 | 2.156 | 1,52 |
| | 1,5+5,0+6,0 | 1,20 | 4,00 | 4,80 | --- | --- | 4,21 | 10,00 | 11,41 | 0,71 | 2,46 | 2,75 | 3,27 | 11,26 | 12,59 | 95 | 4,08 | A | A+ | 4,22 | 6,46 | 2.140 | 1,5 |
| | 1,5+5,0+7,1 | 1,10 | 3,68 | 5,22 | --- | --- | 4,53 | 10,00 | 11,44 | 0,79 | 2,41 | 2,73 | 3,61 | 11,03 | 12,49 | 95 | 4,16 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.125 | 1,48 |
| | 1,5+6,0+6,0 | 1,11 | 4,44 | 4,44 | --- | --- | 4,50 | 10,00 | 11,65 | 0,72 | 2,42 | 2,67 | 3,31 | 11,08 | 12,22 | 95 | 4,14 | A | A+ | 4,24 | 6,46 | 2.133 | 1,49 |
| | 1,5+6,0+7,1 | 1,32 | 3,97 | 4,70 | --- | --- | 4,81 | 10,00 | 11,68 | 0,79 | 2,40 | 2,66 | 3,61 | 10,99 | 12,17 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,26 | 6,46 | 2.119 | 1,48 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10°C |
| | 2,0+2,0+2,0 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | --- | --- | 2,33 | 7,50 | 10,49 | 0,50 | 1,77 | 2,50 | 2,28 | 8,11 | 11,44 | 95 | 4,24 | A | A+ | 4,03 | 4,80 | 1.665 | 0,81 |
| | 2,0+2,0+2,5 | 2,46 | 2,46 | 3,08 | --- | --- | 2,48 | 8,00 | 10,57 | 0,52 | 1,92 | 2,54 | 2,37 | 8,79 | 11,62 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,04 | 4,80 | 1.660 | 0,8 |
| | 2,0+2,0+3,5 | 2,40 | 2,40 | 4,20 | --- | --- | 2,77 | 9,00 | 10,68 | 0,56 | 2,27 | 2,66 | 2,58 | 10,39 | 12,17 | 95 | 3,98 | A | A+ | 4,06 | 5,60 | 1.931 | 1,15 |
| | 2,0+2,0+4,2 | 2,29 | 2,29 | 4,81 | --- | --- | 2,97 | 9,40 | 10,68 | 0,60 | 2,47 | 2,66 | 2,75 | 11,31 | 12,17 | 95 | 3,81 | A | A+ | 4,07 | 5,60 | 1.925 | 1,14 |
| | 2,0+2,0+5,0 | 2,22 | 2,22 | 5,56 | --- | --- | 3,20 | 10,00 | 10,90 | 0,61 | 2,76 | 2,82 | 2,80 | 12,64 | 12,91 | 95 | 3,63 | A | A+ | 4,16 | 6,46 | 2.174 | 1,52 |
| | 2,0+2,0+6,0 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | --- | --- | 3,49 | 10,00 | 11,14 | 0,62 | 2,72 | 2,80 | 2,84 | 12,45 | 12,81 | 95 | 3,68 | A | A+ | 4,19 | 6,46 | 2.158 | 1,5 |
| | 2,0+2,0+7,1 | 1,80 | 1,80 | 6,40 | --- | --- | 3,80 | 10,00 | 11,18 | 0,66 | 2,67 | 2,79 | 3,01 | 12,22 | 12,77 | 95 | 3,75 | A | A+ | 4,22 | 6,46 | 2.142 | 1,48 |
| | 2,0+2,5+2,5 | 2,43 | 3,04 | 3,04 | --- | --- | 2,62 | 8,50 | 10,59 | 0,54 | 2,15 | 2,63 | 2,45 | 9,84 | 12,04 | 95 | 3,97 | A | A+ | 4,07 | 5,00 | 1.716 | 0,89 |
| | 2,0+2,5+3,5 | 2,33 | 2,91 | 4,07 | --- | --- | 2,92 | 9,30 | 10,68 | 0,58 | 2,45 | 2,66 | 2,67 | 11,22 | 12,17 | 95 | 3,80 | A | A+ | 4,09 | 5,60 | 1.913 | 1,14 |
| | 2,0+2,5+4,2 | 2,30 | 2,87 | 4,83 | --- | --- | 3,12 | 10,00 | 10,77 | 0,63 | 2,77 | 2,87 | 2,88 | 12,68 | 13,14 | 95 | 3,62 | A | A+ | 4,11 | 5,60 | 1.908 | 1,14 |
| | 2,0+2,5+5,0 | 2,11 | 2,63 | 5,26 | --- | --- | 3,35 | 10,00 | 11,11 | 0,63 | 2,73 | 2,82 | 2,88 | 12,50 | 12,91 | 95 | 3,67 | A | A+ | 4,19 | 6,46 | 2.154 | 1,51 |
| | 2,0+2,5+6,0 | 1,90 | 2,38 | 5,71 | --- | --- | 3,63 | 10,00 | 11,14 | 0,64 | 2,68 | 2,80 | 2,93 | 12,27 | 12,81 | 95 | 3,74 | A | A+ | 4,22 | 6,46 | 2.139 | 1,49 |
| | 2,0+2,5+7,1 | 1,72 | 2,16 | 6,12 | --- | --- | 3,95 | 10,00 | 11,18 | 0,69 | 2,66 | 2,79 | 3,14 | 12,18 | 12,77 | 95 | 3,77 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.124 | 1,48 |
| | 2,0+3,5+3,5 | 2,22 | 3,89 | 3,89 | --- | --- | 3,20 | 10,00 | 10,77 | 0,65 | 2,76 | 2,87 | 2,97 | 12,64 | 13,14 | 95 | 3,63 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.126 | 1,52 |
| | 2,0+3,5+4,2 | 2,06 | 3,61 | 4,33 | --- | --- | 3,41 | 10,00 | 10,97 | 0,68 | 2,75 | 2,97 | 3,10 | 12,59 | 13,59 | 95 | 3,64 | A | A+ | 4,26 | 6,46 | 2.120 | 1,52 |
| | 2,0+3,5+5,0 | 1,90 | 3,33 | 4,76 | --- | --- | 3,63 | 10,00 | 11,34 | 0,68 | 2,73 | 3,04 | 3,10 | 12,50 | 13,91 | 95 | 3,67 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.090 | 1,51 |
| | 2,0+3,5+6,0 | 1,74 | 3,04 | 5,22 | --- | --- | 3,92 | 10,00 | 11,34 | 0,69 | 2,68 | 2,80 | 3,14 | 12,27 | 12,81 | 95 | 3,74 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.076 | 1,49 |
| | 2,0+3,5+7,1 | 1,59 | 2,78 | 5,63 | --- | --- | 4,23 | 10,00 | 11,35 | 0,76 | 2,72 | 2,79 | 3,48 | 12,45 | 12,77 | 95 | 3,69 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.062 | 1,47 |
| | 2,0+4,2+4,2 | 1,92 | 4,04 | 4,04 | --- | --- | 3,60 | 10,00 | 10,98 | 0,70 | 2,73 | 2,97 | 3,18 | 12,50 | 13,59 | 95 | 3,67 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.113 | 1,52 |
| | 2,0+4,2+5,0 | 1,79 | 3,75 | 4,46 | --- | --- | 3,84 | 10,00 | 11,35 | 0,72 | 2,71 | 3,04 | 3,31 | 12,41 | 13,91 | 95 | 3,70 | A | A+ | 4,34 | 6,46 | 2.084 | 1,51 |
| | 2,0+4,2+6,0 | 1,64 | 3,44 | 4,92 | --- | --- | 4,12 | 10,00 | 11,37 | 0,73 | 2,60 | 2,80 | 3,36 | 11,90 | 12,81 | 95 | 3,85 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.069 | 1,49 |
| | 2,0+4,2+7,1 | 1,50 | 3,16 | 5,34 | --- | --- | 4,44 | 10,00 | 11,40 | 0,78 | 2,55 | 2,78 | 3,57 | 11,68 | 12,72 | 95 | 3,92 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.055 | 1,47 |
| | 2,0+5,0+5,0 | 1,67 | 4,17 | 4,17 | --- | --- | 4,07 | 10,00 | 11,06 | 0,75 | 2,59 | 2,83 | 3,44 | 11,86 | 12,95 | 95 | 3,87 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.077 | 1,5 |
| | 2,0+5,0+6,0 | 1,54 | 3,85 | 4,62 | --- | --- | 4,36 | 10,00 | 11,29 | 0,74 | 2,55 | 2,75 | 3,40 | 11,68 | 12,59 | 95 | 3,92 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.063 | 1,48 |
| | 2,0+5,0+7,1 | 1,42 | 3,55 | 5,04 | --- | --- | 4,67 | 10,00 | 11,33 | 0,81 | 2,53 | 2,73 | 3,70 | 11,58 | 12,49 | 95 | 3,95 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.049 | 1,46 |
| | 2,0+6,0+6,0 | 1,43 | 4,29 | 4,29 | --- | --- | 4,64 | 10,00 | 11,53 | 0,77 | 2,44 | 2,67 | 3,53 | 11,17 | 12,22 | 95 | 4,11 | A | A+ | 4,39 | 6,46 | 2.057 | 1,48 |
| | 2,0+6,0+7,1 | 1,32 | 3,97 | 4,70 | --- | --- | 4,96 | 10,00 | 11,56 | 0,82 | 2,39 | 2,66 | 3,74 | 10,94 | 12,17 | 95 | 4,20 | A | A+ | 4,42 | 6,46 | 2.043 | 1,46 |
| | 2,5+2,5+2,5 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | --- | --- | 2,77 | 10,00 | 10,72 | 0,56 | 2,67 | 2,66 | 2,58 | 12,22 | 12,17 | 95 | 3,76 | A | A+ | 4,09 | 5,00 | 1.709 | 0,88 |
| | 2,5+2,5+3,5 | 2,94 | 2,94 | 4,12 | --- | --- | 3,06 | 10,00 | 10,92 | 0,63 | 2,63 | 2,74 | 2,88 | 12,04 | 12,54 | 95 | 3,81 | A | A+ | 4,11 | 5,60 | 1.906 | 1,13 |
| | 2,5+2,5+4,2 | 2,72 | 2,72 | 4,57 | --- | --- | 3,26 | 10,00 | 11,04 | 0,65 | 2,61 | 2,87 | 2,97 | 11,95 | 13,14 | 95 | 3,84 | A | A+ | 4,12 | 5,60 | 1.900 | 1,13 |
| | 2,5+2,5+5,0 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | --- | --- | 3,49 | 10,00 | 11,33 | 0,66 | 2,51 | 3,04 | 3,01 | 11,49 | 13,91 | 95 | 4,00 | A | A+ | 4,20 | 6,46 | 2.152 | 1,5 |
| | 2,5+2,5+6,0 | 2,27 | 2,27 | 5,45 | --- | --- | 3,77 | 10,00 | 11,35 | 0,67 | 2,46 | 2,80 | 3,05 | 11,26 | 12,81 | 95 | 4,07 | A | A+ | 4,23 | 6,46 | 2.136 | 1,48 |
| | 2,5+2,5+7,1 | 2,07 | 2,07 | 5,87 | --- | --- | 4,09 | 10,00 | 11,37 | 0,73 | 2,41 | 2,79 | 3,36 | 11,03 | 12,77 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,26 | 6,46 | 2.121 | 1,46 |
| | 2,5+3,5+3,5 | 2,63 | 3,68 | 3,68 | --- | --- | 3,35 | 10,00 | 11,19 | 0,68 | 2,57 | 3,08 | 3,10 | 11,77 | 14,10 | 95 | 3,90 | A | A+ | 4,15 | 6,46 | 2.176 | 1,51 |
| | 2,5+3,5+4,2 | 2,45 | 3,43 | 4,12 | --- | --- | 3,55 | 10,00 | 11,20 | 0,70 | 2,55 | 3,08 | 3,18 | 11,68 | 14,10 | 95 | 3,93 | A | A+ | 4,16 | 6,46 | 2.170 | 1,51 |
| | 2,5+3,5+5,0 | 2,27 | 3,18 | 4,55 | --- | --- | 3,77 | 10,00 | 11,34 | 0,71 | 2,45 | 3,04 | 3,23 | 11,22 | 13,91 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,22 | 6,46 | 2.139 | 1,49 |
| | 2,5+3,5+6,0 | 2,08 | 2,92 | 5,00 | --- | --- | 4,07 | 10,00 | 11,35 | 0,71 | 2,40 | 2,80 | 3,27 | 10,99 | 12,81 | 95 | 4,17 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.124 | 1,48 |
| | 2,5+3,5+7,1 | 1,91 | 2,67 | 5,42 | --- | --- | 4,39 | 10,00 | 11,40 | 0,78 | 2,36 | 2,79 | 3,57 | 10,81 | 12,77 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.110 | 1,46 |
| | 2,5+4,2+4,2 | 2,29 | 3,85 | 3,85 | --- | --- | 3,75 | 10,00 | 11,20 | 0,72 | 2,53 | 3,08 | 3,31 | 11,58 | 14,10 | 95 | 3,96 | A | A+ | 4,18 | 6,46 | 2.163 | 1,5 |
| **5MXM90N2V1B** | 2,5+4,2+5,0 | 2,14 | 3,59 | 4,27 | --- | --- | 3,98 | 10,00 | 11,35 | 0,75 | 2,43 | 3,04 | 3,44 | 11,13 | 13,91 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,24 | 6,46 | 2.133 | 1,49 |
| | 2,5+4,2+6,0 | 1,97 | 3,31 | 4,72 | --- | --- | 4,26 | 10,00 | 11,37 | 0,76 | 2,39 | 2,80 | 3,48 | 10,94 | 12,81 | 95 | 4,20 | A | A+ | 4,27 | 6,46 | 2.118 | 1,47 |
| | 2,5+4,2+7,1 | 1,81 | 3,04 | 5,14 | --- | --- | 4,58 | 10,00 | 11,40 | 0,81 | 2,34 | 2,78 | 3,70 | 10,71 | 12,72 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.103 | 1,45 |
| | 2,5+5,0+5,0 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | --- | --- | 4,21 | 10,00 | 11,06 | 0,78 | 2,41 | 2,83 | 3,57 | 11,03 | 12,95 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.126 | 1,49 |
| | 2,5+5,0+6,0 | 1,85 | 3,70 | 4,44 | --- | --- | 4,50 | 10,00 | 11,29 | 0,79 | 2,37 | 2,75 | 3,61 | 10,85 | 12,59 | 95 | 4,23 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.111 | 1,47 |
| | 2,5+5,0+7,1 | 1,71 | 3,42 | 4,86 | --- | --- | 4,81 | 10,00 | 11,33 | 0,84 | 2,33 | 2,73 | 3,83 | 10,67 | 12,49 | 95 | 4,31 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.097 | 1,45 |
| | 2,5+6,0+6,0 | 1,72 | 4,14 | 4,14 | --- | --- | 4,78 | 10,00 | 11,53 | 0,80 | 2,35 | 2,67 | 3,66 | 10,76 | 12,22 | 95 | 4,26 | A | A+ | 4,29 | 6,46 | 2.105 | 1,46 |
| | 2,5+6,0+7,1 | 1,60 | 3,85 | 4,55 | --- | --- | 5,10 | 10,00 | 11,56 | 0,85 | 2,31 | 2,66 | 3,87 | 10,58 | 12,17 | 95 | 4,34 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.091 | 1,45 |
| | 3,5+3,5+3,5 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | --- | --- | 3,63 | 10,00 | 11,19 | 0,72 | 2,66 | 3,08 | 3,31 | 12,18 | 14,10 | 95 | 3,77 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.111 | 1,48 |
| | 3,5+3,5+4,2 | 3,13 | 3,13 | 3,75 | --- | --- | 3,84 | 10,00 | 11,20 | 0,75 | 2,63 | 3,08 | 3,44 | 12,04 | 14,10 | 95 | 3,80 | A | A+ | 4,29 | 6,46 | 2.105 | 1,48 |
| | 3,5+3,5+5,0 | 2,92 | 2,92 | 4,17 | --- | --- | 4,07 | 10,00 | 11,35 | 0,78 | 2,53 | 3,04 | 3,57 | 11,58 | 13,91 | 95 | 3,96 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.076 | 1,47 |
| | 3,5+3,5+6,0 | 2,69 | 2,69 | 4,62 | --- | --- | 4,36 | 10,00 | 11,38 | 0,79 | 2,48 | 2,80 | 3,61 | 11,36 | 12,81 | 95 | 4,04 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.062 | 1,45 |
| | 3,5+3,5+7,1 | 2,48 | 2,48 | 5,04 | --- | --- | 4,67 | 10,00 | 11,39 | 0,84 | 2,43 | 2,78 | 3,83 | 11,13 | 12,72 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.048 | 1,43 |
| | 3,5+4,2+4,2 | 2,94 | 3,53 | 3,53 | --- | --- | 4,04 | 10,00 | 11,21 | 0,80 | 2,61 | 3,07 | 3,66 | 11,95 | 14,05 | 95 | 3,84 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.098 | 1,48 |
| | 3,5+4,2+5,0 | 2,76 | 3,31 | 3,94 | --- | --- | 4,26 | 10,00 | 11,22 | 0,80 | 2,51 | 2,87 | 3,66 | 11,49 | 13,14 | 95 | 4,00 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.070 | 1,46 |
| | 3,5+4,2+6,0 | 2,55 | 3,07 | 4,38 | --- | --- | 4,55 | 10,00 | 11,25 | 0,82 | 2,46 | 2,79 | 3,74 | 11,26 | 12,77 | 95 | 4,07 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.055 | 1,45 |
| | 3,5+4,2+7,1 | 2,36 | 2,84 | 4,80 | --- | --- | 4,88 | 10,00 | 11,27 | 0,89 | 2,41 | 2,78 | 4,09 | 11,03 | 12,72 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,43 | 6,46 | 2.042 | 1,43 |
| | 3,5+5,0+5,0 | 2,59 | 3,70 | 3,70 | --- | --- | 4,50 | 10,00 | 11,07 | 0,84 | 2,49 | 2,82 | 3,83 | 11,40 | 12,91 | 95 | 4,03 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.063 | 1,46 |
| | 3,5+5,0+6,0 | 2,41 | 3,45 | 4,14 | --- | --- | 4,78 | 10,00 | 11,29 | 0,85 | 2,44 | 2,74 | 3,87 | 11,17 | 12,54 | 95 | 4,11 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.049 | 1,44 |
| | 3,5+5,0+7,1 | 2,24 | 3,21 | 4,55 | --- | --- | 5,10 | 10,00 | 11,34 | 0,89 | 2,39 | 2,73 | 4,09 | 10,94 | 12,49 | 95 | 4,19 | A | A+ | 4,44 | 6,46 | 2.036 | 1,42 |
| | 3,5+6,0+6,0 | 2,26 | 3,87 | 3,87 | --- | --- | 5,07 | 10,00 | 11,53 | 0,86 | 2,42 | 2,67 | 3,91 | 11,08 | 12,22 | 95 | 4,14 | A | A+ | 4,42 | 6,46 | 2.043 | 1,44 |
| | 4,2+4,2+4,2 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | --- | --- | 4,23 | 10,00 | 11,22 | 0,83 | 2,59 | 3,07 | 3,79 | 11,86 | 14,05 | 95 | 3,87 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.091 | 1,47 |
| | 4,2+4,2+5,0 | 3,13 | 3,13 | 3,73 | --- | --- | 4,47 | 10,00 | 11,25 | 0,86 | 2,49 | 2,87 | 3,91 | 11,40 | 13,14 | 95 | 4,03 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.063 | 1,46 |
| | 4,2+4,2+6,0 | 2,92 | 2,92 | 4,17 | --- | --- | 4,75 | 10,00 | 11,27 | 0,86 | 2,44 | 2,79 | 3,96 | 11,17 | 12,77 | 95 | 4,11 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.049 | 1,44 |
| | 4,2+4,2+7,1 | 2,71 | 2,71 | 4,58 | --- | --- | 5,07 | 10,00 | 11,30 | 0,92 | 2,39 | 2,78 | 4,22 | 10,94 | 12,72 | 95 | 4,19 | A | A+ | 4,44 | 6,46 | 2.036 | 1,42 |
| | 4,2+5,0+5,0 | 2,96 | 3,52 | 3,52 | --- | --- | 4,70 | 10,00 | 11,07 | 0,86 | 2,47 | 2,82 | 3,91 | 11,31 | 12,91 | 95 | 4,06 | A | A+ | 4,39 | 6,46 | 2.057 | 1,46 |
| | 4,2+5,0+6,0 | 2,76 | 3,29 | 3,95 | --- | --- | 4,99 | 10,00 | 11,30 | 0,87 | 2,42 | 2,74 | 4,00 | 11,08 | 12,54 | 95 | 4,14 | A | A+ | 4,42 | 6,46 | 2.043 | 1,44 |
| | 5,0+5,0+5,0 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | --- | --- | 4,93 | 10,00 | 11,20 | 0,89 | 2,45 | 2,78 | 4,09 | 11,22 | 12,72 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.051 | 1,45 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | --- | 2,33 | 7,30 | 10,12 | 0,43 | 1,71 | 2,14 | 1,98 | 7,83 | 9,79 | 95 | 4,29 | A | A+ | 4,01 | 6,46 | 2.252 | 1,5 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,46 | --- | 2,48 | 8,00 | 10,30 | 0,45 | 1,93 | 2,24 | 2,06 | 8,84 | 10,25 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,03 | 6,46 | 2.242 | 1,49 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 3,04 | --- | 2,63 | 8,50 | 10,41 | 0,47 | 2,07 | 2,24 | 2,15 | 9,48 | 10,25 | 95 | 4,11 | A | A+ | 4,05 | 6,46 | 2.233 | 1,49 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 4,07 | --- | 2,92 | 9,30 | 10,60 | 0,51 | 2,32 | 2,53 | 2,32 | 10,62 | 11,58 | 95 | 4,02 | A | A+ | 4,08 | 6,46 | 2.214 | 1,48 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 4,83 | --- | 3,12 | 10,00 | 11,17 | 0,55 | 2,60 | 2,79 | 2,54 | 11,90 | 12,77 | 95 | 3,85 | A | A+ | 4,08 | 6,46 | 2.216 | 1,48 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 5,26 | --- | 3,35 | 10,00 | 11,29 | 0,55 | 2,50 | 2,74 | 2,54 | 11,45 | 12,54 | 95 | 4,01 | A | A+ | 4,15 | 6,46 | 2.179 | 1,47 |
| | 1,5+1,5+1,5+6,0 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 5,71 | --- | 3,63 | 10,00 | 11,53 | 0,56 | 2,45 | 2,67 | 2,58 | 11,22 | 12,22 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,18 | 6,46 | 2.161 | 1,46 |
| | 1,5+1,5+1,5+7,1 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 6,12 | --- | 3,95 | 10,00 | 11,56 | 0,62 | 2,40 | 2,65 | 2,84 | 10,99 | 12,13 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,21 | 6,46 | 2.145 | 1,46 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0 | 1,82 | 1,82 | 2,43 | 2,43 | --- | 2,63 | 8,50 | 10,49 | 0,47 | 2,04 | 2,28 | 2,15 | 9,34 | 10,43 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,13 | 6,46 | 2.187 | 1,49 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | --- | 2,77 | 9,00 | 10,59 | 0,49 | 2,19 | 2,54 | 2,24 | 10,03 | 11,62 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,15 | 6,46 | 2.178 | 1,49 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 4,12 | --- | 3,06 | 10,00 | 10,69 | 0,55 | 2,52 | 2,53 | 2,54 | 11,54 | 11,58 | 95 | 3,98 | A | A+ | 4,18 | 6,46 | 2.160 | 1,48 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2 | 1,63 | 1,63 | 2,17 | 4,57 | --- | 3,26 | 10,00 | 11,17 | 0,57 | 2,50 | 2,79 | 2,62 | 11,45 | 12,77 | 95 | 4,01 | A | A+ | 4,18 | 6,46 | 2.163 | 1,48 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10°C |
| | 1,5+1,5+2,0+5,0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 5,00 | --- | 3,49 | 10,00 | 11,29 | 0,60 | 2,40 | 2,74 | 2,75 | 10,99 | 12,54 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.128 | 1,46 |
| | 1,5+1,5+2,0+6,0 | 1,36 | 1,36 | 1,82 | 5,45 | --- | 3,77 | 10,00 | 11,53 | 0,58 | 2,35 | 2,67 | 2,67 | 10,76 | 12,22 | 95 | 4,26 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.112 | 1,46 |
| | 1,5+1,5+2,0+7,1 | 1,24 | 1,24 | 1,65 | 5,87 | --- | 4,09 | 10,00 | 11,56 | 0,65 | 2,31 | 2,65 | 2,97 | 10,58 | 12,13 | 95 | 4,34 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.096 | 1,46 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5 | 1,88 | 1,88 | 3,13 | 3,13 | --- | 2,92 | 10,00 | 10,59 | 0,54 | 2,54 | 2,54 | 2,45 | 11,63 | 11,62 | 95 | 3,95 | A | A+ | 4,17 | 6,46 | 2.168 | 1,48 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5 | 1,67 | 1,67 | 2,78 | 3,89 | --- | 3,20 | 10,00 | 11,16 | 0,57 | 2,50 | 2,80 | 2,62 | 11,45 | 12,81 | 95 | 4,01 | A | A+ | 4,18 | 6,46 | 2.162 | 1,48 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2 | 1,55 | 1,55 | 2,58 | 4,33 | --- | 3,41 | 10,00 | 11,17 | 0,59 | 2,48 | 2,79 | 2,71 | 11,36 | 12,77 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,19 | 6,46 | 2.154 | 1,47 |
| | 1,5+1,5+2,5+5,0 | 1,43 | 1,43 | 2,38 | 4,76 | --- | 3,63 | 10,00 | 11,29 | 0,62 | 2,38 | 2,74 | 2,84 | 10,90 | 12,54 | 95 | 4,21 | A | A+ | 4,26 | 6,46 | 2.120 | 1,46 |
| | 1,5+1,5+2,5+6,0 | 1,30 | 1,30 | 2,17 | 5,22 | --- | 3,92 | 10,00 | 11,53 | 0,63 | 2,34 | 2,67 | 2,88 | 10,71 | 12,22 | 95 | 4,29 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.104 | 1,46 |
| | 1,5+1,5+2,5+7,1 | 1,19 | 1,19 | 1,98 | 5,63 | --- | 4,23 | 10,00 | 11,56 | 0,67 | 2,29 | 2,65 | 3,05 | 10,49 | 12,13 | 95 | 4,37 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.088 | 1,45 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 3,50 | --- | 3,49 | 10,00 | 11,17 | 0,62 | 2,48 | 2,79 | 2,84 | 11,36 | 12,77 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,20 | 6,46 | 2.154 | 1,47 |
| | 1,5+1,5+3,5+4,2 | 1,40 | 1,40 | 3,27 | 3,93 | --- | 3,69 | 10,00 | 11,17 | 0,64 | 2,46 | 2,79 | 2,93 | 11,26 | 12,77 | 95 | 4,08 | A | A+ | 4,21 | 6,46 | 2.146 | 1,47 |
| | 1,5+1,5+3,5+5,0 | 1,30 | 1,30 | 3,04 | 4,35 | --- | 3,92 | 10,00 | 11,30 | 0,67 | 2,36 | 2,74 | 3,05 | 10,81 | 12,54 | 95 | 4,24 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.112 | 1,46 |
| | 1,5+1,5+3,5+6,0 | 1,20 | 1,20 | 2,80 | 4,80 | --- | 4,21 | 10,00 | 11,54 | 0,68 | 2,32 | 2,66 | 3,10 | 10,62 | 12,17 | 95 | 4,32 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.096 | 1,45 |
| | 1,5+1,5+3,5+7,1 | 1,10 | 1,10 | 2,57 | 5,22 | --- | 4,53 | 10,00 | 11,58 | 0,74 | 2,28 | 2,65 | 3,40 | 10,44 | 12,13 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,34 | 6,46 | 2.080 | 1,45 |
| | 1,5+1,5+4,2+4,2 | 1,32 | 1,32 | 3,68 | 3,68 | --- | 3,90 | 10,00 | 11,18 | 0,69 | 2,44 | 2,79 | 3,14 | 11,17 | 12,77 | 95 | 4,11 | A | A+ | 4,23 | 6,46 | 2.137 | 1,46 |
| | 1,5+1,5+4,2+5,0 | 1,23 | 1,23 | 3,44 | 4,10 | --- | 4,12 | 10,00 | 11,32 | 0,71 | 2,34 | 2,74 | 3,27 | 10,71 | 12,54 | 95 | 4,27 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.103 | 1,45 |
| | 1,5+1,5+4,2+6,0 | 1,14 | 1,14 | 3,18 | 4,55 | --- | 4,41 | 10,00 | 11,55 | 0,72 | 2,30 | 2,66 | 3,31 | 10,53 | 12,17 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.088 | 1,45 |
| | 1,5+1,5+4,2+7,1 | 1,05 | 1,05 | 2,94 | 4,97 | --- | 4,72 | 10,00 | 11,59 | 0,76 | 2,26 | 2,65 | 3,48 | 10,35 | 12,13 | 95 | 4,44 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.072 | 1,45 |
| | 1,5+1,5+5,0+5,0 | 1,15 | 1,15 | 3,85 | 3,85 | --- | 4,36 | 10,00 | 11,45 | 0,71 | 2,33 | 2,70 | 3,27 | 10,67 | 12,36 | 95 | 4,31 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.095 | 1,45 |
| | 1,5+1,5+5,0+6,0 | 1,07 | 1,07 | 3,57 | 4,29 | --- | 4,64 | 10,00 | 11,68 | 0,72 | 2,28 | 2,67 | 3,31 | 10,44 | 12,22 | 95 | 4,39 | A | A+ | 4,34 | 6,46 | 2.080 | 1,45 |
| | 1,5+1,5+5,0+7,1 | 0,99 | 0,99 | 3,31 | 4,70 | --- | 4,96 | 10,00 | 11,72 | 0,79 | 2,24 | 2,65 | 3,61 | 10,26 | 12,13 | 95 | 4,47 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.065 | 1,44 |
| | 1,5+1,5+6,0+6,0 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | --- | 4,93 | 10,00 | 11,92 | 0,75 | 2,27 | 2,59 | 3,44 | 10,39 | 11,85 | 95 | 4,42 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.072 | 1,44 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0 | 1,90 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | --- | 2,77 | 9,50 | 10,68 | 0,49 | 2,31 | 2,54 | 2,24 | 10,58 | 11,62 | 95 | 4,11 | A | A+ | 4,15 | 6,46 | 2.176 | 1,48 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5 | 1,88 | 2,50 | 2,50 | 3,13 | --- | 2,92 | 10,00 | 10,77 | 0,54 | 2,42 | 2,54 | 2,45 | 11,08 | 11,62 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,17 | 6,46 | 2.167 | 1,48 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5 | 1,67 | 2,22 | 2,22 | 3,89 | --- | 3,20 | 10,00 | 11,16 | 0,57 | 2,40 | 2,80 | 2,62 | 10,99 | 12,81 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,18 | 6,46 | 2.161 | 1,47 |
| | 1,5+2,0+2,0+4,2 | 1,55 | 2,06 | 2,06 | 4,33 | --- | 3,41 | 10,00 | 11,17 | 0,59 | 2,38 | 2,79 | 2,71 | 10,90 | 12,77 | 95 | 4,21 | A | A+ | 4,20 | 6,46 | 2.153 | 1,47 |
| | 1,5+2,0+2,0+5,0 | 1,43 | 1,90 | 1,90 | 4,76 | --- | 3,63 | 10,00 | 11,29 | 0,62 | 2,35 | 2,74 | 2,84 | 10,76 | 12,54 | 95 | 4,26 | A | A+ | 4,26 | 6,46 | 2.119 | 1,46 |
| | 1,5+2,0+2,0+6,0 | 1,30 | 1,74 | 1,74 | 5,22 | --- | 3,92 | 10,00 | 11,53 | 0,63 | 2,31 | 2,67 | 2,88 | 10,58 | 12,22 | 95 | 4,34 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.103 | 1,45 |
| | 1,5+2,0+2,0+7,1 | 1,19 | 1,59 | 1,59 | 5,63 | --- | 4,23 | 10,00 | 11,56 | 0,67 | 2,29 | 2,65 | 3,05 | 10,49 | 12,13 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.087 | 1,45 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5 | 1,76 | 2,35 | 2,94 | 2,94 | --- | 3,06 | 10,00 | 10,77 | 0,55 | 2,51 | 2,54 | 2,54 | 11,49 | 11,62 | 95 | 3,99 | A | A+ | 4,19 | 6,46 | 2.158 | 1,48 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5 | 1,58 | 2,11 | 2,63 | 3,68 | --- | 3,35 | 10,00 | 11,16 | 0,59 | 2,47 | 2,80 | 2,71 | 11,31 | 12,81 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,20 | 6,46 | 2.153 | 1,47 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2 | 1,47 | 1,96 | 2,45 | 4,12 | --- | 3,55 | 10,00 | 11,17 | 0,62 | 2,45 | 2,79 | 2,84 | 11,22 | 12,77 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,21 | 6,46 | 2.145 | 1,46 |
| | 1,5+2,0+2,5+5,0 | 1,36 | 1,82 | 2,27 | 4,55 | --- | 3,77 | 10,00 | 11,29 | 0,64 | 2,36 | 2,74 | 2,93 | 10,81 | 12,54 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.111 | 1,45 |
| | 1,5+2,0+2,5+6,0 | 1,25 | 1,67 | 2,08 | 5,00 | --- | 4,07 | 10,00 | 11,53 | 0,65 | 2,31 | 2,67 | 2,97 | 10,58 | 12,22 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.095 | 1,45 |
| | 1,5+2,0+2,5+7,1 | 1,15 | 1,53 | 1,91 | 5,42 | --- | 4,39 | 10,00 | 11,56 | 0,70 | 2,27 | 2,65 | 3,18 | 10,39 | 12,13 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.079 | 1,45 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5 | 1,43 | 1,90 | 3,33 | 3,33 | --- | 3,63 | 10,00 | 11,17 | 0,64 | 2,45 | 2,79 | 2,93 | 11,22 | 12,77 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,21 | 6,46 | 2.144 | 1,46 |
| | 1,5+2,0+3,5+4,2 | 1,34 | 1,79 | 3,13 | 3,75 | --- | 3,84 | 10,00 | 11,17 | 0,69 | 2,43 | 2,79 | 3,14 | 11,13 | 12,77 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,23 | 6,46 | 2.136 | 1,46 |
| | 1,5+2,0+3,5+5,0 | 1,25 | 1,67 | 2,92 | 4,17 | --- | 4,07 | 10,00 | 11,30 | 0,69 | 2,34 | 2,74 | 3,14 | 10,71 | 12,54 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.102 | 1,45 |
| | 1,5+2,0+3,5+6,0 | 1,15 | 1,54 | 2,69 | 4,62 | --- | 4,36 | 10,00 | 11,54 | 0,70 | 2,30 | 2,66 | 3,18 | 10,53 | 12,17 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.087 | 1,45 |
| 5MXM90N2V1B | 1,5+2,0+3,5+7,1 | 1,06 | 1,42 | 2,48 | 5,04 | --- | 4,67 | 10,00 | 11,58 | 0,76 | 2,25 | 2,65 | 3,48 | 10,30 | 12,13 | 95 | 4,45 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.071 | 1,44 |
| | 1,5+2,0+4,2+4,2 | 1,26 | 1,68 | 3,53 | 3,53 | --- | 4,04 | 10,00 | 11,18 | 0,71 | 2,41 | 2,79 | 3,23 | 11,03 | 12,77 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.128 | 1,46 |
| | 1,5+2,0+4,2+5,0 | 1,18 | 1,57 | 3,31 | 3,94 | --- | 4,26 | 10,00 | 11,32 | 0,73 | 2,32 | 2,74 | 3,36 | 10,62 | 12,54 | 95 | 4,31 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.094 | 1,45 |
| | 1,5+2,0+4,2+6,0 | 1,09 | 1,46 | 3,07 | 4,38 | --- | 4,55 | 10,00 | 11,55 | 0,74 | 2,28 | 2,66 | 3,40 | 10,44 | 12,17 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.079 | 1,44 |
| | 1,5+2,0+4,2+7,1 | 1,01 | 1,35 | 2,84 | 4,80 | --- | 4,88 | 10,00 | 11,59 | 0,79 | 2,24 | 2,65 | 3,61 | 10,26 | 12,13 | 95 | 4,48 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.064 | 1,44 |
| | 1,5+2,0+5,0+5,0 | 1,11 | 1,48 | 3,70 | 3,70 | --- | 4,50 | 10,00 | 11,45 | 0,74 | 2,31 | 2,70 | 3,40 | 10,58 | 12,36 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.086 | 1,44 |
| | 1,5+2,0+5,0+6,0 | 1,03 | 1,38 | 3,45 | 4,14 | --- | 4,78 | 10,00 | 11,68 | 0,77 | 2,26 | 2,67 | 3,53 | 10,35 | 12,22 | 95 | 4,43 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.071 | 1,44 |
| | 1,5+2,0+5,0+7,1 | 0,96 | 1,28 | 3,21 | 4,55 | --- | 5,10 | 10,00 | 11,72 | 0,82 | 2,22 | 2,65 | 3,74 | 10,17 | 12,13 | 95 | 4,51 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.056 | 1,43 |
| | 1,5+2,0+6,0+6,0 | 0,97 | 1,29 | 3,87 | 3,87 | --- | 5,07 | 10,00 | 11,92 | 0,78 | 2,25 | 2,59 | 3,57 | 10,30 | 11,85 | 95 | 4,46 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.063 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5 | 1,67 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | --- | 3,20 | 10,00 | 11,15 | 0,57 | 2,49 | 2,80 | 2,62 | 11,40 | 12,81 | 95 | 4,02 | A | A+ | 4,19 | 6,46 | 2.158 | 1,46 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | --- | 3,49 | 10,00 | 11,16 | 0,62 | 2,45 | 2,80 | 2,84 | 11,22 | 12,81 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,22 | 6,46 | 2.143 | 1,45 |
| | 1,5+2,5+2,5+4,2 | 1,40 | 2,34 | 2,34 | 3,93 | --- | 3,69 | 10,00 | 11,17 | 0,64 | 2,43 | 2,79 | 2,93 | 11,13 | 12,77 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,23 | 6,46 | 2.135 | 1,45 |
| | 1,5+2,5+2,5+5,0 | 1,30 | 2,17 | 2,17 | 4,35 | --- | 3,92 | 10,00 | 11,29 | 0,67 | 2,34 | 2,74 | 3,05 | 10,71 | 12,54 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.101 | 1,44 |
| | 1,5+2,5+2,5+6,0 | 1,20 | 2,00 | 2,00 | 4,80 | --- | 4,21 | 10,00 | 11,53 | 0,68 | 2,30 | 2,67 | 3,10 | 10,53 | 12,22 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.085 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+2,5+7,1 | 1,10 | 1,84 | 1,84 | 5,22 | --- | 4,53 | 10,00 | 11,56 | 0,74 | 2,25 | 2,65 | 3,40 | 10,30 | 12,13 | 95 | 4,45 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.070 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5 | 1,36 | 2,27 | 3,18 | 3,18 | --- | 3,77 | 10,00 | 11,17 | 0,67 | 2,43 | 2,79 | 3,05 | 11,13 | 12,77 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,23 | 6,46 | 2.134 | 1,45 |
| | 1,5+2,5+3,5+4,2 | 1,28 | 2,14 | 2,99 | 3,59 | --- | 3,98 | 10,00 | 11,17 | 0,71 | 2,41 | 2,79 | 3,27 | 11,03 | 12,77 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.127 | 1,45 |
| | 1,5+2,5+3,5+5,0 | 1,20 | 2,00 | 2,80 | 4,00 | --- | 4,21 | 10,00 | 11,30 | 0,71 | 2,32 | 2,74 | 3,27 | 10,62 | 12,54 | 95 | 4,31 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.093 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+3,5+6,0 | 1,11 | 1,85 | 2,59 | 4,44 | --- | 4,50 | 10,00 | 11,54 | 0,72 | 2,28 | 2,66 | 3,31 | 10,44 | 12,17 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.078 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+3,5+7,1 | 1,03 | 1,71 | 2,40 | 4,86 | --- | 4,81 | 10,00 | 11,58 | 0,79 | 2,24 | 2,65 | 3,61 | 10,26 | 12,13 | 95 | 4,48 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.062 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+4,2+4,2 | 1,21 | 2,02 | 3,39 | 3,39 | --- | 4,18 | 10,00 | 11,18 | 0,73 | 2,40 | 2,79 | 3,36 | 10,99 | 12,77 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,27 | 6,46 | 2.118 | 1,44 |
| | 1,5+2,5+4,2+5,0 | 1,14 | 1,89 | 3,18 | 3,79 | --- | 4,41 | 10,00 | 11,32 | 0,76 | 2,31 | 2,74 | 3,48 | 10,58 | 12,54 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.085 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+4,2+6,0 | 1,06 | 1,76 | 2,96 | 4,23 | --- | 4,70 | 10,00 | 11,55 | 0,77 | 2,26 | 2,66 | 3,53 | 10,35 | 12,17 | 95 | 4,43 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.070 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+4,2+7,1 | 0,98 | 1,63 | 2,75 | 4,64 | --- | 5,02 | 10,00 | 11,59 | 0,85 | 2,22 | 2,65 | 3,87 | 10,17 | 12,13 | 95 | 4,51 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.055 | 1,42 |
| | 1,5+2,5+5,0+5,0 | 1,07 | 1,79 | 3,57 | 3,57 | --- | 4,18 | 10,00 | 11,46 | 0,73 | 2,29 | 2,79 | 3,36 | 10,49 | 12,77 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.077 | 1,43 |
| | 1,5+2,5+5,0+6,0 | 1,00 | 1,67 | 3,33 | 4,00 | --- | 4,41 | 10,00 | 11,48 | 0,76 | 2,25 | 2,74 | 3,48 | 10,30 | 12,54 | 95 | 4,46 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.062 | 1,42 |
| | 1,5+3,5+3,5+3,5 | 1,25 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | --- | 4,07 | 10,00 | 11,17 | 0,71 | 2,43 | 2,79 | 3,27 | 11,13 | 12,77 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,24 | 6,46 | 2.132 | 1,42 |
| | 1,5+3,5+3,5+4,2 | 1,18 | 2,76 | 2,76 | 3,31 | --- | 4,26 | 10,00 | 11,18 | 0,76 | 2,41 | 2,79 | 3,48 | 11,03 | 12,77 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.124 | 1,41 |
| | 1,5+3,5+3,5+5,0 | 1,11 | 2,59 | 2,59 | 3,70 | --- | 4,50 | 10,00 | 11,32 | 0,79 | 2,32 | 2,74 | 3,61 | 10,62 | 12,54 | 95 | 4,31 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.091 | 1,4 |
| | 1,5+3,5+3,5+6,0 | 1,03 | 2,41 | 2,41 | 4,14 | --- | 4,78 | 10,00 | 11,55 | 0,80 | 2,28 | 2,66 | 3,66 | 10,44 | 12,17 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.075 | 1,4 |
| | 1,5+3,5+3,5+7,1 | 0,96 | 2,24 | 2,24 | 4,55 | --- | 5,10 | 10,00 | 11,59 | 0,85 | 2,24 | 2,65 | 3,87 | 10,26 | 12,13 | 95 | 4,48 | A | A+ | 4,39 | 6,46 | 2.060 | 1,39 |
| | 1,5+3,5+4,2+4,2 | 1,12 | 2,61 | 3,13 | 3,13 | --- | 4,47 | 10,00 | 11,19 | 0,78 | 2,40 | 2,78 | 3,57 | 10,99 | 12,72 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,27 | 6,46 | 2.116 | 1,41 |
| | 1,5+3,5+4,2+5,0 | 1,06 | 2,46 | 2,96 | 3,52 | --- | 4,70 | 10,00 | 11,33 | 0,81 | 2,31 | 2,74 | 3,70 | 10,58 | 12,54 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,34 | 6,46 | 2.083 | 1,4 |
| | 1,5+3,5+4,2+6,0 | 0,99 | 2,30 | 2,76 | 3,95 | --- | 4,99 | 10,00 | 11,56 | 0,82 | 2,26 | 2,66 | 3,74 | 10,35 | 12,17 | 95 | 4,43 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.067 | 1,39 |
| | 1,5+3,5+5,0+5,0 | 1,00 | 2,33 | 3,33 | 3,33 | --- | 4,93 | 10,00 | 11,45 | 0,85 | 2,29 | 2,70 | 3,87 | 10,49 | 12,36 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.075 | 1,39 |
| | 1,5+4,2+4,2+4,2 | 1,06 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | --- | 4,67 | 10,00 | 11,20 | 0,84 | 2,38 | 2,78 | 3,83 | 10,90 | 12,72 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,29 | 6,46 | 2.107 | 1,4 |
| | 1,5+4,2+4,2+5,0 | 1,01 | 2,82 | 2,82 | 3,36 | --- | 4,90 | 10,00 | 11,34 | 0,86 | 2,29 | 2,73 | 3,96 | 10,49 | 12,49 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.075 | 1,39 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | --- | 2,92 | 10,00 | 10,86 | 0,54 | 2,53 | 2,54 | 2,45 | 11,58 | 11,62 | 95 | 3,96 | A | A+ | 4,17 | 6,46 | 2.166 | 1,48 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,94 | --- | 3,06 | 10,00 | 10,95 | 0,55 | 2,51 | 2,54 | 2,54 | 11,49 | 11,62 | 95 | 3,99 | A | A+ | 4,19 | 6,46 | 2.157 | 1,47 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 3,68 | --- | 3,35 | 10,00 | 11,16 | 0,59 | 2,47 | 2,80 | 2,71 | 11,31 | 12,81 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,20 | 6,46 | 2.152 | 1,46 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10°C |
| 5MXM90N2V1B | 2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 4,12 | --- | 3,55 | 10,00 | 11,17 | 0,62 | 2,45 | 2,79 | 2,84 | 11,22 | 12,77 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,21 | 6,46 | 2.144 | 1,46 |
| | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 4,55 | --- | 3,77 | 10,00 | 11,29 | 0,64 | 2,36 | 2,75 | 2,93 | 10,81 | 12,59 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.110 | 1,45 |
| | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 5,00 | --- | 4,07 | 10,00 | 11,53 | 0,65 | 2,31 | 2,67 | 2,97 | 10,58 | 12,22 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.094 | 1,45 |
| | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 5,42 | --- | 4,39 | 10,00 | 11,56 | 0,70 | 2,27 | 2,65 | 3,18 | 10,39 | 12,13 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.078 | 1,44 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 2,22 | 2,22 | 2,78 | 2,78 | --- | 3,20 | 10,00 | 11,15 | 0,57 | 2,49 | 2,80 | 2,62 | 11,40 | 12,81 | 95 | 4,02 | A | A+ | 4,19 | 6,46 | 2.159 | 1,47 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,50 | --- | 3,49 | 10,00 | 11,16 | 0,62 | 2,45 | 2,80 | 2,84 | 11,22 | 12,81 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,22 | 6,46 | 2.143 | 1,46 |
| | 2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,87 | 1,87 | 2,34 | 3,93 | --- | 3,69 | 10,00 | 11,17 | 0,64 | 2,43 | 2,79 | 2,93 | 11,13 | 12,77 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,23 | 6,46 | 2.135 | 1,46 |
| | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,74 | 1,74 | 2,17 | 4,35 | --- | 3,92 | 10,00 | 11,29 | 0,67 | 2,34 | 2,75 | 3,05 | 10,71 | 12,59 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.102 | 1,45 |
| | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 4,80 | --- | 4,21 | 10,00 | 11,53 | 0,68 | 2,30 | 2,67 | 3,10 | 10,53 | 12,22 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.086 | 1,44 |
| | 2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,47 | 1,47 | 1,84 | 5,22 | --- | 4,53 | 10,00 | 11,56 | 0,74 | 2,25 | 2,65 | 3,40 | 10,30 | 12,13 | 95 | 4,45 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.070 | 1,44 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,82 | 1,82 | 3,18 | 3,18 | --- | 3,77 | 10,00 | 11,17 | 0,67 | 2,43 | 2,79 | 3,05 | 11,13 | 12,77 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,23 | 6,46 | 2.135 | 1,46 |
| | 2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,71 | 1,71 | 2,99 | 3,59 | --- | 3,98 | 10,00 | 11,17 | 0,71 | 2,41 | 2,79 | 3,27 | 11,03 | 12,77 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.127 | 1,45 |
| | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,60 | 1,60 | 2,80 | 4,00 | --- | 4,21 | 10,00 | 11,30 | 0,71 | 2,32 | 2,74 | 3,27 | 10,62 | 12,54 | 95 | 4,31 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.093 | 1,44 |
| | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,48 | 1,48 | 2,59 | 4,44 | --- | 4,50 | 10,00 | 11,54 | 0,72 | 2,28 | 2,66 | 3,31 | 10,44 | 12,17 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.078 | 1,44 |
| | 2,0+2,0+3,5+7,1 | 1,37 | 1,37 | 2,40 | 4,86 | --- | 4,81 | 10,00 | 11,58 | 0,79 | 2,24 | 2,65 | 3,61 | 10,26 | 12,13 | 95 | 4,48 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.063 | 1,43 |
| | 2,0+2,0+4,2+4,2 | 1,61 | 1,61 | 3,39 | 3,39 | --- | 4,18 | 10,00 | 11,18 | 0,73 | 2,40 | 2,79 | 3,36 | 10,99 | 12,77 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,26 | 6,46 | 2.119 | 1,45 |
| | 2,0+2,0+4,2+5,0 | 1,52 | 1,52 | 3,18 | 3,79 | --- | 4,41 | 10,00 | 11,32 | 0,76 | 2,31 | 2,74 | 3,48 | 10,58 | 12,54 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.085 | 1,44 |
| | 2,0+2,0+4,2+6,0 | 1,41 | 1,41 | 2,96 | 4,23 | --- | 4,70 | 10,00 | 11,55 | 0,77 | 2,26 | 2,66 | 3,53 | 10,35 | 12,17 | 95 | 4,43 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.070 | 1,43 |
| | 2,0+2,0+4,2+7,1 | 1,31 | 1,31 | 2,75 | 4,64 | --- | 5,02 | 10,00 | 11,59 | 0,85 | 2,22 | 2,65 | 3,87 | 10,17 | 12,13 | 95 | 4,51 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.055 | 1,43 |
| | 2,0+2,0+5,0+5,0 | 1,43 | 1,43 | 3,57 | 3,57 | --- | 4,64 | 10,00 | 11,45 | 0,79 | 2,29 | 2,70 | 3,61 | 10,49 | 12,36 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.077 | 1,43 |
| | 2,0+2,0+5,0+6,0 | 1,33 | 1,33 | 3,33 | 4,00 | --- | 4,93 | 10,00 | 11,68 | 0,80 | 2,25 | 2,67 | 3,66 | 10,30 | 12,22 | 95 | 4,46 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.062 | 1,43 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 2,11 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | --- | 3,35 | 10,00 | 11,15 | 0,60 | 2,47 | 2,80 | 2,75 | 11,31 | 12,81 | 95 | 4,05 | A | A+ | 4,20 | 6,46 | 2.149 | 1,45 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,90 | 2,38 | 2,38 | 3,33 | --- | 3,63 | 10,00 | 11,16 | 0,64 | 2,43 | 2,80 | 2,93 | 11,13 | 12,81 | 95 | 4,12 | A | A+ | 4,23 | 6,46 | 2.134 | 1,45 |
| | 2,0+2,5+2,5+4,2 | 1,79 | 2,23 | 2,23 | 3,75 | --- | 3,84 | 10,00 | 11,17 | 0,69 | 2,41 | 2,79 | 3,14 | 11,03 | 12,77 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.126 | 1,44 |
| | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,67 | 2,08 | 2,08 | 4,17 | --- | 4,07 | 10,00 | 11,29 | 0,69 | 2,32 | 2,75 | 3,14 | 10,62 | 12,59 | 95 | 4,31 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.093 | 1,43 |
| | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,54 | 1,92 | 1,92 | 4,62 | --- | 4,36 | 10,00 | 11,53 | 0,70 | 2,28 | 2,67 | 3,18 | 10,44 | 12,22 | 95 | 4,40 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.077 | 1,43 |
| | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,42 | 1,77 | 1,77 | 5,04 | --- | 4,67 | 10,00 | 11,56 | 0,77 | 2,24 | 2,65 | 3,53 | 10,26 | 12,13 | 95 | 4,48 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.062 | 1,42 |
| | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,74 | 2,17 | 3,04 | 3,04 | --- | 3,92 | 10,00 | 11,17 | 0,69 | 2,41 | 2,79 | 3,14 | 11,03 | 12,77 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.126 | 1,44 |
| | 2,0+2,5+3,5+4,2 | 1,64 | 2,05 | 2,87 | 3,44 | --- | 4,12 | 10,00 | 11,17 | 0,73 | 2,40 | 2,79 | 3,36 | 10,99 | 12,77 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,27 | 6,46 | 2.118 | 1,44 |
| | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,54 | 1,92 | 2,69 | 3,85 | --- | 4,36 | 10,00 | 11,30 | 0,73 | 2,31 | 2,74 | 3,36 | 10,58 | 12,54 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.085 | 1,43 |
| | 2,0+2,5+3,5+6,0 | 1,43 | 1,79 | 2,50 | 4,29 | --- | 4,64 | 10,00 | 11,54 | 0,77 | 2,26 | 2,66 | 3,53 | 10,35 | 12,17 | 95 | 4,43 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.070 | 1,42 |
| | 2,0+2,5+3,5+7,1 | 1,32 | 1,66 | 2,32 | 4,70 | --- | 4,96 | 10,00 | 11,58 | 0,82 | 2,22 | 2,65 | 3,74 | 10,17 | 12,13 | 95 | 4,51 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.055 | 1,42 |
| | 2,0+2,5+4,2+4,2 | 1,55 | 1,94 | 3,26 | 3,26 | --- | 4,32 | 10,00 | 11,18 | 0,76 | 2,38 | 2,79 | 3,48 | 10,90 | 12,77 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.110 | 1,43 |
| | 2,0+2,5+4,2+5,0 | 1,46 | 1,82 | 3,07 | 3,65 | --- | 4,55 | 10,00 | 11,32 | 0,79 | 2,29 | 2,74 | 3,61 | 10,49 | 12,54 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.077 | 1,42 |
| | 2,0+2,5+4,2+6,0 | 1,36 | 1,70 | 2,86 | 4,08 | --- | 4,85 | 10,00 | 11,55 | 0,80 | 2,25 | 2,66 | 3,66 | 10,30 | 12,17 | 95 | 4,46 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.062 | 1,42 |
| | 2,0+2,5+5,0+5,0 | 1,38 | 1,72 | 3,45 | 3,45 | --- | 4,78 | 10,00 | 11,45 | 0,82 | 2,27 | 2,70 | 3,74 | 10,39 | 12,36 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.069 | 1,42 |
| | 2,0+2,5+5,0+6,0 | 1,29 | 1,61 | 3,23 | 3,87 | --- | 5,07 | 10,00 | 11,68 | 0,83 | 2,23 | 2,67 | 3,79 | 10,21 | 12,22 | 95 | 4,49 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.054 | 1,42 |
| | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,60 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | --- | 4,21 | 10,00 | 11,17 | 0,73 | 2,41 | 2,79 | 3,36 | 11,03 | 12,77 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,26 | 6,46 | 2.123 | 1,41 |
| | 2,0+3,5+3,5+4,2 | 1,52 | 2,65 | 2,65 | 3,18 | --- | 4,41 | 10,00 | 11,18 | 0,79 | 2,40 | 2,79 | 3,61 | 10,99 | 12,77 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,27 | 6,46 | 2.115 | 1,4 |
| | 2,0+3,5+3,5+5,0 | 1,43 | 2,50 | 2,50 | 3,57 | --- | 4,64 | 10,00 | 11,32 | 0,82 | 2,31 | 2,74 | 3,74 | 10,58 | 12,54 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,34 | 6,46 | 2.082 | 1,39 |
| | 2,0+3,5+3,5+6,0 | 1,33 | 2,33 | 2,33 | 4,00 | --- | 4,93 | 10,00 | 11,55 | 0,82 | 2,26 | 2,66 | 3,74 | 10,35 | 12,17 | 95 | 4,43 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.067 | 1,39 |
| | 2,0+3,5+4,2+4,2 | 1,44 | 2,52 | 3,02 | 3,02 | --- | 4,61 | 10,00 | 11,19 | 0,84 | 2,38 | 2,78 | 3,83 | 10,90 | 12,72 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,29 | 6,46 | 2.107 | 1,4 |
| | 2,0+3,5+4,2+5,0 | 1,36 | 2,38 | 2,86 | 3,40 | --- | 4,85 | 10,00 | 11,33 | 0,84 | 2,29 | 2,74 | 3,83 | 10,49 | 12,54 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.075 | 1,39 |
| | 2,0+3,5+5,0+5,0 | 1,29 | 2,26 | 3,23 | 3,23 | --- | 5,07 | 10,00 | 11,45 | 0,86 | 2,29 | 2,70 | 3,96 | 10,49 | 12,36 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.075 | 1,39 |
| | 2,0+4,2+4,2+4,2 | 1,37 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | --- | 4,81 | 10,00 | 11,20 | 0,86 | 2,36 | 2,78 | 3,96 | 10,81 | 12,72 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.099 | 1,4 |
| | 2,0+4,2+4,2+5,0 | 1,30 | 2,73 | 2,73 | 3,25 | --- | 5,04 | 10,00 | 11,34 | 0,89 | 2,27 | 2,73 | 4,09 | 10,39 | 12,49 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.067 | 1,39 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | --- | 3,49 | 10,00 | 11,15 | 0,62 | 2,45 | 2,80 | 2,84 | 11,22 | 12,81 | 95 | 4,09 | A | A+ | 4,22 | 6,46 | 2.141 | 1,45 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 3,18 | --- | 3,77 | 10,00 | 11,16 | 0,67 | 2,41 | 2,80 | 3,05 | 11,03 | 12,81 | 95 | 4,15 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.125 | 1,44 |
| | 2,5+2,5+2,5+4,2 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 3,59 | --- | 3,98 | 10,00 | 11,17 | 0,71 | 2,40 | 2,79 | 3,27 | 10,99 | 12,77 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,27 | 6,46 | 2.118 | 1,43 |
| | 2,5+2,5+2,5+5,0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | --- | 4,21 | 10,00 | 11,29 | 0,71 | 2,31 | 2,75 | 3,27 | 10,58 | 12,59 | 95 | 4,35 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.085 | 1,42 |
| | 2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 4,44 | --- | 4,50 | 10,00 | 11,53 | 0,72 | 2,26 | 2,67 | 3,31 | 10,35 | 12,22 | 95 | 4,43 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.069 | 1,42 |
| | 2,5+2,5+2,5+7,1 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 4,86 | --- | 4,81 | 10,00 | 11,56 | 0,79 | 2,22 | 2,65 | 3,61 | 10,17 | 12,13 | 95 | 4,51 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.054 | 1,42 |
| | 2,5+2,5+3,5+3,5 | 2,08 | 2,08 | 2,92 | 2,92 | --- | 4,07 | 10,00 | 11,17 | 0,71 | 2,40 | 2,79 | 3,27 | 10,99 | 12,77 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,27 | 6,46 | 2.117 | 1,43 |
| | 2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,97 | 1,97 | 2,76 | 3,31 | --- | 4,26 | 10,00 | 11,17 | 0,76 | 2,38 | 2,79 | 3,48 | 10,90 | 12,77 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.109 | 1,43 |
| | 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,85 | 1,85 | 2,59 | 3,70 | --- | 4,50 | 10,00 | 11,30 | 0,79 | 2,29 | 2,74 | 3,61 | 10,49 | 12,54 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.077 | 1,42 |
| | 2,5+2,5+3,5+6,0 | 1,72 | 1,72 | 2,41 | 4,14 | --- | 4,78 | 10,00 | 11,54 | 0,80 | 2,25 | 2,66 | 3,66 | 10,30 | 12,17 | 95 | 4,46 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.062 | 1,42 |
| | 2,5+2,5+3,5+7,1 | 1,60 | 1,60 | 2,24 | 4,55 | --- | 5,10 | 10,00 | 11,58 | 0,85 | 2,21 | 2,65 | 3,87 | 10,12 | 12,13 | 95 | 4,54 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.047 | 1,41 |
| | 2,5+2,5+4,2+4,2 | 1,87 | 1,87 | 3,13 | 3,13 | --- | 4,47 | 10,00 | 11,18 | 0,79 | 2,36 | 2,79 | 3,61 | 10,81 | 12,77 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.101 | 1,43 |
| | 2,5+2,5+4,2+5,0 | 1,76 | 1,76 | 2,96 | 3,52 | --- | 4,70 | 10,00 | 11,32 | 0,82 | 2,27 | 2,74 | 3,74 | 10,39 | 12,54 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.069 | 1,42 |
| | 2,5+2,5+4,2+6,0 | 1,64 | 1,64 | 2,76 | 3,95 | --- | 4,99 | 10,00 | 11,55 | 0,82 | 2,23 | 2,66 | 3,74 | 10,21 | 12,17 | 95 | 4,49 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.054 | 1,41 |
| | 2,5+2,5+5,0+5,0 | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 3,33 | --- | 4,93 | 10,00 | 11,45 | 0,85 | 2,25 | 2,70 | 3,87 | 10,30 | 12,36 | 95 | 4,45 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.061 | 1,41 |
| | 2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,92 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | --- | 4,36 | 10,00 | 11,17 | 0,79 | 2,40 | 2,79 | 3,61 | 10,99 | 12,77 | 95 | 4,18 | A | A+ | 4,27 | 6,46 | 2.114 | 1,4 |
| | 2,5+3,5+3,5+4,2 | 1,82 | 2,55 | 2,55 | 3,07 | --- | 4,55 | 10,00 | 11,18 | 0,81 | 2,38 | 2,79 | 3,70 | 10,90 | 12,77 | 95 | 4,22 | A | A+ | 4,29 | 6,46 | 2.107 | 1,4 |
| | 2,5+3,5+3,5+5,0 | 1,72 | 2,41 | 2,41 | 3,45 | --- | 4,78 | 10,00 | 11,32 | 0,84 | 2,29 | 2,74 | 3,83 | 10,49 | 12,54 | 95 | 4,38 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.074 | 1,39 |
| | 2,5+3,5+3,5+6,0 | 1,61 | 2,26 | 2,26 | 3,87 | --- | 5,07 | 10,00 | 11,55 | 0,85 | 2,25 | 2,66 | 3,87 | 10,30 | 12,17 | 95 | 4,46 | A | A+ | 4,39 | 6,46 | 2.059 | 1,38 |
| | 2,5+3,5+4,2+4,2 | 1,74 | 2,43 | 2,92 | 2,92 | --- | 4,75 | 10,00 | 11,19 | 0,86 | 2,36 | 2,78 | 3,96 | 10,81 | 12,72 | 95 | 4,25 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.099 | 1,39 |
| | 2,5+3,5+4,2+5,0 | 1,64 | 2,30 | 2,76 | 3,29 | --- | 4,99 | 10,00 | 11,33 | 0,86 | 2,27 | 2,74 | 3,96 | 10,39 | 12,54 | 95 | 4,41 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.066 | 1,38 |
| | 2,5+4,2+4,2+4,2 | 1,66 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | --- | 4,96 | 10,00 | 11,20 | 0,89 | 2,34 | 2,78 | 4,09 | 10,71 | 12,72 | 95 | 4,28 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.091 | 1,39 |
| | 3,5+3,5+3,5+3,5 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | --- | 4,64 | 10,00 | 11,18 | 0,84 | 2,33 | 2,79 | 3,83 | 10,67 | 12,77 | 95 | 4,30 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.085 | 1,4 |
| | 3,5+3,5+3,5+4,2 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,86 | --- | 4,85 | 10,00 | 11,19 | 0,86 | 2,31 | 2,78 | 3,96 | 10,58 | 12,72 | 95 | 4,33 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.077 | 1,39 |
| | 3,5+3,5+3,5+5,0 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 3,23 | --- | 5,07 | 10,00 | 11,33 | 0,89 | 2,23 | 2,74 | 4,09 | 10,21 | 12,54 | 95 | 4,49 | A | A+ | 4,42 | 6,46 | 2.046 | 1,38 |
| | 3,5+3,5+4,2+4,2 | 2,27 | 2,27 | 2,73 | 2,73 | --- | 5,04 | 10,00 | 11,20 | 0,92 | 2,30 | 2,78 | 4,22 | 10,53 | 12,72 | 95 | 4,36 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.069 | 1,39 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,77 | 10,00 | 10,90 | 0,42 | 2,14 | 2,47 | 1,94 | 9,80 | 11,30 | 95 | 4,68 | A | A+ | 4,25 | 6,46 | 2.127 | 1,25 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,50 | 2,92 | 10,00 | 10,90 | 0,44 | 2,13 | 2,47 | 2,02 | 9,75 | 11,30 | 95 | 4,72 | A | A+ | 4,26 | 6,46 | 2.119 | 1,24 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,94 | 3,06 | 10,00 | 10,90 | 0,48 | 2,11 | 2,47 | 2,19 | 9,66 | 11,30 | 95 | 4,75 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.111 | 1,24 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 3,68 | 3,35 | 10,00 | 11,55 | 0,52 | 2,08 | 2,66 | 2,37 | 9,52 | 12,17 | 95 | 4,81 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.096 | 1,23 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 4,12 | 3,55 | 10,00 | 11,55 | 0,55 | 2,07 | 2,66 | 2,54 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.088 | 1,23 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 4,55 | 3,77 | 10,00 | 11,69 | 0,56 | 2,00 | 2,67 | 2,58 | 9,16 | 12,22 | 95 | 5,00 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.055 | 1,22 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10°C |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5,00 | 4,07 | 10,00 | 11,93 | 0,56 | 1,99 | 2,59 | 2,58 | 9,11 | 11,85 | 95 | 5,04 | A | A+ | 4,42 | 6,46 | 2.043 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 5,42 | 4,39 | 10,00 | 11,96 | 0,62 | 1,96 | 2,57 | 2,84 | 8,98 | 11,76 | 95 | 5,12 | A | A+ | 4,43 | 6,46 | 2.039 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 3,06 | 10,00 | 10,90 | 0,48 | 2,11 | 2,47 | 2,19 | 9,66 | 11,30 | 95 | 4,75 | A | A+ | 4,28 | 6,46 | 2.110 | 1,24 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,22 | 2,78 | 3,20 | 10,00 | 11,54 | 0,50 | 2,10 | 2,66 | 2,28 | 9,62 | 12,17 | 95 | 4,78 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.102 | 1,24 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 3,49 | 10,00 | 11,55 | 0,54 | 2,07 | 2,66 | 2,45 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.087 | 1,23 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,87 | 3,93 | 3,69 | 10,00 | 11,55 | 0,58 | 2,06 | 2,66 | 2,67 | 9,43 | 12,17 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.079 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,74 | 4,35 | 3,92 | 10,00 | 11,69 | 0,58 | 1,99 | 2,67 | 2,67 | 9,11 | 12,22 | 95 | 5,04 | A | A+ | 4,42 | 6,46 | 2.046 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 4,80 | 4,21 | 10,00 | 11,93 | 0,61 | 1,96 | 2,59 | 2,80 | 8,98 | 11,85 | 95 | 5,12 | A | A+ | 4,45 | 6,46 | 2.031 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,47 | 5,22 | 4,53 | 10,00 | 11,96 | 0,65 | 1,93 | 2,57 | 2,97 | 8,84 | 11,76 | 95 | 5,20 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.018 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,63 | 2,63 | 3,35 | 10,00 | 11,54 | 0,52 | 2,08 | 2,66 | 2,37 | 9,52 | 12,17 | 95 | 4,81 | A | A+ | 4,32 | 6,46 | 2.094 | 1,23 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,38 | 3,33 | 3,63 | 10,00 | 11,55 | 0,56 | 2,06 | 2,66 | 2,58 | 9,43 | 12,17 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,35 | 6,46 | 2.078 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 2,23 | 3,75 | 3,84 | 10,00 | 11,55 | 0,60 | 2,04 | 2,66 | 2,75 | 9,34 | 12,17 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.071 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,08 | 4,17 | 4,07 | 10,00 | 11,69 | 0,62 | 1,98 | 2,67 | 2,84 | 9,07 | 12,22 | 95 | 5,07 | A | A+ | 4,43 | 6,46 | 2.038 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,92 | 4,62 | 4,36 | 10,00 | 11,93 | 0,63 | 1,95 | 2,59 | 2,88 | 8,93 | 11,85 | 95 | 5,15 | A | A+ | 4,44 | 6,46 | 2.034 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,77 | 5,04 | 4,67 | 10,00 | 11,96 | 0,67 | 1,92 | 2,57 | 3,05 | 8,79 | 11,76 | 95 | 5,23 | A | A+ | 4,47 | 6,46 | 2.022 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3,04 | 3,04 | 3,92 | 10,00 | 11,55 | 0,62 | 2,04 | 2,66 | 2,84 | 9,34 | 12,17 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,37 | 6,46 | 2.070 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 2,87 | 3,44 | 4,12 | 10,00 | 11,56 | 0,65 | 2,03 | 2,66 | 2,97 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,94 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.062 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2,69 | 3,85 | 4,36 | 10,00 | 11,70 | 0,67 | 1,97 | 2,66 | 3,05 | 9,02 | 12,17 | 95 | 5,10 | A | A+ | 4,45 | 6,46 | 2.030 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 2,50 | 4,29 | 4,64 | 10,00 | 11,94 | 0,68 | 1,94 | 2,58 | 3,10 | 8,88 | 11,81 | 95 | 5,18 | A | A+ | 4,46 | 6,46 | 2.027 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 2,32 | 4,70 | 4,96 | 10,00 | 11,97 | 0,74 | 1,91 | 2,57 | 3,40 | 8,75 | 11,76 | 95 | 5,26 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.015 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 3,26 | 3,26 | 4,32 | 10,00 | 11,58 | 0,69 | 2,02 | 2,65 | 3,14 | 9,25 | 12,13 | 95 | 4,97 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.054 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 3,07 | 3,65 | 4,55 | 10,00 | 11,71 | 0,71 | 1,97 | 2,66 | 3,27 | 9,02 | 12,17 | 95 | 5,08 | A | A+ | 4,44 | 6,46 | 2.037 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2,86 | 4,08 | 4,85 | 10,00 | 11,95 | 0,72 | 1,91 | 2,58 | 3,31 | 8,75 | 11,81 | 95 | 5,26 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.013 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 3,45 | 3,45 | 4,78 | 10,00 | 11,84 | 0,71 | 1,90 | 2,61 | 3,27 | 8,70 | 11,95 | 95 | 5,28 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 2.000 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 3,23 | 3,87 | 5,07 | 10,00 | 12,07 | 0,74 | 1,87 | 2,53 | 3,40 | 8,56 | 11,58 | 95 | 5,36 | A | A+ | 4,55 | 6,46 | 1.987 | 1,19 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 | 1,67 | 1,67 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 3,20 | 10,00 | 11,54 | 0,50 | 2,10 | 2,66 | 2,28 | 9,62 | 12,17 | 95 | 4,78 | A | A+ | 4,30 | 6,46 | 2.103 | 1,24 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 | 1,58 | 1,58 | 2,11 | 2,11 | 2,63 | 3,35 | 10,00 | 11,54 | 0,52 | 2,09 | 2,66 | 2,37 | 9,57 | 12,17 | 95 | 4,79 | A | A+ | 4,31 | 6,46 | 2.095 | 1,24 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 | 1,43 | 1,43 | 1,90 | 1,90 | 3,33 | 3,63 | 10,00 | 11,55 | 0,56 | 2,09 | 2,66 | 2,58 | 9,57 | 12,17 | 95 | 4,81 | A | A+ | 4,34 | 6,46 | 2.080 | 1,23 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 | 1,34 | 1,34 | 1,79 | 1,79 | 3,75 | 3,84 | 10,00 | 11,55 | 0,60 | 2,08 | 2,66 | 2,75 | 9,52 | 12,17 | 95 | 4,82 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.073 | 1,23 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 | 1,25 | 1,25 | 1,67 | 1,67 | 4,17 | 4,07 | 10,00 | 11,69 | 0,62 | 2,07 | 2,67 | 2,84 | 9,48 | 12,22 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,43 | 6,46 | 2.040 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 | 1,15 | 1,15 | 1,54 | 1,54 | 4,62 | 4,36 | 10,00 | 11,93 | 0,63 | 2,07 | 2,59 | 2,88 | 9,48 | 11,85 | 95 | 4,85 | A | A+ | 4,44 | 6,46 | 2.037 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 | 1,06 | 1,06 | 1,42 | 1,42 | 5,04 | 4,67 | 10,00 | 11,96 | 0,67 | 2,06 | 2,57 | 3,05 | 9,43 | 11,76 | 95 | 4,86 | A | A+ | 4,46 | 6,46 | 2.025 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,49 | 10,00 | 11,54 | 0,55 | 2,09 | 2,66 | 2,50 | 9,57 | 12,17 | 95 | 4,80 | A | A+ | 4,33 | 6,46 | 2.087 | 1,24 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 | 1,36 | 1,36 | 1,82 | 2,27 | 3,18 | 3,77 | 10,00 | 11,55 | 0,58 | 2,08 | 2,66 | 2,67 | 9,52 | 12,17 | 95 | 4,82 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.072 | 1,23 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 | 1,28 | 1,28 | 1,71 | 2,14 | 3,59 | 3,98 | 10,00 | 11,55 | 0,62 | 2,08 | 2,66 | 2,84 | 9,52 | 12,17 | 95 | 4,83 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.064 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 4,00 | 4,21 | 10,00 | 11,69 | 0,65 | 2,07 | 2,67 | 2,97 | 9,48 | 12,22 | 95 | 4,85 | A | A+ | 4,45 | 6,46 | 2.032 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 | 1,11 | 1,11 | 1,48 | 1,85 | 4,44 | 4,50 | 10,00 | 11,93 | 0,65 | 2,03 | 2,59 | 2,97 | 9,30 | 11,85 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,47 | 6,46 | 2.022 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 | 1,03 | 1,03 | 1,37 | 1,71 | 4,86 | 4,81 | 10,00 | 11,96 | 0,71 | 2,02 | 2,57 | 3,27 | 9,25 | 11,76 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,50 | 6,46 | 2.010 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 | 1,25 | 1,25 | 1,67 | 2,92 | 2,92 | 4,07 | 10,00 | 11,55 | 0,65 | 2,08 | 2,66 | 2,97 | 9,52 | 12,17 | 95 | 4,83 | A | A+ | 4,38 | 6,46 | 2.064 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 | 1,18 | 1,18 | 1,57 | 2,76 | 3,31 | 4,26 | 10,00 | 11,56 | 0,67 | 2,07 | 2,66 | 3,05 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,39 | 6,46 | 2.056 | 1,22 |
| **5MXM90N2V1B** | 1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 | 1,11 | 1,11 | 1,48 | 2,59 | 3,70 | 4,50 | 10,00 | 11,70 | 0,70 | 2,06 | 2,66 | 3,18 | 9,43 | 12,17 | 95 | 4,86 | A | A+ | 4,46 | 6,46 | 2.024 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 | 1,03 | 1,03 | 1,38 | 2,41 | 4,14 | 4,78 | 10,00 | 11,94 | 0,70 | 2,02 | 2,58 | 3,18 | 9,25 | 11,81 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.015 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 | 0,96 | 0,96 | 1,28 | 2,24 | 4,55 | 5,10 | 10,00 | 11,97 | 0,76 | 1,99 | 2,57 | 3,48 | 9,11 | 11,76 | 95 | 5,05 | A | A+ | 4,53 | 6,46 | 1.995 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 | 1,12 | 1,12 | 1,49 | 3,13 | 3,13 | 4,47 | 10,00 | 11,58 | 0,71 | 2,07 | 2,65 | 3,27 | 9,48 | 12,13 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.048 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 | 1,06 | 1,06 | 1,41 | 2,96 | 3,52 | 4,70 | 10,00 | 11,71 | 0,74 | 2,06 | 2,66 | 3,40 | 9,43 | 12,17 | 95 | 4,87 | A | A+ | 4,45 | 6,46 | 2.028 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 | 0,99 | 0,99 | 1,32 | 2,76 | 3,95 | 4,99 | 10,00 | 11,95 | 0,74 | 2,05 | 2,58 | 3,40 | 9,39 | 11,81 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.016 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 3,33 | 3,33 | 4,93 | 10,00 | 11,84 | 0,77 | 2,00 | 2,61 | 3,53 | 9,16 | 11,95 | 95 | 5,02 | A | A++ | 4,60 | 6,46 | 1.966 | 1,18 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 | 1,43 | 1,43 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 3,63 | 10,00 | 11,54 | 0,56 | 2,08 | 2,66 | 2,58 | 9,52 | 12,17 | 95 | 4,82 | A | A+ | 4,36 | 6,46 | 2.071 | 1,23 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 | 1,30 | 1,30 | 2,17 | 2,17 | 3,04 | 3,92 | 10,00 | 11,55 | 0,63 | 2,07 | 2,66 | 2,88 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,39 | 6,46 | 2.057 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 | 1,23 | 1,23 | 2,05 | 2,05 | 3,44 | 4,12 | 10,00 | 11,55 | 0,65 | 2,07 | 2,66 | 2,97 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.049 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 | 1,15 | 1,15 | 1,92 | 1,92 | 3,85 | 4,36 | 10,00 | 11,69 | 0,67 | 2,06 | 2,67 | 3,05 | 9,43 | 12,22 | 95 | 4,87 | A | A+ | 4,45 | 6,46 | 2.030 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 | 1,07 | 1,07 | 1,79 | 1,79 | 4,29 | 4,64 | 10,00 | 11,93 | 0,68 | 2,05 | 2,59 | 3,10 | 9,39 | 11,85 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.018 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 | 0,99 | 0,99 | 1,66 | 1,66 | 4,70 | 4,96 | 10,00 | 11,96 | 0,74 | 2,05 | 2,57 | 3,40 | 9,39 | 11,76 | 95 | 4,89 | A | A+ | 4,51 | 6,46 | 2.006 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 | 1,20 | 1,20 | 2,00 | 2,80 | 2,80 | 4,21 | 10,00 | 11,55 | 0,67 | 2,07 | 2,66 | 3,05 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.048 | 1,22 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 | 1,14 | 1,14 | 1,89 | 2,65 | 3,18 | 4,41 | 10,00 | 11,56 | 0,71 | 2,07 | 2,66 | 3,27 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,85 | A | A+ | 4,43 | 6,46 | 2.041 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 | 1,07 | 1,07 | 1,79 | 2,50 | 3,57 | 4,64 | 10,00 | 11,70 | 0,71 | 2,05 | 2,66 | 3,27 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,47 | 6,46 | 2.023 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 | 1,00 | 1,00 | 1,67 | 2,33 | 4,00 | 4,93 | 10,00 | 11,94 | 0,74 | 2,05 | 2,58 | 3,40 | 9,39 | 11,81 | 95 | 4,89 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.011 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 | 1,08 | 1,08 | 1,80 | 3,02 | 3,02 | 4,61 | 10,00 | 11,58 | 0,74 | 2,06 | 2,65 | 3,40 | 9,43 | 12,13 | 95 | 4,86 | A | A+ | 4,44 | 6,46 | 2.033 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 | 1,02 | 1,02 | 1,70 | 2,86 | 3,40 | 4,85 | 10,00 | 11,71 | 0,77 | 2,05 | 2,66 | 3,53 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,89 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.016 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 | 0,97 | 0,97 | 1,61 | 3,23 | 3,23 | 5,07 | 10,00 | 11,84 | 0,79 | 2,00 | 2,61 | 3,61 | 9,16 | 11,95 | 95 | 5,00 | A | A++ | 4,60 | 6,46 | 1.964 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 | 1,11 | 1,11 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 4,50 | 10,00 | 11,56 | 0,71 | 2,05 | 2,66 | 3,27 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,90 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.018 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 | 1,06 | 1,06 | 2,46 | 2,46 | 2,96 | 4,70 | 10,00 | 11,58 | 0,76 | 2,04 | 2,65 | 3,48 | 9,34 | 12,13 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.011 | 1,21 |
| | 1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 | 1,00 | 1,00 | 2,33 | 2,33 | 3,33 | 4,93 | 10,00 | 11,71 | 0,79 | 2,03 | 2,66 | 3,61 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,94 | A | A+ | 4,53 | 6,46 | 1.994 | 1,2 |
| | 1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 | 1,01 | 1,01 | 2,35 | 2,82 | 2,82 | 4,90 | 10,00 | 11,59 | 0,82 | 2,04 | 2,65 | 3,74 | 9,34 | 12,13 | 95 | 4,92 | A | A+ | 4,51 | 6,46 | 2.003 | 1,21 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,58 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 3,35 | 10,00 | 11,54 | 0,52 | 2,07 | 2,66 | 2,37 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,40 | 6,46 | 2.056 | 1,22 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,49 | 10,00 | 11,54 | 0,55 | 2,07 | 2,66 | 2,50 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,84 | A | A+ | 4,41 | 6,46 | 2.048 | 1,22 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,36 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 3,18 | 3,77 | 10,00 | 11,55 | 0,58 | 2,06 | 2,66 | 2,67 | 9,43 | 12,17 | 95 | 4,86 | A | A+ | 4,44 | 6,46 | 2.034 | 1,21 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,28 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 3,59 | 3,98 | 10,00 | 11,55 | 0,62 | 2,06 | 2,66 | 2,84 | 9,43 | 12,17 | 95 | 4,87 | A | A+ | 4,46 | 6,46 | 2.027 | 1,21 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 4,00 | 4,21 | 10,00 | 11,69 | 0,65 | 2,05 | 2,67 | 2,97 | 9,39 | 12,22 | 95 | 4,90 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.011 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,11 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 4,44 | 4,50 | 10,00 | 11,70 | 0,65 | 2,04 | 2,65 | 2,97 | 9,34 | 12,13 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 1.999 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,03 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 4,86 | 4,81 | 10,00 | 11,96 | 0,71 | 2,00 | 2,66 | 3,27 | 9,16 | 12,17 | 95 | 5,00 | A | A++ | 4,60 | 6,46 | 1.964 | 1,17 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,43 | 1,90 | 1,90 | 2,38 | 2,38 | 3,63 | 10,00 | 11,54 | 0,56 | 2,07 | 2,61 | 2,58 | 9,48 | 11,95 | 95 | 4,85 | A | A+ | 4,43 | 6,46 | 2.040 | 1,21 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,30 | 1,74 | 1,74 | 2,17 | 3,04 | 3,92 | 10,00 | 11,55 | 0,63 | 2,06 | 2,66 | 2,88 | 9,43 | 12,17 | 95 | 4,87 | A | A+ | 4,46 | 6,46 | 2.026 | 1,21 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,23 | 1,64 | 1,64 | 2,05 | 3,44 | 4,12 | 10,00 | 11,55 | 0,65 | 2,05 | 2,65 | 2,97 | 9,39 | 12,13 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.019 | 1,2 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,15 | 1,54 | 1,54 | 1,92 | 3,85 | 4,36 | 10,00 | 11,69 | 0,67 | 2,04 | 2,66 | 3,05 | 9,34 | 12,17 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,51 | 6,46 | 2.005 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,07 | 1,43 | 1,43 | 1,79 | 4,29 | 4,64 | 10,00 | 11,72 | 0,68 | 2,04 | 2,65 | 3,10 | 9,34 | 12,13 | 95 | 4,92 | A | A+ | 4,53 | 6,46 | 1.993 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 | 0,99 | 1,32 | 1,32 | 1,66 | 4,70 | 4,96 | 10,00 | 11,96 | 0,74 | 2,00 | 2,66 | 3,40 | 9,16 | 12,17 | 95 | 5,01 | A | A++ | 4,62 | 6,46 | 1.958 | 1,17 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 2,80 | 2,80 | 4,21 | 10,00 | 11,55 | 0,67 | 2,05 | 2,66 | 3,05 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.018 | 1,2 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,14 | 1,52 | 1,52 | 2,65 | 3,18 | 4,41 | 10,00 | 11,56 | 0,71 | 2,05 | 2,66 | 3,27 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,89 | A | A+ | 4,47 | 6,46 | 2.023 | 1,2 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,07 | 1,43 | 1,43 | 2,50 | 3,57 | 4,64 | 10,00 | 11,70 | 0,71 | 2,04 | 2,67 | 3,27 | 9,34 | 12,22 | 95 | 4,92 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 1.998 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,00 | 1,33 | 1,33 | 2,33 | 4,00 | 4,93 | 10,00 | 11,94 | 0,74 | 2,00 | 2,65 | 3,40 | 9,16 | 12,13 | 95 | 5,01 | A | A++ | 4,60 | 6,46 | 1.963 | 1,17 |

# Таблици за комбинации

## Отопление

| Външно тяло | Вътрешно тяло | Капацитет на отопление (kW) | | | | | Общ капацитет (kW) | | | Консумирана мощност (kW) | | | Общо ток (A) | | | Фактор на мощността (%) | COP | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Данни за сезонна ефективност | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стая А | Стая Б | Стая Б | Стая В | Стая Г | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | Мин. | Ном. | Макс. | | | | Клас | SCOP | Проектен капацитет | Годишен разход на енергия | Капацитет на помощен нагревател при -10 °C |
| 5MXM90N2V1B | 1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 | 1,08 | 1,44 | 1,44 | 3,02 | 3,02 | 4,61 | 10,00 | 11,58 | 0,74 | 2,05 | 2,66 | 3,40 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,90 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.016 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 | 1,02 | 1,36 | 1,36 | 2,86 | 3,40 | 4,85 | 10,00 | 11,71 | 0,77 | 2,03 | 2,61 | 3,53 | 9,30 | 11,95 | 95 | 4,93 | A | A+ | 4,54 | 6,46 | 1.991 | 1,18 |
| | 1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 | 0,97 | 1,29 | 1,29 | 3,23 | 3,23 | 5,07 | 10,00 | 11,84 | 0,79 | 2,00 | 2,66 | 3,61 | 9,16 | 12,17 | 95 | 5,02 | A | A++ | 4,63 | 6,46 | 1.954 | 1,16 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,36 | 1,82 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 3,77 | 10,00 | 11,54 | 0,58 | 2,07 | 2,66 | 2,67 | 9,48 | 12,17 | 95 | 4,85 | A | A+ | 4,43 | 6,46 | 2.041 | 1,21 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,25 | 1,67 | 2,08 | 2,08 | 2,92 | 4,07 | 10,00 | 11,55 | 0,65 | 2,06 | 2,66 | 2,97 | 9,43 | 12,17 | 95 | 4,87 | A | A+ | 4,46 | 6,46 | 2.027 | 1,21 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | 1,97 | 3,31 | 4,26 | 10,00 | 11,55 | 0,67 | 2,05 | 2,66 | 3,05 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,47 | 6,46 | 2.020 | 1,2 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,11 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 3,70 | 4,50 | 10,00 | 11,69 | 0,70 | 2,04 | 2,67 | 3,18 | 9,34 | 12,22 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,51 | 6,46 | 2.005 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,03 | 1,38 | 1,72 | 1,72 | 4,14 | 4,78 | 10,00 | 11,93 | 0,70 | 2,04 | 2,59 | 3,18 | 9,34 | 11,85 | 95 | 4,92 | A | A+ | 4,53 | 6,46 | 1.993 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,60 | 4,55 | 5,10 | 10,00 | 11,96 | 0,77 | 2,00 | 2,57 | 3,53 | 9,16 | 11,76 | 95 | 5,01 | A | A++ | 4,61 | 6,46 | 1.959 | 1,18 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,15 | 1,54 | 1,92 | 2,69 | 2,69 | 4,36 | 10,00 | 11,55 | 0,70 | 2,05 | 2,66 | 3,18 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,88 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.019 | 1,2 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 | 1,09 | 1,46 | 1,82 | 2,55 | 3,07 | 4,55 | 10,00 | 11,56 | 0,74 | 2,05 | 2,66 | 3,40 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,89 | A | A+ | 4,47 | 6,46 | 2.024 | 1,2 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,03 | 1,38 | 1,72 | 2,41 | 3,45 | 4,78 | 10,00 | 11,70 | 0,77 | 2,04 | 2,66 | 3,53 | 9,34 | 12,17 | 95 | 4,92 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 1.998 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 | 0,97 | 1,29 | 1,61 | 2,26 | 3,87 | 5,07 | 10,00 | 11,94 | 0,77 | 2,00 | 2,66 | 3,53 | 9,16 | 12,17 | 95 | 5,02 | A | A++ | 4,61 | 6,46 | 1.962 | 1,16 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 | 1,04 | 1,39 | 1,74 | 2,92 | 2,92 | 4,75 | 10,00 | 11,58 | 0,76 | 2,05 | 2,65 | 3,48 | 9,39 | 12,13 | 95 | 4,90 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.017 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 | 0,99 | 1,32 | 1,64 | 2,76 | 3,29 | 4,99 | 10,00 | 11,71 | 0,79 | 1,99 | 2,66 | 3,61 | 9,11 | 12,17 | 95 | 5,04 | A | A++ | 4,63 | 6,46 | 1.950 | 1,18 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,07 | 1,43 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,64 | 10,00 | 11,56 | 0,77 | 2,05 | 2,66 | 3,53 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,89 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.012 | 1,2 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 | 1,02 | 1,36 | 2,38 | 2,38 | 2,86 | 4,85 | 10,00 | 11,58 | 0,79 | 2,05 | 2,65 | 3,61 | 9,39 | 12,13 | 95 | 4,90 | A | A+ | 4,50 | 6,46 | 2.006 | 1,19 |
| | 1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 | 0,97 | 1,29 | 2,26 | 2,26 | 3,23 | 5,07 | 10,00 | 11,71 | 0,82 | 2,00 | 2,66 | 3,74 | 9,16 | 12,17 | 95 | 5,01 | A | A++ | 4,61 | 6,46 | 1.962 | 1,18 |
| | 1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 | 0,97 | 1,30 | 2,27 | 2,73 | 2,73 | 5,04 | 10,00 | 11,59 | 0,85 | 2,04 | 2,65 | 3,87 | 9,34 | 12,13 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 1.999 | 1,19 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,30 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 3,92 | 10,00 | 11,54 | 0,63 | 2,06 | 2,66 | 2,88 | 9,43 | 12,17 | 95 | 4,87 | A | A+ | 4,46 | 6,46 | 2.026 | 1,21 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | 4,21 | 10,00 | 11,55 | 0,67 | 2,03 | 2,66 | 3,05 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,94 | A | A+ | 4,47 | 6,46 | 2.020 | 1,2 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,14 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 3,18 | 4,41 | 10,00 | 11,55 | 0,71 | 2,03 | 2,66 | 3,27 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.013 | 1,19 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,07 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 3,57 | 4,64 | 10,00 | 11,69 | 0,71 | 1,98 | 2,67 | 3,27 | 9,07 | 12,22 | 95 | 5,06 | A | A++ | 4,60 | 6,46 | 1.964 | 1,18 |
| | 1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 4,00 | 4,93 | 10,00 | 11,93 | 0,75 | 1,98 | 2,59 | 3,44 | 9,07 | 11,85 | 95 | 5,06 | A | A++ | 4,63 | 6,46 | 1.952 | 1,18 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,11 | 1,85 | 1,85 | 2,59 | 2,59 | 4,50 | 10,00 | 11,55 | 0,71 | 2,03 | 2,66 | 3,27 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.013 | 1,19 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,06 | 1,76 | 1,76 | 2,46 | 2,96 | 4,70 | 10,00 | 11,56 | 0,77 | 2,02 | 2,66 | 3,53 | 9,25 | 12,17 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,50 | 6,46 | 2.007 | 1,19 |
| | 1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,00 | 1,67 | 1,67 | 2,33 | 3,33 | 4,93 | 10,00 | 11,70 | 0,79 | 1,97 | 2,66 | 3,61 | 9,02 | 12,17 | 95 | 5,09 | A | A++ | 4,62 | 6,46 | 1.957 | 1,18 |
| | 1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 | 1,01 | 1,68 | 1,68 | 2,82 | 2,82 | 4,90 | 10,00 | 11,58 | 0,82 | 2,02 | 2,65 | 3,74 | 9,25 | 12,13 | 95 | 4,96 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 2.000 | 1,19 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,03 | 1,72 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 4,78 | 10,00 | 11,56 | 0,79 | 2,02 | 2,66 | 3,61 | 9,25 | 12,17 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,51 | 6,46 | 2.006 | 1,19 |
| | 1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 | 0,99 | 1,64 | 2,30 | 2,30 | 2,76 | 4,99 | 10,00 | 11,58 | 0,82 | 2,02 | 2,65 | 3,74 | 9,25 | 12,13 | 95 | 4,96 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 2.000 | 1,19 |
| | 1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 | 0,97 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 5,07 | 10,00 | 11,58 | 0,85 | 2,00 | 2,65 | 3,87 | 9,16 | 12,13 | 95 | 5,00 | A | A+ | 4,56 | 6,46 | 1.981 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,49 | 10,00 | 11,54 | 0,55 | 2,05 | 2,66 | 2,50 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,89 | A | A+ | 4,47 | 6,46 | 2.023 | 1,2 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,38 | 3,63 | 10,00 | 11,54 | 0,56 | 2,05 | 2,66 | 2,58 | 9,39 | 12,17 | 95 | 4,90 | A | A+ | 4,48 | 6,46 | 2.017 | 1,19 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 3,04 | 3,92 | 10,00 | 11,55 | 0,63 | 2,04 | 2,66 | 2,88 | 9,34 | 12,17 | 95 | 4,92 | A | A+ | 4,51 | 6,46 | 2.006 | 1,19 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 3,44 | 4,12 | 10,00 | 11,55 | 0,65 | 2,03 | 2,66 | 2,97 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,93 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 2.000 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 3,85 | 4,36 | 10,00 | 11,69 | 0,67 | 2,00 | 2,67 | 3,05 | 9,16 | 12,22 | 95 | 5,02 | A | A++ | 4,61 | 6,46 | 1.959 | 1,17 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 4,29 | 4,64 | 10,00 | 11,93 | 0,68 | 1,99 | 2,59 | 3,10 | 9,11 | 11,85 | 95 | 5,03 | A | A++ | 4,64 | 6,46 | 1.948 | 1,17 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 4,70 | 4,96 | 10,00 | 11,96 | 0,74 | 1,99 | 2,57 | 3,40 | 9,11 | 11,76 | 95 | 5,04 | A | A++ | 4,66 | 6,46 | 1.937 | 1,16 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 2,27 | 2,27 | 3,77 | 10,00 | 11,54 | 0,58 | 2,04 | 2,66 | 2,67 | 9,34 | 12,17 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.010 | 1,19 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,08 | 2,92 | 4,07 | 10,00 | 11,55 | 0,65 | 2,03 | 2,66 | 2,97 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,93 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 1.999 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,97 | 3,31 | 4,26 | 10,00 | 11,55 | 0,67 | 2,03 | 2,66 | 3,05 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,94 | A | A+ | 4,53 | 6,46 | 1.993 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 3,70 | 4,50 | 10,00 | 11,69 | 0,70 | 1,99 | 2,67 | 3,18 | 9,11 | 12,22 | 95 | 5,04 | A | A++ | 4,62 | 6,46 | 1.955 | 1,17 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,72 | 4,14 | 4,78 | 10,00 | 11,93 | 0,70 | 1,99 | 2,59 | 3,18 | 9,11 | 11,85 | 95 | 5,05 | A | A++ | 4,65 | 6,46 | 1.944 | 1,16 |
| | 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,60 | 4,55 | 5,10 | 10,00 | 11,96 | 0,77 | 1,98 | 2,57 | 3,53 | 9,07 | 11,76 | 95 | 5,06 | A | A++ | 4,67 | 6,46 | 1.933 | 1,16 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 2,69 | 2,69 | 3,77 | 10,00 | 11,54 | 0,58 | 2,03 | 2,66 | 2,67 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,94 | A | A+ | 4,54 | 6,46 | 1.992 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 2,55 | 3,07 | 4,55 | 10,00 | 11,56 | 0,74 | 2,03 | 2,66 | 3,40 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,55 | 6,46 | 1.986 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 2,41 | 3,45 | 4,78 | 10,00 | 11,70 | 0,77 | 1,99 | 2,66 | 3,53 | 9,11 | 12,17 | 95 | 5,04 | A | A++ | 4,65 | 6,46 | 1.941 | 1,16 |
| | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 2,26 | 3,87 | 5,07 | 10,00 | 11,94 | 0,77 | 1,99 | 2,58 | 3,53 | 9,11 | 11,81 | 95 | 5,05 | A | A++ | 4,68 | 6,46 | 1.931 | 1,16 |
| | 2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 2,92 | 2,92 | 4,75 | 10,00 | 11,58 | 0,76 | 2,02 | 2,65 | 3,48 | 9,25 | 12,13 | 95 | 4,95 | A | A++ | 4,61 | 6,46 | 1.961 | 1,17 |
| | 2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 2,76 | 3,29 | 4,99 | 10,00 | 11,71 | 0,79 | 2,01 | 2,71 | 3,61 | 9,20 | 12,40 | 95 | 4,98 | A | A++ | 4,66 | 6,46 | 1.938 | 1,16 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,74 | 1,74 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 3,92 | 10,00 | 11,54 | 0,63 | 2,04 | 2,66 | 2,88 | 9,34 | 12,17 | 95 | 4,91 | A | A+ | 4,49 | 6,46 | 2.011 | 1,19 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | 4,21 | 10,00 | 11,55 | 0,67 | 2,03 | 2,66 | 3,05 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,93 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 1.999 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 | 1,52 | 1,52 | 1,89 | 1,89 | 3,18 | 4,41 | 10,00 | 11,55 | 0,70 | 2,03 | 2,66 | 3,18 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,94 | A | A+ | 4,53 | 6,46 | 1.993 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,43 | 1,43 | 1,79 | 1,79 | 3,57 | 4,64 | 10,00 | 11,69 | 0,71 | 1,99 | 2,67 | 3,27 | 9,11 | 12,22 | 95 | 5,03 | A | A++ | 4,63 | 6,46 | 1.953 | 1,17 |
| | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,33 | 1,33 | 1,67 | 1,67 | 4,00 | 4,93 | 10,00 | 11,93 | 0,75 | 1,99 | 2,59 | 3,44 | 9,11 | 11,85 | 95 | 5,04 | A | A++ | 4,65 | 6,46 | 1.942 | 1,16 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,48 | 1,48 | 1,85 | 2,59 | 2,59 | 4,50 | 10,00 | 11,55 | 0,71 | 1,99 | 2,66 | 3,27 | 9,11 | 12,17 | 95 | 5,03 | A | A++ | 4,60 | 6,46 | 1.963 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 | 1,41 | 1,41 | 1,76 | 2,46 | 2,96 | 4,70 | 10,00 | 11,56 | 0,77 | 1,99 | 2,66 | 3,53 | 9,11 | 12,17 | 95 | 5,04 | A | A++ | 4,62 | 6,46 | 1.957 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,33 | 1,33 | 1,67 | 2,33 | 3,33 | 4,93 | 10,00 | 11,70 | 0,79 | 1,98 | 2,66 | 3,61 | 9,07 | 12,17 | 95 | 5,06 | A | A++ | 4,67 | 6,46 | 1.934 | 1,16 |
| | 2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 | 1,34 | 1,34 | 1,68 | 2,82 | 2,82 | 4,90 | 10,00 | 11,58 | 0,82 | 1,99 | 2,70 | 3,74 | 9,11 | 12,36 | 95 | 5,05 | A | A++ | 4,63 | 6,46 | 1.951 | 1,17 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,38 | 1,38 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 4,78 | 10,00 | 11,56 | 0,79 | 1,99 | 2,66 | 3,61 | 9,11 | 12,17 | 95 | 5,04 | A | A++ | 4,62 | 6,46 | 1.957 | 1,18 |
| | 2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 | 1,32 | 1,32 | 2,30 | 2,30 | 2,76 | 4,99 | 10,00 | 11,58 | 0,82 | 1,99 | 2,70 | 3,74 | 9,11 | 12,36 | 95 | 5,05 | A | A++ | 4,63 | 6,46 | 1.951 | 1,17 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,67 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 4,07 | 10,00 | 11,54 | 0,65 | 2,03 | 2,66 | 2,97 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,93 | A | A+ | 4,52 | 6,46 | 1.999 | 1,18 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,54 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 2,69 | 4,36 | 10,00 | 11,55 | 0,70 | 2,03 | 2,66 | 3,18 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,55 | 6,46 | 1.987 | 1,18 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,46 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 3,07 | 4,55 | 10,00 | 11,55 | 0,74 | 2,02 | 2,66 | 3,40 | 9,25 | 12,17 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,56 | 6,46 | 1.981 | 1,17 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,38 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 3,45 | 4,78 | 10,00 | 11,69 | 0,77 | 1,99 | 2,67 | 3,53 | 9,11 | 12,22 | 95 | 5,05 | A | A++ | 4,65 | 6,46 | 1.942 | 1,16 |
| | 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,29 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 3,87 | 5,07 | 10,00 | 11,93 | 0,77 | 1,98 | 2,59 | 3,53 | 9,07 | 11,85 | 95 | 5,06 | A | A++ | 4,68 | 6,46 | 1.931 | 1,16 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,43 | 1,79 | 1,79 | 2,50 | 2,50 | 4,64 | 10,00 | 11,55 | 0,77 | 1,99 | 2,66 | 3,53 | 9,11 | 12,17 | 95 | 5,03 | A | A++ | 4,60 | 6,46 | 1.963 | 1,17 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,36 | 1,70 | 1,70 | 2,38 | 2,86 | 4,85 | 10,00 | 11,56 | 0,79 | 1,99 | 2,66 | 3,61 | 9,11 | 12,17 | 95 | 5,04 | A | A++ | 4,62 | 6,46 | 1.957 | 1,17 |
| | 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,29 | 1,61 | 1,61 | 2,26 | 3,23 | 5,07 | 10,00 | 11,70 | 0,82 | 1,98 | 2,66 | 3,74 | 9,07 | 12,17 | 95 | 5,06 | A | A++ | 4,67 | 6,46 | 1.934 | 1,16 |
| | 2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 | 1,30 | 1,62 | 1,62 | 2,73 | 2,73 | 5,04 | 10,00 | 11,58 | 0,85 | 1,99 | 2,70 | 3,87 | 9,11 | 12,36 | 95 | 5,05 | A | A++ | 4,63 | 6,46 | 1.951 | 1,16 |
| | 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,33 | 1,67 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 4,93 | 10,00 | 11,56 | 0,82 | 1,99 | 2,66 | 3,74 | 9,11 | 12,17 | 95 | 5,04 | A | A++ | 4,62 | 6,46 | 1.957 | 1,17 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,21 | 10,00 | 11,54 | 0,68 | 2,03 | 2,66 | 3,10 | 9,30 | 12,17 | 95 | 4,95 | A | A+ | 4,55 | 6,46 | 1.987 | 1,18 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,59 | 4,50 | 10,00 | 11,55 | 0,72 | 2,02 | 2,66 | 3,31 | 9,25 | 12,17 | 95 | 4,96 | A | A+ | 4,57 | 6,46 | 1.975 | 1,17 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,96 | 4,70 | 10,00 | 11,55 | 0,77 | 2,02 | 2,66 | 3,53 | 9,25 | 12,17 | 95 | 4,97 | A | A+ | 4,59 | 6,46 | 1.970 | 1,16 |
| | 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 4,93 | 10,00 | 11,69 | 0,80 | 2,00 | 2,67 | 3,66 | 9,16 | 12,22 | 95 | 5,00 | A | A++ | 4,64 | 6,46 | 1.946 | 1,15 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 2,41 | 2,41 | 4,78 | 10,00 | 11,55 | 0,80 | 2,02 | 2,66 | 3,66 | 9,25 | 12,17 | 95 | 4,97 | A | A++ | 4,60 | 6,46 | 1.965 | 1,16 |
| | 2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,30 | 2,76 | 4,99 | 10,00 | 11,56 | 0,82 | 2,01 | 2,66 | 3,74 | 9,20 | 12,17 | 95 | 4,98 | A | A++ | 4,61 | 6,46 | 1.959 | 1,16 |
| | 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,61 | 1,61 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 5,07 | 10,00 | 11,57 | 0,85 | 1,99 | 2,66 | 3,87 | 9,11 | 12,17 | 95 | 5,03 | A | A++ | 4,66 | 6,46 | 1.940 | 1,15 |

DAIKIN
R32 MULTI
INVERTER

# Портфолио на Daikin за сервизно обслужване

Пестенето на енергия не спира с покупката или монтажа на енергийно-ефективно оборудване; то трябва да се поддържа в работно състояние при оптимални условия.

Добрата поддръжка и обслужване са ключови елементи за осигуряване на максимална производителност.

Сигурни ли сте, че филтрите са чисти и нито един от компонентите не е дефектен?
Правилни ли са всичките ви настройки?

Всяко от тези неща може да доведе до намалено ниво на комфорт. И докато може да не забележите разликата веднага, със сигурност ще я забележите в края на годината - когато плащате сметката за електроенергия.

Проектантският екип на Daikin постоянно се стреми да подобри енергийната ефективност на нашите системи.

Ние от отдела за обслужване на Daikin сме тук, за да ви подкрепяме в поддържането на вашите тела и ефективна работа с помощта на оптимизирано въвеждане в експлоатация и стартиране, регулярно и превантивно техническо обслужване, дистанционно наблюдение, подобряване на производителността на телата и предоставяне на икономически ефективни обновления, за да се възползвате от повишението на ефективността чрез най-новата ни съвременна технология.

## Оптимизация и обновления

ERMC

Европейски център за дистанционно наблюдение

Модернизация / оптимизация

## Поддържайте системата в добро състояние

Пакети за поддръжка

Поддръжка на монтажа

Въвеждане в експлоатация

## Части и ремонти

Резервни части

Обслужване за ремонт

# Въвеждане в експлоатация

За да гарантира ефективността и дългосрочната функционалност на вашия климатик, Daikin предлага професионално стартиране на вашата система Daikin от висококвалифицирани, OEM образовани инженери като част от услугите по въвеждане в експлоатация.

Въвеждането в експлоатация чрез упълномощен партньор или от самата Daikin гарантира, че оборудването ви ще работи както трябва и ще предоставя всички предимства на уникален климат.

Всяко въвеждане в експлоатация е документирано по стандарт на Daikin и е осигурен детайлен отчет за въвеждането в експлоатация, който описва подробно всички извършени дейности и записва функционирането на телата.

Посочените цени се основават на изпълнение на контролен списък преди въвеждане в експлоатация, който покрива редица основни дейности, включително общите условия на място, предоставянето на мощност и необходимото електроразпределение, както и свързани с монтажа проблеми. Това гарантира, че обслужването може да бъде предоставено ефективно, навреме и да дава най-добри резултати. За последното издание на контролния списък преди въвеждане в експлоатация, моля посетете: **www.daikin-ce.com**

# Поддръжка

Техническото обслужване е ключов елемент за осигуряване на качеството, ефективността и работата без дефекти на всяко оборудване.

Нашите договори за обслужване се основават на дългогодишен опит, за да гарантират, че ще извлечете пълните ползи от това сертифицираните инженери на Daikin да поддържат оборудването ви.

- Бъдете готови за горещия сезон
- По-ниски сметки за електроенергия и емисии на $CO_2$
- Намалява въздействието на вируси, бактерии и полени чрез чисти филтри
- Осигурява тиха работа

Редовното техническо обслужване на дадено тяло или система гарантира, че разходите за електроенергия и техническите характеристики не са застрашени, и че функциите за безопасност и цялостта на системата са съобразени с най-последните стандарти и наредби.
**Редовните грижи** защитават инвестицията ви за целия живот на системата Daikin. Престоят и неизправностите се избягват, като се поддържат ниски оперативни разходи, както трябва да е през целия жизнен цикъл на системата.

**Плановете за превантивна поддръжка** ви осигуряват прозрачност, като избягвате неочаквани разходи за ремонт или влошаване на комфорта, качеството или загуба на производство.

Пакетите ни за техническо обслужване включват също всеобхватно изпитване на тялото с помощта на специално разработен от Daikin диагностичен софтуер за проверка за течове и слаби места.

Техническото обслужване на Daikin съдържа 3 различни нива на споразумения за техническо обслужване, които удовлетворяват всички ваши нужди. В допълнение към тези три пакета, Daikin предлага изчерпателен набор от опции, от които може да избирате.

## 1. Обслужване:

**Обслужването е минималното изискване за изпълняване на изискванията на текущото законодателство и за гарантиране, че тялото ви ще работи по правилен начин и в съответствие с параметрите.**
Пакетът „Обслужване“ включва следните услуги:
- Инспекции въз основа на предварително дефинирани дейности
- Актуализации на софтуера и фърмуера, когато е необходимо и ако е необходимо
- Валидиран дневник

## 2. Превантивно обслужване:

**Превантивното обслужване поддържа сплит/Sky Air тялото в оптимално състояние за дългосрочна работа.**
В допълнение към дейностите по техническо обслужване, включени в пакета Обслужване, Превантивното обслужване включва:
- Обслужване въз основа на предварително дефинирани дейности
- Почистване на топлообменниците
- Диагностициране на системата на място и/или анализ по време на намесата за обслужване
- Изчерпателен отчет за прогнозното състояние и измервания
- Записана и възвратима история на обслужването на всяко тяло
- Обслужване при извънредно състояние и срочно повикване
- Достъп да техническа помощ и ремонтни услуги

## 3. Разширено обслужване:

**Разширеното обслужване предоставя максимална готовност на оборудването при минимална обща стойност на притежаване.**
В допълнение към дейностите, споменати в пакета за Превантивно обслужване, Разширеното обслужване включва:
- Стойността на труда и пътните разходи, резервните части при планово техническо обслужване
- Стойността на труда и пътните разходи, резервните части при ремонт
- Хладилният агент
- Удължаване на гаранцията

**Опции:**
Одит и доклад за енергията
Поддръжка и консултации от специалист
Прогнозна поддръжка

# E-Parts

Намерете правилната резервна част за вашето тяло Daikin, проверете наличността (в реално време) и поръчайте онлайн.

Всичко само с няколко прости стъпки.

## Вашите предимства:

› Винаги на разположение
› Бърза обработка
› Наличност „в реално време“
› Безплатно изпращане
› Гъвкав адрес за доставка
› Бърза обратна връзка

## Регистрирайте се сега, за да използвате услугата E-Parts

Можете да намерите онлайн формата за регистрация на
www.daikin.xy/someadress

## Винаги достъпни за вас

Можете да намерите връзките към E-Parts и към банката за резервни части на нашия Бизнес портал:

**http://eparts.daikin-ce.com**

# Академия за сервизно обслужване

Академията за сервизно обслужване на Daikin предлага индивидуални програми за обучение, обхващащи всички случаи за сервизно обслужване на продуктите на Daikin. Целта ни е да ви помогнем да предоставите по-добро сервизно обслужване на място и по този начин да разширите бизнеса си.

DAIKIN
SERVICE
ACADEMY CENTRAL EUROPE

## Цели

С Академията за сервизно обслужване на Daikin искаме да предложим единна европейска учебна програма за сервизните техници (вътрешнофирмени и външни), за да станат най-добрите от най-добрите.

› Да гарантираме, че нашите партньори разполагат с квалифицирана работна ръка
› Да активираме и да предоставяме висококачествено обслужване на нашите крайни потребители
› Да подобряваме производителността и ефективността, като използваме по-малко време за дейности при сервизното обслужване
› Да подобрим качеството, а по този начин и удовлетвореността на клиентите
› Да насърчаваме кариерни пътища за задържане на сервизните техници в бранша за отопление, вентилация, климатизация и замразяване
› Да предлагаме обучения на местния език, където е възможно

## Нашите обучителни пакети обхващат следните области:

› Монтаж и предварително въвеждане в експлоатация
› Въвеждане в експлоатация
› Поддръжка
› Отстраняване на проблеми и ремонти
› Приложение и дизайн

## Искате да научите повече?

Моля, свържете се с нас за повече информация относно Академията на Daikin за Централна Европа:
academy@daikin-ce.com

# По-малко е повече



Открийте нашия инструмент за мулти селекция

## С мулти сплит климатици на Daikin

Използването на **само едно външно тяло** за всички ваши вътрешни тела означава:

- По-малко място за монтаж, по-малко видимо, по-малко шум
- По-лесен монтаж, окабеляване, монтиране на тръбите и по-малко поддръжка
- По-малко потребление на енергия, висока ефективност
- По-голяма гъвкавост: Свържете до 5 вътрешни тела от всеки стил

**Просто подобрете комфорта си с мулти сплит на Daikin!**

Преди: сдвоен сплит



Сега: мулти сплит



**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH**

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Австрия · Тел.: + 43 (0) 1 253 21 11 · имейл: office@daikin-ce.com · www.daikin-ce.com

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

CE

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED

ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за вентилаторни конвектори (FCU) и системи с променлив поток на хладилния агент. Проверете текущата валидност на сертификата онлайн на: www.eurovent-certification.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.
Технологията на флаш стримера не е предназначена да се използва за медицински цели.

Каталог битови климатици 2020 г. | Версия юни 2020 г.
Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите